

Goodfellow

Serving The Needs of Science and Industry Worldwide

Au service de la Science et de l'Industrie dans le monde entier

Weltweiter Lieferant für Wissenschaft und Industrie

Metals and Alloys
Métaux et Alliages
Metalle und Legierungen

Ceramics
Céramiques
Keramiken

Polymers
Polymères
Polymere

Composites
Composites
Verbundwerkstoffe



Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Angleterre

Tel: 00 44 14 80 42 48 00
ou +44 14 80 42 48 00
Fax: 00 44 1480 424 900
ou 00 44 1480 424 900

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA

Tel: 1-800-821-2870 (USA and Canada)
or +1 724 695 7060
Fax: 1-800-283-2020 (USA and Canada)
or +1 724 695 7063

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
59000 LILLE
France

Tel : 0800 917 241 (numéro vert)
or +44 1480 424 813
Fax : 0800 917 313 (numéro vert)
or +44 1480 424 900

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Allemagne

Tel: 0800 1000 579 (freecall)
or +44 1480 424 810
Fax: 0800 1000 580 (freecall)
or +44 1480 424 900

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070

République Populaire de Chine
Tel: 00 86 21 6112 1560

Liste de prix standards pour Cobalt

TABLE DES MATIERES

Introduction	4
Description des produits	5
Classification des Produits Dangereux	10
Information générale	12
Information relative aux commandes	14
Détail des Sociétés	17
Conditions Générales de Vente	18
Métal	22
INDEX	36

Introduction

Goodfellow est bien connu pour la fourniture spécialisée de métaux, alliages, céramiques, polymères et autres matériaux en petites dimensions et quantités pour répondre aux besoins de la Recherche, du Développement et de la production spécialisée pour la Science et l'Industrie dans le monde entier.

Goodfellow offre deux services différents pour répondre aux besoins de nos clients:

- Le premier permet de répondre aux clients qui ont besoin d'une livraison rapide en petites quantités de produits standard de notre Catalogue.
- Le second est pour nos clients qui recherchent des quantités plus importantes ou une transformation de nos produits standard, ou qui ont besoin de produits qui figurent dans notre gamme de possibilités de fabrication.

La gamme de matériaux offerte par Goodfellow est très vaste comme le sont les formes de nos différents produits disponibles. Ce catalogue interactif répertorie tous nos produits standard lesquels sont disponibles dans notre stock. Tous les détails de tous ces produits, les tarifs ainsi que les informations techniques peuvent être consultés sur notre catalogue en ligne www.goodfellow.com.

Alliages

Métaux et Alliages

Goodfellow offre pratiquement tous les métaux purs de l'aluminium au zirconium ainsi qu'une vaste gamme d'alliages. La plupart sont disponibles dans une grande variété de formes comme par exemple les feuilles, les tiges, les fils, etc. Ce Catalogue vous indique la disponibilité des métaux et alliages en produits standard (disponibles pour une livraison rapide). Des articles fabriqués sur mesure sont également disponibles. Veuillez nous contacter s'il vous est impossible de trouver l'article que vous cherchez.

Céramiques

La gamme de céramiques offerte par Goodfellow a fait l'objet d'une sélection rigoureuse et comporte des céramiques de référence ainsi que d'autres céramiques développées plus récemment. Toutes sont disponibles sous formes de produits standard ou d'articles fabriqués selon vos spécifications et dans une grande variété de formes comme indiqué dans ce Catalogue. Le Catalogue détaille les articles

disponibles en stock. Pour les composants fabriqués sur mesure selon plan client notre Division Céramique et Verre se tient à votre disposition. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.goodfellow-ceramics.com.

Polymères

La gamme de polymères offerte par Goodfellow est vaste et comprend non seulement les plus connus, mais aussi les moins courants développés récemment. Les polymères sont disponibles dans une grande variété de formes et de tailles, comme indiqué dans ce Catalogue. Mais, veuillez nous contacter s'il vous est impossible de trouver l'article que vous cherchez.

Composés et Composés Intermétalliques

Goodfellow fournit aluminures, borures, siliciures ainsi que d'autres composés et composés intermétalliques. Les articles standard et non-standard que nous sommes en mesure de vous fournir sont indiqués dans ce Catalogue.

Composites

Nous indiquons à titre d'exemple quelques composites dans notre Catalogue de produits standard. Certains d'entre eux étant fabriqués sur commande, veuillez nous contacter avec vos spécifications.

Verres

Goodfellow offre deux types de verre. Le premier comprend des matériaux généralement à base de silice et transparents. Ces produits sont en règle générale fabriqués sur mesure pour nos clients. Ils n'apparaissent donc pas dans notre Catalogue mais sont disponibles auprès de notre Division Céramique et Verre. Veuillez nous contacter avec vos exigences.

Le second type de verre est communément appelé $\frac{1}{2}$ verre métallique E ou $\frac{1}{2}$ métal amorphe E . Contrairement aux métaux et alliages cristallins avec des structures atomiques très ordonnées, ce sont des métaux, ou plus souvent des alliages, (amorphes) non cristallins. Notre Catalogue liste les verres métalliques qui sont disponibles en stock. Veuillez nous contacter si vous ne pouvez trouver ce que vous cherchez.

Description des produits



Barre

Longueur rectiligne à section rectangulaire, carrée ou ovale d'un matériau.

Tolérances

Dimensions de la section:	≤ 10 mm	
	± 10%	
	> 10 mm	± 1mm
Longueur:	< 100 mm	± 1mm
	≥ 100 mm	+ 5% / -1%



Cible de pulvérisation

Matériau de haute pureté utilisé comme source de pulvérisation, procédé de vaporisation à froid où les atomes sont décollés physiquement de la surface de la cible par bombardement d'ions.

Tolérances

Epaisseur:	± 0,5mm
Taille:	± 0,5mm



Creuset

Un récipient dans lequel d'autres matériaux peuvent être chauffés ou fondus, habituellement à des températures élevées.

Tolérances

Hauteur:	± 10%
Dimensions int:	± 10%
Dimensions ext.:	± 10%



Feuille

Feuilles minces de métaux purs et d'alliages métalliques. En raison de leur nature fragile, certaines feuilles sont recouvertes sur une face avec un support acrylique ou polyester (voir section sur Supports).

Tolérances

Epaisseur:	< 0,010 mm	± 25 %
	0,01-0,05mm	± 15%
	> 0,050 mm	± 10%
Taille (dimensions linéaires):	≤ 100 mm	
	± 1 mm	
	> 100 mm	+ 2 % / -1 %



Fibre

Les fils ou les cordages sont constitués de plusieurs filaments plus ou moins parallèles, indépendants des uns des autres. Chaque filament est normalement plus petit en diamètre qu'un monofilament. Les fils contiennent un nombre défini de filaments qui sont généralement de trois à plusieurs centaines. Les cordages contiennent des milliers de filaments dont le nombre n'est défini qu'approximativement. L'un et l'autre sont principalement spécifiés par leur densité linéaire mesurée en valeur tex, le poids en grammes d'une longueur de 1 km du matériau.

Tolérances

Diamètre de la fibre:	± 25%
Nombre de brins:	± 10%
Numéro Tex:	± 10%
Longueur:	+ 5% / -1%



Fibre Coupée

Fibres coupées en petites longueurs dites: coupées en brins ou hachées.

Tolérances

Diamètre de la fibre:	± 25%
Nombres de brins:	± 10%
Numéro Tex:	± 10%
Longueur:	+ 5% / -1%



Fil

Brin flexible unique ou multiple de métal pur ou d'alliage.

Tolérances

Diamètre du fil:	± 10%
Longueur:	+ 5% / -1%



Fil Isolé

Brin flexible unique ou multiple de métal ou d'alliage recouvert d'une gaine isolante.

Tolérances

Diamètre du fil:	± 10%
Longueur:	+ 5% / -1%
Epaisseur d'isolation:	Valeurs nominales uniquement

Description des produits



Film

Feuille de matériau non-métallique avec une épaisseur < 0,5mm.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 20\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Film Métallisé

Ce sont les films qui sont recouverts d'un métal. L'épaisseur du métal est mesurée en termes de résistance électrique spécifique du matériau en ohms par carré.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{ mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{ mm}$ $+2\% / -1\%$



Granulé

Pastilles de forme approximativement régulière. Les pastilles peuvent avoir une taille variable, d'où l'indication des tailles nominales. De plus, la forme d'une pastille peut varier d'un article à l'autre.

Tolérances

dimensions nominales



Grille

Les grilles sont disponibles soit comme fil tissé, soit électroformées. Dans les deux cas, les tailles des orifices indiquées sont nominales. Grille à fil Matériau tissé à partir de fils métalliques pour obtenir une grille mince comprenant une série régulière de trous. Grille électroformée Un produit élaboré par électroplastie à travers un masque sur un substrat qui est ultérieurement enlevé.

Tolérances

Épaisseur: tissée: $\pm 10\%$
 electroformée: $\pm 20\%$
 Diamètre du fil: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $< 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $\geq 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Membrane métallique

Feuille extrêmement mince de métal montée sur un support amovible. Les membranes métalliques ne sont pas disponibles dans les matériaux trop fragiles pour tenir sans support. Elle est montée sur un support spécialement traité qui permet de séparer le film métallique du support. Le procédé de manipulation pour enlever le support vous est donné avec chaque membrane métallique fournie.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 30\%$
 Taille: $\pm 20\%$



Microfeuille

Feuille extrêmement mince de métal ou d'alliage montée sur un support permanent. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille. La microfeuille est montée sur un support permanent en Polyester, d'épaisseur $3,5\mu\text{m}$. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 30\%$
 Taille: $\pm 20\%$

Description des produits



Monocrystal

Matériau développé en monocrystal, d'orientation, dimension et état de surface généralement spécifiques. Il peut contenir un dopant. Les monocristaux sont généralement fabriqués sur commande.

Tolérances

Orientation: $\pm 3^\circ$
 Taille: dimensions nominales



Monofilament

Brin unique de matériau non-métallique.

Tolérances

Diamètre: $\pm 20\%$
 Longueur: $+ 5\% / -1\%$



Mousse

Une structure perméable de basse densité constituée de cellules et de ligaments continus offrant une surface importante par rapport à la teneur en volume, également une solidité élevée par rapport à la teneur en poids. A cause de la nature du matériau, toutes les dimensions sont nominales.



Nid d'Abeille

Structure cellulaire similaire en apparence au nid d'abeille naturel. En raison de la nature de ce matériau, les dimensions sont nominales.



Paillette

Pièces plates de matériau, de forme irrégulière. La taille maximale des copeaux est indiquée mais des copeaux individuels peuvent avoir une taille considérablement différente.

Tolérances

dimensions nominales



Plaque

Matériau plan d'une épaisseur supérieure ou égale à 0,5mm.

Tolérances

Epaisseur: $\pm 10\%$
 Ceramiques : $\pm 20\%$
 Composites : $\pm 20\%$
 Polymères : $\pm 20\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+ 2\% / -1\%$
 $> 100\text{mm}$ $+ 2\% / -1\%$



Poudre

Petites particules avec une granulométrie approximativement définie. Les matériaux décrits comme étant des alliages mécaniques ne sont pas de véritables alliages. Ils sont fabriqués en frittant les poudres des métaux constitutifs pour arriver à l'alliage par diffusion. L'ensemble obtenu est broyée et tamisée pour arriver à la gamme de taille de particules demandée. Sauf mention contraire, toutes les tailles données dans le catalogue ne sont qu'à titre indicatif. Nous ne garantissons ni la distribution des tailles particulières entre les tailles maximales et minimales données, ni la forme spécifique des particules. pour arriver à la gamme de taille de particules demandée.

Tolérances

dimensions nominales



Pépité

Pièce solide de métal de forme indéfinie.

Tolérances

dimensions nominales



Rondelle

Pièce plate et fine présentant un trou en son milieu qui est utilisée conjointement avec boulon et écrou pour répartir la charge d'une liaison par pièces filetées.

Tolérances

Voir article

Description des produits



Sphère

Forme régulière en trois dimensions solide ou creuse dont chaque section forme un cercle. Les sphères sont disponibles avec des tolérances standards ou de précision et peuvent être fournis avec des finitions de surface différentes selon le matériau.

Tolérances

Diamètre (standard): $\pm 5\%$
 Diamètre (précision): voir article



Stratifié

Différentes couches de matériau collées ensemble thermiquement, par pression et parfois grâce à un adhésif.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Tige

Longueur rectiligne de section circulaire d'un matériau.

Tolérances

Diamètre: $< 10\text{mm}$ $\pm 10\%$
 Polymères $+20\%/-10\%$
 Céramiques $+20\%/-10\%$

Longueur: $> 10\text{mm}$ $\pm 5\%$
 Polymères $+20\%/-10\%$
 Céramiques $+20\%/-10\%$

Longueur: $< 100\text{mm}$ $\pm 1\text{mm}$
 $\geq 100\text{mm}$ $+5\% / -1\%$



Tissu

Les tissus tissés sont réalisés par l'entrelacement régulier de deux systèmes de fils à angle droit entre eux: le fil de chaîne et le fil de trame (voir également Toile Non-Tissé).

Tolérances

Épaisseur du tissu: $\pm 25\%$
 Nombre de fils: $\pm 10\%$
 Numéro Tex: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires) $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 5\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$



Toile non tissée

Les fils et les fibres sont tenus ensemble, souvent lâches, par des méthodes autres qu'un entrelacement géométrique. En raison de la nature poreuse et ouverte de ce matériau, toutes les autres dimensions sont nominales.

Tolérances

Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$ $\pm 5\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$



Tube

Longueur creuse de section normalement circulaire d'un matériau. La plupart des tubes sont rectilignes sauf pour les polymères flexibles.

Tolérances

Diamètre extérieur: $\leq 2\text{mm}$ $\pm 0,05\text{mm}$
 Polymères $\pm 10\%$
 $\leq 5\text{mm}$ $\pm 0,1\text{mm}$
 Polymères $\pm 10\%$
 $> 5\text{mm}$ $\pm 5\%$
 Polymères $\pm 10\%$
 Épaisseur de paroi: $\pm 10\%$
 Polymères $\pm 20\%$
 Longueur: $\leq 100\text{mm}$ $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+5\% / -1\%$

Description des produits

**Vis**

Tige filetée qui peut être vissée dans un écrou ou un trou taraudé afin de fixer ensemble des pièces. Les vis sont disponibles avec différents types de têtes ainsi que des filetages au pas métrique ou au pas anglo-saxon. Une vis forme avec son écrou (et éventuellement une rondelle) un boulon.

Tolérances

Voir article

**Écrou**

Il s'agit en général d'une pièce plate pourvue d'un trou taraudé qui peut être vissée sur un boulon de façon à fixer des pièces ensemble. La forme extérieure des écrous est généralement hexagonale. Les écrous sont disponibles avec filetages métriques ou anglo-saxons.

Tolérances

Voir article

Classification des Produits Dangereux

RISQUES

Tous les matériaux répertoriés dans ce catalogue, quelles qu'en soient les quantités fournies, sont commercialisés pour des activités de recherche. Nous ne garantissons pas que les matériaux soient adaptés à un emploi particulier. Lors de votre achat, soyez conscient des risques inhérents à l'utilisation et à la manipulation de nos produits. Les enquêtes toxicologiques ou les études complètes sur les risques encourus sont de la responsabilité de l'utilisateur. L'ingestion ou le contact avec le corps humain de certains produits peuvent s'avérer dangereux. Nos clients sont seuls responsables du bon usage de nos produits et doivent être conscients du fait que ces matériaux doivent être manipulés exclusivement par un personnel qualifié, et au courant des procédés du laboratoire, et de la nature du matériau. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pendant la manipulation, l'utilisation des produits proposés dans ce catalogue, qu'ils soient utilisés en isolation ou en combinaison avec d'autres matériaux ou substances chimiques.

CONSIGNES DE SECURITE



Corrosif

Substances chimiques pouvant détruire la peau à son contact.



Danger d'explosion

Les substances chimiques pouvant réagir exothermiquement en dehors de l'oxygène atmosphérique, provoquant rapidement des gaz et qui sous des conditions définies de test provoquent une détonation, une déflagration ou explosent lorsqu'elles sont chauffées et partiellement enfermées.



Dangereux si mouillé

Les substances chimiques pouvant dégager en quantités dangereuses un gaz inflammable ou toxique au contact de l'eau ou de l'air humide.



F+

Extrêmement inflammable

Les substances chimiques susceptibles de s'enflammer spontanément lorsqu'elles sont sous forme de petites particules fines.



F

Hautement inflammable

Les substances chimiques qui soit : i) ont tendance à s'enflammer au contact de l'air à température ambiante ou après un bref contact avec une source d'ignition. soit : ii) au contact de l'eau ou de vapeur d'eau, développent des gaz inflammables en quantités dangereuses.



Xi

Irritant

Les substances chimiques non-corrosives pouvant entraîner une inflammation en cas de contacts directs, prolongés ou répétés avec la peau ou la membrane muqueuse.



Xn

Nocif

Les substances chimiques pouvant causer des dommages sérieux corporels ou pouvant entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.



R

Radioactif

Les substances chimiques qui émettent une radiation ionisante sans subir une irradiation. Pour les substances chimiques de faible radioactivité, les mesures de prévention générale en matière de produits toxiques doivent être respectées. Pour les substances chimiques de moyenne et de haute activité radioactive, un règlement spécifique doit être appliqué.

Classification des Produits Dangereux

**T****Toxique**

Les substances chimiques pouvant causer de sérieux dommages corporels ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

**T+****Très Toxique**

Les substances chimiques qui en faibles quantités peuvent causer de sérieux dommages corporels ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

Information générale

Analyses

Analyse typique :

Les indications relatives à la composition d'un matériau figurant au catalogue sont celles d'une "analyse type". L'unité de mesure en est: Parties Par Million (PPM) sauf mention contraire. Nous insistons sur le fait que ces données correspondent à des "analyses types": nous ne pouvons garantir que la composition du matériau en stock sera conforme à celle d'une analyse type citée au catalogue.

Les compositions indiquées sous la rubrique alliage sont généralement exprimées en pourcentage de poids. Les exceptions sont les alliages vitreux et les aimants de terres rares pour lesquels il est d'usage de prendre le ratio atomique.

Pureté

Les puretés indiquées dans le catalogue sont relatives au montant des impuretés métalliques. Les analyses types peuvent aussi donner des informations supplémentaires sur les impuretés non-métalliques probables.

Haute pureté

Pour les métaux portant la mention: "haute pureté", un certificat d'analyse relatif à la charge de départ sera fourni gratuitement. Cela étant, il nous est possible d'analyser d'autres produits sur votre demande. Veuillez préciser, le cas échéant, s'il doit s'agir de l'analyse des impuretés métalliques et gazeuses ou uniquement métalliques. Prévoir un supplément pour l'analyse et pour l'échantillon utilisé, ainsi qu'un éventuel retard de votre livraison.

Supports

Certaines feuilles de notre gamme doivent être montées sur un support, sur une face, afin de les manipuler sans risque. Deux types de support peuvent être utilisés, le choix du support dépendant du type de matériau. Le support temporaire est utilisé aussi souvent que possible. Le support permanent est utilisé lorsque le matériau est cassant, comme le Chrome ou le Manganèse.

Le support temporaire est en acrylique, d'une épaisseur approximative de 0,2 mm. Il peut être enlevé par dissolution dans du Propanone-2 (Acétone).

Le support permanent est en Polyester, d'épaisseur 0,125 mm. Il est pressé à chaud sur une face de la feuille. Le support ne peut être enlevé sans détruire la feuille.

La microfeuille est montée sur un support permanent en Polyester, d'épaisseur 3,5µm. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille.

Elle est montée sur un support spécialement traité qui permet de séparer le film métallique du support. Le procédé de manipulation pour enlever le support vous est donné avec chaque membrane métallique fournie.

Etanche à la Lumière (EL) et Non-testé pour Etanchéité à la Lumière (NTEL)

Les feuilles étanches à la lumière (EL) sont livrées sans perforation détectée lors d'un contrôle sans grossissement. Les feuilles d'épaisseur 0,025mm et plus sont fournies étanches à la lumière (EL) sauf indication contraire.

Les feuilles d'épaisseur inférieure à 0,025mm sont fournies normalement non-testées pour étanchéité à la lumière (NTEL) et contiennent généralement de minuscules perforations mais peuvent parfois en être exemptes.

Les feuilles d'épaisseur inférieure à 0,025mm peuvent souvent être fournies EL moyennant un coût supplémentaire. Veuillez nous préciser si vous souhaitez recevoir des feuilles EL.

Essais d'étanchéité au vide

Les tests d'étanchéité effectués sont positifs, si aucune fuite n'est détectable pendant l'essai par un spectromètre de masse d'hélium de sensibilité 10^{-9} atm-cm³.s⁻¹.

Longueurs continues

Merci de préciser lorsque votre commande comprend des matériaux enroulés, des filaments, des fibres, des fils et des fils isolés, si vous désirez que la quantité commandée soit livrée en une seule longueur continue. Si cela n'est pas spécifié, nous nous réservons le droit de fournir la quantité commandée en plusieurs longueurs.

Données Techniques

Toutes les données techniques sont proposées à titre indicatif uniquement. Bien que nous nous employions régulièrement à vérifier l'exactitude des données fournies, nous ne pouvons garantir ni leur précision ni leur intégralité.

Information générale

Tolérances

Pour les tolérances standard, veuillez consulter le chapitre Description des produits. Nous pouvons parfois proposer des tolérances plus étroites. Il est important que vous nous informiez dès la commande si vous avez besoin de tolérances spéciales en ce qui concerne l'épaisseur, l'uniformité d'épaisseur, ou

une tolérance dans toute autre dimension. Soyez précis dans vos spécifications, et nous nous efforcerons de nous y conformer, moyennant un léger supplément de prix lorsque les tolérances souhaitées diffèrent de nos tolérances standard habituelles.

Information relative aux commandes

Information générale

Ce catalogue regroupe presque 70 000 lots standard. Si vous avez besoin de produits ne figurant pas dans ce catalogue - tailles, épaisseurs, tolérances, dimensions spéciales, quantités supérieures - ou bien d'autres métaux, alliages, polymères et céramiques etc - veuillez nous consulter car nous sommes souvent en mesure de vous aider.

Prix

Les prix de notre catalogue représentent le montant total (et non pas unitaire) hors-taxes en Euros à payer pour une quantité globale d'un certain produit. Les prix cités incluent les frais de port et d'emballage cependant les articles dangereux pour transport avec restriction de transport.

La TVA est facturée au taux en vigueur à la date d'expédition.

Toute commande est facturée selon le tarif en vigueur à la date d'expédition. Nous nous réservons le droit de modifier certains prix sans préavis.

Réglementations Spécial de Transport

Quelques-uns des matériaux fournis par Goodfellow sont soumis aux réglementations spéciales de transport. Il y a des frais supplémentaires de transport qui dépendent de la destination. Veuillez consulter l'article en question sur notre site Internet ou nous contacter pour plus d'informations.

Veuillez en tenir compte pour tout re-envoi ou re-expédition.

Livraison

La livraison est effectuée par un service de messageries express.

Expéditions fractionnées

Toutes les commandes sont acceptées sur la base d'une livraison unique à une adresse unique pour une date unique. Prévoir un supplément de prix pour toute expédition fractionnée à la demande du client.

Analyses spéciales, Supports ou Tolérances

Prévoir un supplément de prix pour des supports et des tolérances non-standard, ainsi que pour les certificats d'analyse réalisés à votre intention. Un certificat d'analyse est fourni gratuitement pour tous les articles classés "haute pureté".

Annulations

Un certain montant sera facturé en cas d'annulation de commande. La valeur exacte dépendra des circonstances.

Livraison Express

Veuillez nous préciser si vous souhaitez une expédition plus rapide. Il y a frais supplémentaire comme expliquer sur notre site Internet.

Expedition

Nous nous efforçons de tenir tous les articles du catalogue en stock dans les quantités et les dimensions indiquées. Nous pouvons expédier votre commande à une date particulière. La date d'arrivée à destination peut cependant être plus ou moins retardée selon les aléas du service de messagerie ou de toute autre méthode de transport utilisée.

Expédition

Sauf exception, les commandes sont expédiées sous 48 heures.

Non-livraison

Merci de nous contacter si vous n'avez rien reçu dans la semaine suivant la notification de l'expédition de votre commande.

Assurance

Toutes nos expéditions sont assurées par nos soins contre les risques usels, sauf demande express et par écrit de votre part nous priant de nous en abstenir.

Licence d'Exportation

Nos produits étant stockés à Huntingdon, la livraison de certains d'entre eux est conditionnée par la délivrance d'une licence d'exportation par le gouvernement britannique. Si l'un des articles que vous avez commandé est concerné, nous vous en informerons sans tarder, en vous télécopiant les formulaires à nous retourner dûment remplis.

Information relative aux commandes

Manipulation des Matériaux

Beaucoup de nos matériaux sont extrêmement fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur l'extrême fragilité des microfeuilles, des membranes, des films de polymère, des fils fins et des céramiques. Tous nos matériaux sont soigneusement emballés de façon à prévenir tout risque d'endommagement pendant le transport jusqu'au lieu de livraison. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages qui surviendraient après ouverture de l'emballage extérieur.

Tous nos matériaux sont emballés avec soin afin de les protéger pendant le transport jusqu'à votre adresse de livraison. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise manipulation une fois l'emballage prévu pour le transport a été retiré.

Conditions de Paiement

Sauf délai de paiement accordé par nos soins et dûment précisé sur la facture, le règlement de nos factures est prévu à 30 jours date de facturation, net et sans escompte. Nous nous réservons le droit d'exiger un paiement comptant ou sur facture pro-forma lors de la première commande. Pour toute ouverture de compte, veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir un relevé d'identité bancaire lors de votre première commande.

Compte crédit

Dans l'intérêt général, nous prions nos clients de bien vouloir régler leurs factures sans retard. Nous nous réservons le droit de retarder une livraison, si des factures antérieures arrivées à échéance sont impayées à cette date. Les comptes débiteurs au-delà des délais accordés seront soumis à des intérêts de 2% par mois.

Règlements par carte de crédit

Nous acceptons également les règlements avec les cartes de crédit suivantes : Mastercard, VISA, American Express, DELTA et Switch.

TVA

Le numéro de TVA britannique est : GB 212 8527 79

Angleterre

La TVA est ajoutée à la facture et le taux utilisé est celui en vigueur à la date de la facture. Si vous êtes exonéré de la TVA, nous vous prions de nous envoyer le certificat d'exonération lors de votre commande autrement la TVA sera ajoutée.

Union Européenne (UE)

Les clients qui communiquent leur numéro de TVA ne paieront pas la TVA britannique.

Les clients exempts de TVA ne paieront pas la TVA britannique à la condition qu'ils fournissent le formulaire d'exemption au moment de la Commande.

Les clients ne nous communiquant pas leur numéro de TVA intracommunautaire devront payer la TVA anglaise au taux en vigueur au moment de la commande.

Licence d'exportation

Toutes les exportations en dehors de l'Union Européenne sont hors-taxes sauf la facture sera payer par un pays de l'Union Européenne.

RETOURS DE MARCHANDISES

Nous accepterons le retour de marchandises uniquement si vous nous contactez AVANT de nous renvoyer les marchandises. Après accord sur le retour, nous vous donnerons un Numéro de Retour de Marchandises ainsi que des instructions concernant la méthode à employer pour le renvoi des biens. Nous ne pouvons accepter de renvoi sans Numéro de Retour de Marchandises valable. En vue de la nature de quelques-uns de nos produits, vous devez impérativement vérifier toute restriction sur leur transport avec votre société d'affrètement.

Réclamations

Une grande attention a été portée à la fabrication et à l'emballage et tous les articles sont soigneusement contrôlés avant l'expédition. Toute réclamation relative à une livraison incomplète, une erreur sur la nature du matériau ou un défaut de qualité, doit nous être adressée par écrit dans les trois jours suivant la livraison. Nous vous prions, à toutes fins utiles, de toujours conserver l'emballage d'origine. Notre responsabilité dans un tel cas se limite au remplacement gratuit de la marchandise ou au remboursement du montant facturé.

Information relative aux commandes

MARCHANDISES COMMANDEES PAR ERREUR

Nous ne pouvons être tenus responsable des erreurs de commande de la part de nos clients. Dans le cas où nous accepterions un retour des marchandises, le montant de crédit accordé sera à notre entière discrétion et les frais de restockage seront facturés.

Conditions de vente

Tous les contrats, commandes et devis sont assujettis à nos Conditions Générales de Vente.

dont des exemplaires sont disponibles sur demande à notre bureau à Lille. Les renseignements et déclarations figurant dans cd catalogue sont donnés à titre indicatif uniquement et ne font partie d'aucune offre ou contrat.

Exclusions

Nous livrons des matériaux suivant nos spécifications. Toutes les garanties et interprétations concernant la qualité, l'aptitude à l'emploi, l'état, la taille, la forme, la capacité et la couleur des produits fournis, qu'elles soient exprimées ou impliquées par la loi commune ou statutaire ou autrement, sont expressément exclues par le présent paragraphe. Nous ne pouvons être

tenus pour responsables, ni des dommages causés directement par nos produits ou résultant de leur utilisation, quelles que soient les causes du dommage, ni pour les retards de livraison.

La Loi

Tous les contrats entre Goodfellow et le client seront soumis à la loi anglaise sauf accord préalable écrit.

Clients en France: Tous les contrats entre Goodfellow SARL et le client seront soumis à la loi française sauf accord préalable écrit.

Clients en Allemagne: Tous les contrats entre Goodfellow GmbH et le client seront soumis à la loi de la République Fédérale d'Allemagne sauf accord préalable écrit.

Clients aux USA: Tous les contrats entre Goodfellow Corporation et le client seront soumis aux lois du Commonwealth of Pennsylvania ou des Etats-Unis sauf accord préalable écrit.

Clients en Grande Bretagne et tous les autres pays: Tous les contrats entre Goodfellow et le client seront soumis à la loi anglaise sauf accord préalable écrit.

Des copies de nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur simple demande ou peuvent être téléchargées depuis nos sites internet www.goodfellow.com ou www.goodfellowusa.com.

Détail des Sociétés

Structure de la Compagnie

Le groupe Goodfellow se compose de plusieurs compagnies:

Goodfellow Cambridge Limited

Goodfellow a été créée dans la City à Londres en 1946. La société poursuit un développement et une internationalisation qui l'ont amenée à ouvrir les filiales en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. L'unité de fabrication, les laboratoires de recherche et l'administration centrale se trouvent à Huntingdon en Angleterre.

Goodfellow Corporation

Etablie en même temps que la filiale allemande, Goodfellow Corporation a été créée pour répondre aux besoins des clients aux Etats-Unis.

Goodfellow GmbH

Depuis sa création près de Francfort en 1989, cette société membre du groupe Goodfellow répond aux besoins de nos clients germanophones en Europe.

Goodfellow SARL

Cette filiale a été créée en 1993 pour répondre aux besoins de nos clients francophones en Europe.

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Goodfellow established a representative office in Shanghai in 2006, and in 2012 followed this with the creation of a fully-fledged trading company, servicing the research and specialist manufacturing requirements of the Chinese market.

DETAIL DES SOCIETES

Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Angleterre
Enregistré en Angleterre et Pays de Galles no.
1188162
Numéro d'enregistrement de TVA GB 212 8527 79

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA
A Pennsylvania corporation
EIN 23-2557381

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
59000 LILLE
France
RCS Lille : B 381 486 836
Siren : 381486836
Numéro de TVA Intracommunitaire :
FR 06 381 486 836

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Allemagne
Enregistré en Friedberg (Hessen) No. HRB 1309
Numéro d'enregistrement de TVA DE112610478
(2023470667)

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070
République Populaire de Chine

Conditions Générales de Vente

1 GENERAL

1.1 In these Conditions:

1.1.1 the following expressions shall have the following meanings:-

- "Buyer" the individual firm company or other party from whom an order to supply Goods and/or Services is received by the Seller;
- "Conditions" the standard terms and conditions of sale of the Seller as set out herein and includes any additional terms and conditions of sale agreed in writing by the Seller;
- "Contract" a contract for the Supply of Goods and/or Services by the Seller to the Buyer;
- "Date of Delivery" the date on which delivery of the Goods or Services takes place pursuant to Condition 7;
- "Goods" the goods which the Seller is to supply (or, in relation to Condition 11, the goods in respect of which the Seller is to provide Services) under the Contract and includes any of them or any part of them and where the context so admits includes raw materials, processed materials and/or manufactured products whether processed or manufactured by the Seller or not;
- "Prepayment" a payment to be made by the Buyer pursuant to Condition 6.2 to be used at the Seller's discretion for the purchase of materials and/or towards the costs of labour and other costs relating to the supply of Goods;
- "Recommendations for Use" the recommendations (if any) relating to the storage, handling, application and/or use of the Goods contained in the published literature of the Seller (or, if relevant, a Supplier) or any recommendations made in Writing by an authorised representative of the Seller (or, if relevant, a Supplier);
- "Seller" Goodfellow Cambridge Limited and any subsidiary or holding company or associate (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended)) of the said company;
- "Services" the work or services or any of them to be provided by the Seller under the Contract;
- "Supplier" any person, firm or company who or which supplies materials to the Seller which make up the Goods which are to be supplied to the Buyer;

1.1.2 words importing the singular number shall include the plural and vice versa, words importing one gender shall include all genders, and words importing persons shall include bodies corporate, unincorporated associations and partnerships

- 1.2 If satisfactory references and information on the Buyer are not provided within seven days of a request therefore by the Seller, or if, following the provision of such information, the Seller is unable to obtain satisfactory trade indemnity or similar cover in respect of its dealings with the Buyer, the Seller may terminate the Contract and the rights and liabilities of the parties shall be the same as if the Contract had been cancelled in accordance with the provisions of Condition 10.2
- 1.3 The seller reserves the right to assign, sub-contract the Contract or any part thereof. The Buyer shall not be entitled to assign the benefit or burden of the Contract without the consent in writing of the Seller
- 1.4 In relation to all obligations of the Buyer under these Conditions, the time of performance is of the essence
- 1.5 The legal construction of these Conditions shall not be effected by their headings which are for convenience of reference only

2 ORDERS

- 2.1 Notwithstanding that the Seller may have given a detailed quotation or estimate either verbally or in writing no order shall be binding on the Seller unless and until it has been acknowledged in writing by the Seller or the Goods are delivered or the Services are provided by the Seller to the Buyer pursuant to the order
- 2.2 In order to avoid duplication of orders the Buyer shall be responsible for ensuring that any confirmation of an order previously placed is prominently marked as being a confirmation and not a new order. The Buyer acknowledges that any order or confirmation of order which is not so marked may be treated and accepted by the Seller as a new order to create a Contract in addition to any Contract arising out of the previously placed order
- 2.3 These Conditions are incorporated in the Contract and together with any matter set out in the Seller's quotation or acceptance/acknowledgement of order contain the entire obligations between the Seller and the Buyer. In the case of any inconsistency between any letter or quotation incorporating or referring to these Conditions and any order, letter or form of contract sent by the Buyer to the Seller, whatever may be their respective dates, the provisions of these Conditions shall prevail. In the event of the Seller entering into the Contract without the Seller having submitted a written quotation or other letter or document incorporating or referring to these Conditions but in circumstances where the Buyer has had prior notice of these Conditions then all Goods or Services supplied shall be subject to these Conditions
- 2.4 No variation of the Contract by the Buyer shall be binding upon the Seller unless made in Writing and signed on behalf of the Seller. In the event of such variation the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all loss, which term shall include (but without prejudice to the generality thereof) loss of profit, costs (including the cost of labour and materials), damages, charges and expenses incurred (directly or indirectly) by the Seller as a result of such variation

- 2.5 Any representations (except fraudulent misrepresentations) or warranties made by or on behalf of the Seller prior to the Contract (whether verbally or in writing) are hereby expressly excluded and shall be of no effect

3 DESCRIPTION

- 3.1 Any figures, statements, descriptions, illustrations, photographs, drawings, weights or any other matters contained in the Seller's catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature are not guaranteed to be accurate and are intended merely to represent a general picture of the Seller's products and shall not form part of the Contract nor be regarded as a warranty or representation relating to the Goods or Services
- 3.2 The Seller reserves the right to amend the specification of its products and services from time to time so that the descriptions thereof as set out in its catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature may not be identical with those set out in the Seller's quotation and the Buyer is advised to check the specification set out in the Seller's quotation before placing an order

4 SPECIFICATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTY

- 4.1 Where goods are supplied to the Buyer's own specification, or where standard goods of the Seller are altered in accordance with the Buyer's instructions the Buyer warrants and undertakes full responsibility for the suitability and fitness of the specification, pattern or design but also that such specification, pattern or design does not infringe any patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right of any third party and the Buyer shall indemnify and keep the Seller indemnified in full against any loss, damage or expense whatsoever (including costs) which the Seller may incur in or arising from the performance of the Contract by reason of any infringement of any such patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right
- 4.2 The Seller reserves the right to change the Buyer's specification as required to ensure that the Goods comply with any health, safety or other statutory requirement or provision and no such change by the Seller will constitute a breach of contract or impose upon the Seller any liability whatsoever
- 4.3 Unless otherwise agreed in writing, the Seller will be the sole owner of all inventions, formulations, tools, patterns, designs or other similar items and the copyright in all documents and drawings made or produced by it in preparing a quotation for the Buyer or in the course of work on any Contract with the Buyer

5 QUOTATIONS

- 5.1 The Seller's quotations are provisional in so far as they are subject to alteration by reference to any changes in the price of raw materials, any item to be acquired by the Seller from a third party, rates of wages, other costs of production and any other circumstances beyond the Seller's control taking place between the date of the quotation and the Buyer's placing of an order in respect thereof

6 PRICE

- 6.1 The Seller shall be entitled to adjust the Contract price of the Goods or Services whether before or after the making of the Contract in the event of any variation in the cost to the Seller of supplying the same or any part thereof caused by:-
- 6.1.1 any increase in the cost of materials required by the Seller for the completion of the Contract; or
- 6.1.2 any increase in wages or production and manufacturing costs or other overheads; or
- 6.1.3 any other reason whatsoever beyond the control of the Seller including (but without prejudice to the generality of the foregoing) fluctuations in exchange rates between monetary currencies the action of any government or any other authority or any labour problems
- 6.2 In the Seller's absolute discretion, a Prepayment in respect of the Contract may be required to be paid by the Buyer to the Seller on the terms set out in this Condition. The Prepayment shall be applied as follows:-
- 6.2.1 in the event that the Contract is performed in full by both parties the Prepayment shall be retained by the Seller in reduction of the total price payable by the Buyer under the Contract;
- 6.2.2 in the event that the Buyer is either in default of any of its obligations under the Contract or cancels or suspends the Contract in accordance with Condition 10 the Prepayment shall be set off by the Seller against its proper costs losses or damages arising in connection with the default and/or cancellation or suspension
- 6.3 Unless otherwise stated, the price set out in the Seller's quotation includes the cost of packaging, carriage, and (save as provided in Condition 6.4) insurance. In respect of supplies of Goods in the United States of America, Canada and Japan the price also includes import duties and sales taxes (if any). In respect of supplies of Goods in other countries the price does not include import duties or VAT or sales taxes which will be extra charges based on prevailing rates
- 6.4 Where the Buyer requests a particular means of delivery, the price set out in the Seller's quotation does not include insurance, which is to be arranged at the responsibility of the Buyer.

7 DELIVERY

- 7.1 Delivery of Goods shall be deemed to be effected by the Seller at the following times:-
- 7.1.1 where Goods are collected by or on behalf of the Buyer by its servants or agents, or where Goods are collected in

Conditions Générales de Vente

- accordance with a means of delivery specifically requested by the Buyer, when the same are collected;
- 7.1.2 where delivery of the Goods is to be the responsibility of the Seller, when they arrive prior to unloading at the Buyer's premises;
- 7.1.3 where Goods are sold FOB or CIF, when they pass the ship's rail or are loaded onto the aircraft
- 7.2 Delivery of Services shall be deemed to be effected by the Seller at the time of completion by the Seller of the Services
- 7.3 Whilst the Seller will make every reasonable effort to complete the Contract by the date or dates therein specified for delivery of Goods or provision of Services such date or dates shall only constitute the times by which the Seller expects to effect such delivery and if no time is agreed delivery will be within a reasonable time but the performance of the Contract by the Seller shall not be the essence of the Contract, the Seller's failure to so deliver by the due date or dates shall not constitute a breach of Contract and the Seller shall not in any circumstances be responsible for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever resulting therefrom. The Seller may wholly or partly suspend deliveries of Goods or provision of Services and the Buyer shall accept late delivery of such Goods or Services unless the Buyer has cancelled the Contract in accordance with the provisions of Condition 10.3
- 8 QUANTITIES INSTALMENTS AND STORAGE**
- 8.1 Where Goods are delivered or Services are by instalment each instalment shall be deemed to be sold under a separate Contract and the party in default in respect of any instalment shall be liable accordingly, but no default in respect of any one instalment shall effect due performance of the Contract as regards other instalments
- 8.2 The Seller will endeavour to deliver the quantity of Goods ordered and every delivery shall be deemed to comply with the order. If there is a surplus or shortage of Goods which is no more than 10% of the quantity specified in the order the Buyer shall be deemed to have accepted the Goods and shall pay for the actual quantity delivered
- 8.3 If Goods or Services are to be delivered by instalments, the Seller shall be entitled to invoice each instalment as and when delivery is made and payment for all delivered instalments shall be due notwithstanding the non-delivery of other instalments or other default by the Seller. Failure by the Buyer to make payment by the due date for any one instalment for whatever reason shall entitle the Seller to suspend deliveries of Goods or provision of Services under the Contract but without prejudice to any other right the Seller may have under any of the other provisions of these Conditions
- 8.4 Notwithstanding that risk shall have passed to the Buyer pursuant to Condition 15 the Seller may in its absolute discretion arrange for storage of the Goods either at the request of the Buyer or as a result of the failure by the Buyer to take delivery of the Goods under Condition 7. The Seller may insure the goods whilst in storage and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all costs, losses, damages and expenses whatsoever arising in connection with the storage provided for hereunder and such costs, losses, damages and expenses will be added to and form part of the price of the Goods
- 8.5 Unless otherwise agreed between the Buyer and the Seller, the Seller shall be entitled in its absolute discretion and without giving prior notice to the Buyer at the expiration of 3 months to sell or otherwise dispose of Goods kept in storage as provided in Condition 8.4
- 9 TERMS OF PAYMENT**
- 9.1 Unless otherwise agreed the price shall be due and payable at the Seller's offices 30 days after the date of the Seller's invoice
- 9.2 If the Buyer does not pay the whole or any part of the price on the required day then the Buyer shall pay to the Seller on request interest on the amount outstanding from the required day until the actual date of payment at the rate of 2% p.a. over the base rate of Barclays Bank plc from time to time in force which shall accrue on a daily basis
- 9.3 Condition 12 shall apply in the event of any alleged defect or failure in or of the Goods or Services and the Buyer shall not delay or refuse to make payment in any such event
- 9.4 The Buyer shall not be entitled to withhold payment of any amount due to the Seller by reason of any disputed claim by the Buyer in connection with the Contract nor shall the Buyer be entitled to set off against any amount payable under the Contract to the Seller any amount which is not then due and payable by the Seller or for which the Seller disputes liability
- 9.5 All payments payable to the Seller under the Contract shall become due immediately upon termination of the Contract despite any other provision.
- 10 SUSPENSION AND CANCELLATION**
- 10.1 If the Buyer shall commit any breach of the Contract and fail to remedy the same within 7 days of receiving the Seller's request in writing so to do or any distress or execution is levied upon any goods or property of the Buyer or the Buyer makes any voluntary arrangement with its creditors or becomes subject to an administration order or (being an individual or firm) becomes bankrupt or (being an incorporated company) passes a resolution for winding up (otherwise than for the purpose of amalgamation or reconstruction), or a Court makes an order to that effect, or an encumbrancer takes possession, or an administrative receiver or receiver is appointed, of any of the property or assets of the Buyer, or the Buyer ceases, or threatens to cease, to carry on business or is unable to pay its debts within the meaning of section 123 Insolvency Act, 1986, or the Seller reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to the Buyer and notifies the Buyer accordingly, the Seller may:-
- 10.1.1 stop any Goods in transit and suspend any further deliveries;

and/or

- 10.1.2 suspend work on the Contract; and/or
- 10.1.3 determine the Contract forthwith and if the Goods or Services, or any part of them have been delivered but not paid for, the price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement to the contrary but without prejudice to the Seller's right to any unpaid price for Goods or Services delivered under the Contract and to damages for loss (both direct and consequential) suffered in consequence of such determination
- 10.2 If the Buyer requires cancellation of the Contract this will only be accepted at the sole discretion of the Seller and unless otherwise agreed in writing only upon condition that any costs, charges or expenses (both direct and consequential) incurred by the Seller up to the date of cancellation and the value of all loss or damage (both direct and consequential) incurred by the Seller by reason of such cancellation will be reimbursed by the Buyer to the Seller forthwith. Acceptance by the Seller of any cancellation by the Buyer will only be binding upon the Seller if it is made in writing
- 10.3 In the event of the Seller other than in any of the circumstances set out in Condition 10.1 being prevented or hindered from completing the Contract either wholly or in part in accordance with the terms thereof for any reason whatsoever beyond its reasonable control which, for the avoidance of doubt and without prejudice to the generality of the foregoing, shall include governmental action, war, riot, civil commotion, fire, flood, epidemic, labour disputes (including labour disputes involving the work force or any part thereof of the Seller or Supplier), restraints or delays affecting shipping or carriers, licensing, exporting or importing restrictions, currency restrictions and Acts of God then further performance of the Contract shall be suspended for the period during which the Seller is so prevented provided that in the event of the Contract being suspended for a continuous period of more than 3 months then either party may give the other notice in writing to terminate the Contract forthwith and in such circumstances the Buyer shall pay for all Goods or Services supplied to the date of such termination such payment to be made on or before the last day following the month during which termination was effected. The Seller shall be under no liability whatsoever to the Buyer for any direct or consequential loss or damage suffered by the Buyer as a result of the Seller's inability to perform its obligations under the Contract in these circumstances
- 10.4 The Seller's rights contained in Condition 17 (but not the Buyer's rights) shall continue beyond the discharge of the parties' primary obligations under the Contract consequent upon its termination
- 10.5 The termination of the Contract for whatever reason will be without prejudice to the rights and duties of either party accrued prior to termination
- 11 INSPECTION AND CLAIMS FOR DEFECTS**
- 11.1 The Goods are of a highly specialised nature and must be treated with the utmost care. It is essential that the Buyer checks that they correspond in all respects with the Buyer's requirements. Any discrepancies should be notified to the Seller immediately. The Buyer undertakes to ensure that all Goods are unpacked and handled only by persons qualified to deal with such specialised products, to safeguard against injury to the Goods or to the Buyer's personnel
- 11.2 The Buyer shall inspect the Goods and carry out tests to ensure the Goods conform with the description of the Goods or Services in the Buyer's orders within 7 days of Delivery and whether or not the Buyer carries out such obligation to inspect and test no claims for non-delivery, shortages in quantity of units delivered, defective Goods or Services, non-conformity to description or partial loss or damage to Goods will be accepted by the Seller unless:-
- 11.2.1 they are notified in writing by the Buyer to the Seller within 10 days after the Date of Delivery (in the case of partial loss, damage, non-conforming or defective Goods or Services) or 14 days after the date of the invoice (in the case of non-delivery);
- 11.2.2 the Goods in respect of which a claim is made together with all the relevant packing are preserved intact as received for a period of 35 days from notification of any such claim and the Buyer permits the Seller or its servants or agents full and free right of access to inspect the Goods and investigate the claim; and
- 11.2.3 if the Buyer fails to give the appropriate notice as specified in Condition 11.2.1, the Buyer's claim will be deemed to have been waived and will be absolutely barred
- 11.3 It is in all cases the responsibility of the Buyer to ensure by testing or otherwise that the Goods are fit and suitable for the purposes for which the Buyer requires them in the conditions in which they will be used. The Buyer acknowledges that the Seller shall be under no liability of any description to the Buyer if the Goods prove to be unsuitable for whatever reason for application or use notwithstanding that the Seller may, at the request of the Buyer, have given in good faith technical or other advice in relation to the proposed application or use of the Goods and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any and all liability of any kind arising out of or connected with the application or use of the Goods
- 11.4 Section 3 Sale and Supply of Goods Act 1994 shall not apply
- 11.5 The Seller will not accept the return of Goods in any circumstances unless it has first issued a Goods return number and such number is quoted with the returned Goods
- 12 WARRANTY**
- 12.1 In substitution for all and any other rights which the Buyer might or would have had but for these Conditions and subject to Condition 11,

Conditions Générales de Vente

the Seller shall make good by replacement any failure in the Goods or Services which results from defects in the Seller's materials or workmanship and which appear not later than 2 months after the Date of Delivery and shall replace any Goods or Services which do not conform with the description in the Buyer's order

- 12.2 Notwithstanding the provisions of Condition 12.1, in the case of a claim falling within Condition 12.1, the Seller reserves the right at its sole discretion to credit the Buyer in full the price paid by the Buyer to the Seller
- 12.3 The Seller's liability under this Condition shall automatically cease if:
- 12.3.1 the Buyer has not paid for all Goods or Services supplied under any Contract by the due date or is otherwise in breach of this or any other Contract made with the Seller; or
- 12.3.2 the Seller or its servants or agents are denied full and free right of access to the allegedly defective Goods; or
- 12.3.3 the Buyer has not properly maintained the Goods or has not complied with any Recommendations for Use; or
- 12.3.4 the defect or failure is caused by a breach by the Buyer of its undertakings and warranties contained in Condition 17; or
- 12.3.5 the Buyer has failed to notify the Seller in writing of any defect or suspected defect within 14 days of the same coming to the knowledge of the Buyer
- 12.4 The warranty set out in Condition 12.1 shall be in lieu of any warranties conditions or undertakings whether express or implied by statute, common law or otherwise howsoever which warranties, conditions and undertakings are hereby expressly excluded, except that such exclusions will not apply to any implied condition that the Seller has or will have the right to sell the Goods when the property is to pass
- 12.5 Nothing in these Conditions excludes or limits the liability of the Seller for death or personal injury caused by the Seller's negligence or fraudulent misrepresentation
- 12.6 SUBJECT TO CONDITIONS 12.4 AND 12.5
- 12.6.1 the seller's total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation or otherwise, arising in connection with the performance or contemplated performance of the contract shall be limited to the price paid for the goods or services under the contract; and
- 12.6.2 the seller shall not be liable to the buyer for any indirect or consequential loss or damage (whether for loss of profit, loss of business, depletion of goodwill or otherwise), costs, expenses or other claims for consequential compensation whatsoever (however caused) which arise out of or in connection with the contract

13 CONSUMER SALES

- 13.1 Where the Goods are sold under a consumer sale (as defined by the Sale of Goods Act 1979) the statutory rights of the Buyer are not affected by these conditions

14 TITLE TO GOODS

- 14.1 Full legal and beneficial ownership of the Goods shall be retained by the Seller notwithstanding that the risk in the same shall pass to the Buyer at the time of delivery until the Seller has received payment in full in respect of
- 14.1.1 The Goods; and
- 14.1.2 All other sums which become due and owing by the Buyer to the Seller on any account whatsoever
- 14.2 Until ownership of the Goods has passed to the Buyer the Buyer shall hold the Goods in a fiduciary capacity and as bailee of the Seller and shall at all times take proper care of the same and will not obliterate or obscure any identifying mark or their packaging and will keep the Goods separate from any other goods and in such manner that they may be clearly identified as belonging to the Seller and the Buyer hereby grants to the Seller the right to enter on the Buyer's premises at any time during the continuation of the Contract to check that the Buyer is complying with the obligation contained in this Condition. The Buyer will return the Goods to the Seller if it receives a request whether verbally or in Writing so to do prior to payment in full as aforesaid having been made and the Seller will then repay any part of the purchase price it has already received in respect of the Goods less a reasonable amount in respect of its costs and expenses in connection with the Contract
- 14.3 For the purposes of Condition 14.1, the expression "the Buyer" includes any subsidiary or holding company or associate of the Buyer (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended))
- 14.4 The Seller will have the right to maintain an action against the Buyer for the price of the Goods notwithstanding that property in the Goods has not been passed

15 RISK AND INSURANCE

- 15.1 The risk in the Goods shall pass to the Buyer at the time of delivery as provided for in Condition 7
- 15.2 Notwithstanding the reservation of title contained in Condition 14, the Buyer shall insure the Goods and/or any products made wholly or partly therefrom for the full amount of the price payable under the Contract with an insurance office of repute from the time of delivery of the Goods until the date title in the Goods passes to the Buyer pursuant to Condition 14.1

16 EXPORT TERMS

- 16.1 In these Conditions "Incoterms" means the international rules for the interpretation of trade terms of the International Chamber of Commerce

as in force at the date when the Contract is made. Unless the context otherwise requires, any term or expression which is defined in or given a particular meaning by the provisions of Incoterms has the same meaning in the Contract

- 16.2 Where the Goods are supplied for export from the United Kingdom then unless otherwise agreed in writing between the Buyer and the Seller

- 16.2.1 the provisions of Incoterms shall (subject to any special terms agreed in writing between the Buyer and the Seller) apply but if there is any conflict between the provisions of Incoterms and these Conditions, the latter shall prevail.
- 16.2.2 the Buyer shall be responsible for complying with any legislation or regulations governing the importation of the Goods into the country of destination and (save in respect of the United States of America, Canada and Japan) for the payment of any duties and taxes thereon unless payment for these is included in the Contract
- 16.2.3 the Buyer shall be deemed to have satisfied itself that such Goods comply with the safety regulations of any country or state in which the Goods are to be used outside the United Kingdom and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full for any loss or damage whatsoever which the Seller may incur if such Goods do not comply with such safety regulations

- 16.3 The Goods shall not be used in any country other than that for which the Seller was aware they were originally ordered without the Seller's consent in writing

- 16.4 The Buyer undertakes not to offer the Goods for resale in any country notified by the Seller at or before the time the Buyer's order is placed, or to sell the Goods to any person if the Buyer knows or has reason to believe that person intends to resell the Goods in any such country

17 BUYER'S WARRANTIES

- 17.1 The Buyer warrants to the Seller that:
- 17.1.1 the Buyer will install, operate or otherwise use or store the Goods strictly in accordance with the Recommendations for Use and with all relevant or applicable statutory or other regulations governing the installation, operation, use or storage of the Goods; and
- 17.1.2 any collection vehicle, container, ship or other means of transport provided by the Buyer or any agent of the Buyer will comply with all relevant legislation and regulations relating to health and safety requirements; and
- 17.1.3 the storage and transport facilities and all parts thereof and all equipment used in connection therewith is suitable for storage (both short term and long term) and transport of the Goods and complies with any statute, regulation, bye law or other rule having the force of law and relating to the storage of goods of the nature of the Goods; and
- 17.1.4 the Buyer will ensure that the Goods are stored in conditions appropriate to goods of that nature and will comply with any recommendations as to the storage of Goods notified to it by the Seller from time to time; and
- 17.2 The Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any claim, loss or damage (including, without limitation, damage to the reputation of the Seller) arising directly or indirectly from any breach of the warranty contained in Condition 17.1

18 SEVERANCE

- 18.1 If at any time any one or more of the provisions or part thereof of these Conditions becomes or is invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law or is held by a court to be invalid, illegal or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions hereof and the remainder of such provision shall not in any way be affected or impaired thereby

19 JURISDICTION

- 19.1 These Conditions and each and every Contract made pursuant to them shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of England and the Seller and the Buyer hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts

20 NOTICES

- 20.1 Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these Conditions shall be in writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving notice
- 20.2 Any notice given pursuant to clause 20.1 shall be deemed to have been served:
- 20.2.1 if delivered by hand, on the first Business Day following delivery;
- 20.2.2 if sent by post, on the third Business Day after posting if the address of the recipient is in the country of despatch, otherwise on the seventh Business Day after posting;
- 20.2.3 if sent by facsimile transmission, on the first Business Day following successful transmission
- 20.3 In proving service it shall be sufficient proof in the case of a notice sent by post, that the envelope containing the same was properly stamped, addressed and placed in the post and, in the case of facsimile transmission, that it was properly addressed and successfully transmitted
- 20.4 In this Condition 20, "Business Day" shall mean any day other than Saturday, Sunday or any other day which is a public holiday in the place at which the notice is left or to which such notice is despatched

21 WAIVER

Conditions Générales de Vente

21.1 No waiver by the Seller of any breach of any provision of the Contract by the Buyer shall be considered as a waiver of any subsequent breach

of the same or any other provision and the Seller shall not be prejudiced by any forbearance or indulgence granted by it to the Buyer

Cobalt

Co

Il fut découvert par G. Brandt en 1735 à Stockholm, Suède.

Le cobalt est un métal gris, dur et ferromagnétique. On le trouve généralement associé au nickel dans les minerais d'arsenic ; sa quantité dans la croûte terrestre est de 20 ppm. Le Cobalt est relativement non réactif, stable dans l'air et il est attaqué lentement par les acides dilués. Il ne se combine ni à l'hydrogène ni à l'azote mais réagit au carbone, à l'oxygène et à la vapeur d'eau à température élevée formant du CoO dans les derniers cas.

Les sels de cobalt (produit de base aluminat de cobalt, connu sous le nom de "bleu de cobalt" ou "bleu de Thenard") sont connus et utilisés depuis des siècles pour donner une coloration bleue aux peintures et aux céramiques. Les alliages de cobalt ont une bonne résistance thermique et une bonne résistance à l'oxydation ainsi qu'une bonne résistance mécanique. Le métal est également utilisé dans le revêtement par procédé électrique et son isotope radioactif, ⁶⁰Co est utilisé dans le traitement du cancer.

Caractéristiques atomiques

Fonction de travail photo-électrique	5,0 eV
Numéro atomique	27
Poids atomique	58,9332 amu
Rayon atomique - Goldschmidt	0,125 nm
Sect. efficace d'absorp. des neutrons therm.	37,5 Barns
Structure de cristal	HCP
Structure électronique	Ar 3d ⁷ 4s ²
Valences indiquées	2, 3

Caractéristiques physiques

Densité à 20C	8,9 g cm ⁻³
Point d'ébullition	2870 C
Point de fusion	1495 C

Caractéristiques électriques

EMF therm. sur Pt (froid 0C - chaud 100C)	-1,33 mV
Résistivité à 20C	6,34 μOhmcm
Coefficient de température à 0-100C	0,0066 K ⁻¹

Distribution isotopique naturelle

No. de masse	%
59	100

Caractéristiques thermiques

Chaleur latente d'évaporation	6490 J g ⁻¹
Chaleur latente de fusion	263 J g ⁻¹
Chaleur spécifique à 25C	456 J K ⁻¹ kg ⁻¹
Coefficient d'expansion thermique à 0-100C	12,5 x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Conductivité thermique à 0-100C	100 W m ⁻¹ K ⁻¹

Potentiel d'ionisation

No.	eV
1	7,86
2	17,06
3	33,5
4	51,3
5	79,5
6	102

Caractéristiques mécaniques

Condition du matériau	Recuite	Dure	Polycristallin
Coefficient de Poisson			0,32
Dureté - Vickers	170	320	
Module d'élasticité cubique			181,5 GPa
Module de tension			211 GPa
Résistance à la traction	760	1135	MPa
Tension de fluage	345-485	MPa	



Microfeuille

PLACAGE de vos composants ou assemblages réalisable sur commande spéciale.

CO004500

Epaisseur **0,1 μm**
Pureté **99,9 %**

Densité de surface **94,6 μg.cm⁻²**
Support **3,5 μm de Mylar permanent**

Quantité

Code web	Dia. du disque	1 disque	2disques	5disques	10disques
334-288-316	10 mm	GBP 220,00	GBP 303,00	GBP 552,00	GBP 883,00
254-981-873	25 mm	GBP 331,00	GBP 469,00	GBP 883,00	GBP 1436,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

CO004600

Epaisseur **0,25 μm**
Pureté **99,9 %**

Densité de surface **222 μg.cm⁻²**
Support **3,5 μm de Mylar permanent**

Quantité

Code web	Dia. du disque	1 disque	2disques	5disques	10disques
416-061-319	10 mm	GBP 245,00	GBP 341,00	GBP 626,00	GBP 1008,00
958-621-344	25 mm	GBP 372,00	GBP 531,00	GBP 1008,00	GBP 1643,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

CO004700

Epaisseur **0,5 μm**
Pureté **99,9 %**

Densité de surface **434 μg.cm⁻²**
Support **3,5 μm de Mylar permanent**

Quantité

Code web	Dia. du disque	1 disque	2disques	5disques	10disques
397-746-173	10 mm	GBP 262,00	GBP 365,00	GBP 676,00	GBP 1090,00
783-717-473	25 mm	GBP 400,00	GBP 573,00	GBP 1090,00	GBP 1781,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

CO004850

Epaisseur **1,0 μm**
Pureté **99,9 %**

Densité de surface **890 μg.cm⁻²**
Support **3,5 μm de Mylar permanent**

Quantité

Code web	Dia. du disque	1 disque	2disques	5disques	10disques
652-199-795	10 mm	GBP 303,00	GBP 428,00	GBP 800,00	GBP 1298,00
621-666-297	25 mm	GBP 469,00	GBP 676,00	GBP 1298,00	GBP 2126,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

Cobalt

Co



Feuille

CO000050 Epaisseur **0,001 mm** Pureté **99,9 %**
Support **Acrylique amovible**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
775-736-506	25 x 25 mm	GBP 252,00	GBP 329,00	GBP 489,00
423-870-603	50 x 50 mm	GBP 423,00	GBP 578,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000060 Epaisseur **0,002 mm** Pureté **99,9 %**
Support **Acrylique amovible**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
306-166-685	25 x 25 mm	GBP 243,00	GBP 316,00	GBP 467,00
005-612-048	50 x 50 mm	GBP 404,00	GBP 559,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000070 Epaisseur **0,0025 mm** Pureté **99,9 %**
Support **Acrylique amovible**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
716-223-018	25 x 25 mm	GBP 233,00	GBP 301,00	GBP 445,00
370-044-648	50 x 50 mm	GBP 384,00	GBP 538,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000080 Epaisseur **0,003 mm** Pureté **99,9 %**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
942-035-032	25 x 25 mm	GBP 223,00	GBP 288,00	GBP 424,00
179-511-600	50 x 50 mm	GBP 365,00	GBP 519,00	

Disques

Code web	Diamètre	10 disques	20 disques	50 disques
453-723-151	4 mm	GBP 257,00	GBP 314,00	GBP 450,00
715-392-296	6 mm	GBP 297,00	GBP 371,00	GBP 543,00
424-033-282	8 mm	GBP 338,00	GBP 429,00	GBP 637,00
004-154-268	10 mm	GBP 379,00	GBP 488,00	GBP 766,00
519-275-657	15 mm	GBP 479,00	GBP 639,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000090 Epaisseur **0,004 mm** Pureté **99,9 %**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
932-952-995	25 x 25 mm	GBP 214,00	GBP 275,00	GBP 402,00
402-906-676	50 x 50 mm	GBP 346,00	GBP 498,00	
213-481-323	100 x 100 mm	GBP 901,00		

Disques

Code web	Diamètre	10 disques	20 disques	50 disques
085-602-894	4 mm	GBP 252,00	GBP 306,00	GBP 438,00
700-358-693	6 mm	GBP 289,00	GBP 360,00	GBP 525,00
544-833-188	8 mm	GBP 327,00	GBP 414,00	GBP 613,00
104-139-754	10 mm	GBP 366,00	GBP 469,00	GBP 742,00
017-474-035	15 mm	GBP 459,00	GBP 618,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000100 Epaisseur **0,005 mm** Pureté **99,9 %**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
406-737-073	25 x 25 mm	GBP 205,00	GBP 262,00	GBP 382,00
763-028-393	50 x 50 mm	GBP 328,00	GBP 479,00	
905-403-902	100 x 100 mm	GBP 864,00		

Disques

Code web	Diamètre	10 disques	20 disques	50 disques
895-593-437	4 mm	GBP 247,00	GBP 299,00	GBP 427,00
949-177-188	6 mm	GBP 282,00	GBP 349,00	GBP 508,00
647-144-062	8 mm	GBP 317,00	GBP 400,00	GBP 590,00
893-000-229	10 mm	GBP 353,00	GBP 451,00	GBP 720,00
625-032-202	15 mm	GBP 440,00	GBP 599,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

Cobalt

Co



Feuille

CO000110

Epaisseur 0,006 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - EL

Code web
922-961-541
799-497-382
997-158-765

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 196,00	GBP 249,00	GBP 362,00
50 x 50 mm	GBP 310,00	GBP 458,00	
100 x 100 mm	GBP 821,00		

Disques

Code web
483-920-516
490-064-585
258-070-358
258-789-878
348-733-201

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 242,00	GBP 292,00	GBP 416,00
6 mm	GBP 274,00	GBP 338,00	GBP 490,00
8 mm	GBP 307,00	GBP 385,00	GBP 566,00
10 mm	GBP 340,00	GBP 433,00	GBP 696,00
15 mm	GBP 421,00	GBP 577,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000120

Epaisseur 0,007 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - EL

Code web
853-393-893
737-787-768
451-449-853

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 195,00	GBP 248,00	GBP 360,00
50 x 50 mm	GBP 308,00	GBP 451,00	
100 x 100 mm	GBP 807,00		

Disques

Code web
559-548-739
943-598-533
949-814-494
726-805-648
850-700-003

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 241,00	GBP 291,00	GBP 414,00
6 mm	GBP 273,00	GBP 337,00	GBP 488,00
8 mm	GBP 306,00	GBP 383,00	GBP 563,00
10 mm	GBP 339,00	GBP 430,00	GBP 688,00
15 mm	GBP 418,00	GBP 570,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000130

Epaisseur 0,008 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - EL

Code web
159-288-584
799-063-821
643-397-246

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 187,00	GBP 237,00	GBP 343,00
50 x 50 mm	GBP 293,00	GBP 439,00	
100 x 100 mm	GBP 784,00		

Disques

Code web
929-267-270
158-411-995
801-495-075
186-887-310
360-920-117

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 237,00	GBP 285,00	GBP 405,00
6 mm	GBP 267,00	GBP 328,00	GBP 474,00
8 mm	GBP 297,00	GBP 372,00	GBP 545,00
10 mm	GBP 328,00	GBP 416,00	GBP 674,00
15 mm	GBP 403,00	GBP 558,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000140

Epaisseur 0,009 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - NTEL

Code web
942-186-669
315-812-000
234-946-083

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 180,00	GBP 227,00	GBP 327,00
50 x 50 mm	GBP 278,00	GBP 427,00	
100 x 100 mm	GBP 760,00		

Tailles - EL

Code web
421-593-159
819-644-136

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 207,00	GBP 261,00	GBP 376,00
50 x 50 mm	GBP 362,00	GBP 555,00	

Disques

Code web
704-452-461
056-553-820
069-229-205
653-654-652
706-827-003

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 233,00	GBP 279,00	GBP 396,00
6 mm	GBP 261,00	GBP 319,00	GBP 460,00
8 mm	GBP 289,00	GBP 360,00	GBP 526,00
10 mm	GBP 318,00	GBP 401,00	GBP 661,00
15 mm	GBP 388,00	GBP 546,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

Cobalt

Co



Feuille

CO000150

Epaisseur **0,01 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
081-237-238
582-712-614
459-561-663
130-071-802

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	GBP 179,00	GBP 225,00	GBP 324,00	GBP 530,00
50 x 50 mm	GBP 276,00	GBP 418,00	GBP 932,00	
100 x 100 mm	GBP 741,00	GBP 1407,00		
150 x 150 mm	GBP 1566,00			

Tailles - EL

Code web
154-011-350
090-200-785

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	GBP 205,00	GBP 259,00	GBP 372,00	GBP 609,00
50 x 50 mm	GBP 358,00	GBP 543,00	GBP 1211,00	

Disques

Code web
780-796-306
599-539-442
942-430-801
803-857-563
482-198-573
274-817-324

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 232,00	GBP 278,00	GBP 394,00
6 mm	GBP 260,00	GBP 318,00	GBP 458,00
8 mm	GBP 288,00	GBP 358,00	GBP 522,00
10 mm	GBP 316,00	GBP 398,00	GBP 650,00
15 mm	GBP 385,00	GBP 536,00	GBP 1109,00
25 mm	GBP 639,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000160

Epaisseur **0,0125 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
003-770-294
311-681-226
271-574-953

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 x 50 mm	GBP 243,00	GBP 378,00	GBP 831,00	
100 x 100 mm	GBP 661,00	GBP 1247,00		
150 x 150 mm	GBP 1386,00			

Tailles - EL

Code web
750-105-644
406-216-655

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	GBP 162,00	GBP 202,00	GBP 288,00	GBP 480,00
50 x 50 mm	GBP 267,00	GBP 415,00	GBP 915,00	

Disques

Code web
400-892-257
111-526-280
940-779-623
597-461-685
682-703-628
337-956-581

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 223,00	GBP 265,00	GBP 373,00
6 mm	GBP 246,00	GBP 298,00	GBP 427,00
8 mm	GBP 269,00	GBP 332,00	GBP 484,00
10 mm	GBP 293,00	GBP 366,00	GBP 604,00
15 mm	GBP 350,00	GBP 496,00	GBP 1007,00
25 mm	GBP 583,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000170

Epaisseur **0,015 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
641-682-636
584-012-664
448-462-082

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 x 50 mm	GBP 206,00	GBP 338,00	GBP 731,00	
100 x 100 mm	GBP 581,00	GBP 1087,00		
150 x 150 mm	GBP 1206,00			

Tailles - EL

Code web
535-898-976
138-175-166

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	GBP 142,00	GBP 174,00	GBP 263,00	GBP 430,00
50 x 50 mm	GBP 227,00	GBP 371,00	GBP 805,00	

Disques

Code web
036-002-782
500-343-830
542-982-335
872-799-240
099-911-545
488-944-851

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 212,00	GBP 250,00	GBP 348,00
6 mm	GBP 229,00	GBP 275,00	GBP 389,00
8 mm	GBP 247,00	GBP 300,00	GBP 454,00
10 mm	GBP 265,00	GBP 326,00	GBP 558,00
15 mm	GBP 308,00	GBP 455,00	GBP 906,00
25 mm	GBP 527,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

Cobalt

Co



Feuille

CO000180

Epaisseur **0,02 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
880-075-648
131-241-464

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
50 x 50 mm	GBP 222,00	GBP 369,00	
100 x 100 mm	GBP 645,00		

Tailles - EL

Code web
049-445-393
163-505-999

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 142,00	GBP 174,00	GBP 283,00
50 x 50 mm	GBP 245,00	GBP 406,00	

Disques

Code web
975-883-008
985-376-206
172-030-034
503-758-863
969-855-916

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 212,00	GBP 249,00	GBP 348,00
6 mm	GBP 229,00	GBP 274,00	GBP 388,00
8 mm	GBP 247,00	GBP 299,00	GBP 477,00
10 mm	GBP 264,00	GBP 330,00	GBP 593,00
15 mm	GBP 320,00	GBP 486,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000190

Epaisseur **0,025 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
286-516-195
567-545-570
037-709-950

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 x 50 mm	GBP 197,00	GBP 319,00	GBP 684,00	
100 x 100 mm	GBP 543,00	GBP 1012,00		
150 x 150 mm	GBP 1121,00			

Tailles - EL

Code web
841-307-923
720-815-926

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	GBP 136,00	GBP 164,00	GBP 251,00	GBP 406,00
50 x 50 mm	GBP 217,00	GBP 351,00	GBP 753,00	

Disques

Code web
297-626-467
203-307-493
413-435-663
679-456-079
932-004-207
500-527-658

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 208,00	GBP 244,00	GBP 340,00
6 mm	GBP 224,00	GBP 266,00	GBP 376,00
8 mm	GBP 239,00	GBP 289,00	GBP 441,00
10 mm	GBP 255,00	GBP 312,00	GBP 536,00
15 mm	GBP 295,00	GBP 436,00	GBP 858,00
25 mm	GBP 501,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000200

Epaisseur **0,05 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
178-393-342

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
100 x 100 mm	GBP 475,00	GBP 856,00		

Tailles - EL

Code web
313-618-353
464-752-202
037-736-403

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	GBP 157,00	GBP 184,00	GBP 239,00	GBP 347,00
50 x 50 mm	GBP 219,00	GBP 287,00	GBP 576,00	
100 x 100 mm	GBP 594,00	GBP 1070,00		

Disques

Code web
769-903-377
237-916-200
739-525-342
440-668-648
083-581-166
447-649-930

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 213,00	GBP 247,00	GBP 325,00
6 mm	GBP 232,00	GBP 274,00	GBP 368,00
8 mm	GBP 252,00	GBP 302,00	GBP 413,00
10 mm	GBP 271,00	GBP 329,00	GBP 477,00
15 mm	GBP 318,00	GBP 404,00	GBP 765,00
25 mm	GBP 465,00	GBP 772,00	

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Feuille

CO000210

Epaisseur **0,05 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Tailles - NTEL

Code web
647-449-379

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
100 x 100 mm	GBP 1127,00		

Tailles - EL

Code web
768-598-928
205-093-544
067-544-062

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 305,00	GBP 393,00	GBP 569,00
50 x 50 mm	GBP 514,00	GBP 688,00	GBP 1390,00
100 x 100 mm	GBP 1408,00		

Disques

Code web
697-658-907
207-366-599
920-820-120
102-515-821
814-475-549

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 303,00	GBP 374,00	GBP 526,00
6 mm	GBP 367,00	GBP 465,00	GBP 670,00
8 mm	GBP 431,00	GBP 556,00	GBP 815,00
10 mm	GBP 496,00	GBP 648,00	GBP 962,00
15 mm	GBP 655,00	GBP 874,00	

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000203

Epaisseur **0,05 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
265-902-821
795-625-043

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
100 x 100 mm	GBP 107,00	GBP 130,00	GBP 168,00	GBP 212,00	
250 x 250 mm	GBP 169,00	GBP 229,00	GBP 468,00		

Tailles - EL

Code web
714-873-111
266-732-848
710-209-650

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 76,00	GBP 86,50	GBP 98,50	GBP 114,00	GBP 141,00
50 x 50 mm	GBP 86,00	GBP 101,00	GBP 122,00	GBP 147,00	GBP 187,00
100 x 100 mm	GBP 133,00	GBP 163,00	GBP 210,00	GBP 265,00	

Rouleau

Code web
050-741-183
272-573-398

Largeur 250mm Longueur	1 Bobine
	0,5 m
1 m	GBP 395,00

Disques

Code web
112-204-888
278-228-090
497-609-382
102-591-753
420-224-487
448-556-799
308-545-834

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 149,00	GBP 166,00	GBP 217,00
6 mm	GBP 152,00	GBP 171,00	GBP 224,00
8 mm	GBP 155,00	GBP 175,00	GBP 231,00
10 mm	GBP 158,00	GBP 180,00	GBP 238,00
15 mm	GBP 166,00	GBP 191,00	GBP 256,00
25 mm	GBP 182,00	GBP 213,00	GBP 292,00
50 mm	GBP 222,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000201

Epaisseur **0,05 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
194-515-057
989-996-663

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 73,00	GBP 82,00	GBP 107,00
50 x 50 mm	GBP 80,00	GBP 92,50	

Disques

Code web
211-869-855
616-896-730

Diamètre	10 disques
	4 mm
15 mm	GBP 207,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Feuille

CO000204

Epaisseur **0,06 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
962-996-345
299-376-842

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
100 x 100 mm	GBP 111,00	GBP 136,00	GBP 177,00	GBP 233,00	
250 x 250 mm	GBP 179,00	GBP 260,00	GBP 546,00		

Tailles - EL

Code web
633-677-353
438-860-985
115-539-936

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 77,00	GBP 88,00	GBP 101,00	GBP 118,00	GBP 145,00
50 x 50 mm	GBP 88,00	GBP 104,00	GBP 126,00	GBP 153,00	GBP 196,00
100 x 100 mm	GBP 133,00	GBP 163,00	GBP 212,00	GBP 279,00	

Disques

Code web
199-895-349
778-975-253
506-999-539
360-196-387
486-218-105
197-665-609
780-205-687

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 149,00	GBP 167,00	GBP 218,00
6 mm	GBP 153,00	GBP 172,00	GBP 226,00
8 mm	GBP 156,00	GBP 177,00	GBP 234,00
10 mm	GBP 160,00	GBP 182,00	GBP 242,00
15 mm	GBP 168,00	GBP 194,00	GBP 261,00
25 mm	GBP 186,00	GBP 219,00	GBP 300,00
50 mm	GBP 229,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000270

Epaisseur **0,125 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
882-896-995
360-862-509
107-821-219

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 299,00	GBP 384,00	GBP 555,00
50 x 50 mm	GBP 501,00	GBP 671,00	
100 x 100 mm	GBP 1001,00		

Disques

Code web
477-651-667
706-457-217
307-161-534
395-191-645
398-952-736

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 299,00	GBP 369,00	GBP 517,00
6 mm	GBP 361,00	GBP 457,00	GBP 656,00
8 mm	GBP 423,00	GBP 545,00	GBP 797,00
10 mm	GBP 485,00	GBP 633,00	GBP 938,00
15 mm	GBP 640,00	GBP 852,00	

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000242

Epaisseur **0,125 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
567-883-077
458-620-839
752-432-254
225-511-624

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 76,50	GBP 87,50	GBP 115,00	GBP 157,00	GBP 234,00
50 x 50 mm	GBP 87,50	GBP 103,00	GBP 140,00	GBP 192,00	GBP 284,00
100 x 100 mm	GBP 110,00	GBP 134,00	GBP 190,00	GBP 300,00	
250 x 250 mm	GBP 177,00	GBP 294,00	GBP 647,00		

Rouleau

Code web
347-982-924
410-166-973

Largeur 250mm	Quantité	
	Longueur	1 Bobine
0,5 m	GBP 294,00	
1 m	GBP 526,00	

Disques

Code web
777-210-598
220-843-874
187-657-150
282-634-724
124-193-888
530-189-847
707-766-472

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 197,00	GBP 276,00	GBP 417,00
6 mm	GBP 201,00	GBP 280,00	GBP 424,00
8 mm	GBP 204,00	GBP 285,00	GBP 432,00
10 mm	GBP 207,00	GBP 290,00	GBP 440,00
15 mm	GBP 216,00	GBP 302,00	GBP 459,00
25 mm	GBP 233,00	GBP 326,00	GBP 497,00
50 mm	GBP 276,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Feuille

CO000241

Epaisseur **0,125 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
389-015-625
745-585-486
488-137-233

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 76,50	GBP 87,50	GBP 115,00	GBP 157,00	GBP 234,00
50 x 50 mm	GBP 87,50	GBP 103,00	GBP 140,00	GBP 192,00	GBP 284,00
100 x 100 mm	GBP 110,00	GBP 134,00	GBP 190,00	GBP 300,00	

Disques

Code web
952-803-965
725-001-618
769-913-165
586-410-598
799-621-370
958-114-750
994-497-020

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 197,00	GBP 276,00	GBP 417,00
6 mm	GBP 201,00	GBP 280,00	GBP 424,00
8 mm	GBP 204,00	GBP 285,00	GBP 432,00
10 mm	GBP 207,00	GBP 290,00	GBP 440,00
15 mm	GBP 216,00	GBP 302,00	GBP 459,00
25 mm	GBP 233,00	GBP 326,00	GBP 497,00
50 mm	GBP 276,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000279

Epaisseur **0,25 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
309-594-119
699-264-626
408-085-169

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 175,00	GBP 219,00	GBP 279,00
50 x 50 mm	GBP 242,00	GBP 313,00	GBP 565,00
100 x 100 mm	GBP 457,00	GBP 821,00	

Disques

Code web
330-911-963
363-994-373
499-289-562
411-196-577
399-567-545
945-944-505

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 250,00	GBP 287,00	GBP 380,00
6 mm	GBP 271,00	GBP 316,00	GBP 427,00
8 mm	GBP 292,00	GBP 346,00	GBP 475,00
10 mm	GBP 313,00	GBP 376,00	GBP 524,00
15 mm	GBP 364,00	GBP 449,00	
25 mm	GBP 476,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000280

Epaisseur **0,25 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
676-171-533
521-447-473
180-934-619

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 303,00	GBP 383,00	GBP 541,00
50 x 50 mm	GBP 491,00	GBP 648,00	
100 x 100 mm	GBP 1041,00		

Disques

Code web
616-830-716
103-844-005
980-504-281
563-034-562
379-323-302
415-414-769

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 313,00	GBP 379,00	GBP 520,00
6 mm	GBP 371,00	GBP 461,00	GBP 649,00
8 mm	GBP 428,00	GBP 542,00	GBP 780,00
10 mm	GBP 486,00	GBP 624,00	GBP 911,00
15 mm	GBP 629,00	GBP 827,00	
25 mm	GBP 917,00		

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000281

Epaisseur **0,5 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
855-635-353
954-412-835
301-602-915

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 323,00	GBP 418,00	GBP 609,00
50 x 50 mm	GBP 550,00	GBP 739,00	
100 x 100 mm	GBP 1162,00		

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000282

Epaisseur **0,50 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
704-004-055
906-571-646
915-649-044

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
50 x 50 mm	GBP 137,00	GBP 158,00	GBP 196,00	GBP 242,00	GBP 310,00
125 x 125 mm	GBP 201,00	GBP 248,00	GBP 379,00	GBP 664,00	
250 x 250 mm	GBP 317,00	GBP 543,00			

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Feuille

CO000285

Epaisseur **0,7 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
090-356-475
294-557-241
819-662-248

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	GBP 184,00	GBP 222,00	GBP 299,00	GBP 388,00
50 x 50 mm	GBP 272,00	GBP 346,00	GBP 496,00	
100 x 100 mm	GBP 448,00	GBP 595,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000290

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
418-340-118
292-519-530
564-941-872

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 224,00	GBP 279,00	GBP 389,00
50 x 50 mm	GBP 353,00	GBP 460,00	
100 x 100 mm	GBP 609,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000291

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
348-052-689
506-587-345

Taille	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
25 x 25 mm	GBP 383,00	GBP 528,00
50 x 50 mm	GBP 818,00	

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000292

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
951-074-733
993-220-941
094-124-551

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
50 x 50 mm	GBP 165,00	GBP 205,00	GBP 257,00
125 x 125 mm	GBP 250,00	GBP 326,00	
250 x 250 mm	GBP 504,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000295

Epaisseur **2,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
507-449-547
878-100-717
762-595-930

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 253,00	GBP 321,00	GBP 457,00
50 x 50 mm	GBP 413,00	GBP 546,00	
100 x 100 mm	GBP 732,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000296

Epaisseur **2,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
552-551-816

Taille	Quantité
	1 pièce
150 x 150 mm	PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000300

Epaisseur **3,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
473-778-171
279-024-824

Taille	Quantité
	1 pièce
50 x 50 mm	PSD
100 x 100 mm	PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000320

Epaisseur **6,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
313-228-878
371-028-784
873-581-570

Taille	Quantité
	1 pièce
70 x 90 mm	PSD
78 x 100 mm	PSD
79 x 158 mm	PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Cible de pulvérisation

CO009100 Epaisseur **1,0 mm** Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
953-898-468
735-795-621

Dia. du disque	1 disque
25 mm	PSD
33 mm	PSD

Quantité

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

CO009301 Epaisseur **3,0 mm** Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
541-762-834
716-702-475

Dia. du disque	1 disque
25,4 mm	PSD
50,8 mm	PSD

Quantité

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

CO009300 Epaisseur **3,0 mm** Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
913-699-307
995-741-500
851-366-657

Dia. du disque	1 disque
25 mm	PSD
50,8 mm	PSD
75 mm	PSD

Quantité

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

CO009400 Epaisseur **4,0 mm** Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
401-386-022

Dia. du disque	1 disque
76 mm	PSD

Quantité

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

CO009600 Epaisseur **6,0 mm** Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
040-732-739
832-888-073
111-003-394

Dia. du disque	1 disque
25 mm	PSD
50 mm	PSD
75 mm	PSD

Quantité

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.



Fil

CO005080 Diamètre **0,05 mm** Pureté **99,9 %**



Longueur

Code web
744-323-923
647-195-798
871-307-288
913-408-611
176-080-913

Longueur	1 Bobine
0,1 m	GBP 149,00
0,2 m	GBP 177,00
0,5 m	GBP 231,00
1 m	GBP 295,00
2 m	GBP 417,00

Quantité

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO005085 Diamètre **0,1 mm** Haute pureté **99,99+ %**



Longueur

Code web
913-820-699
227-579-357
447-416-064
927-001-767
875-215-420

Longueur	1 Bobine
0,1 m	GBP 115,00
0,2 m	GBP 139,00
0,5 m	GBP 195,00
1 m	GBP 272,00
2 m	GBP 414,00

Quantité

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

Cobalt

Co



Fil

CO005090

Diamètre **0,125 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Longueur

Code web
049-147-386
143-420-261
927-525-224
940-661-390
582-664-788

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,1 m	GBP 127,00
0,2 m	GBP 146,00
0,5 m	GBP 187,00
1 m	GBP 239,00
2 m	GBP 321,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005100

Diamètre **0,25 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Longueur

Code web
144-365-037
045-631-877
703-985-027
998-126-380
765-798-468
724-809-661

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,05 m	GBP 109,00
0,1 m	GBP 132,00
0,2 m	GBP 168,00
0,5 m	GBP 225,00
1 m	GBP 283,00
2 m	GBP 398,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005110

Diamètre **0,5 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Longueur

Code web
601-209-974
151-240-818
905-100-948
137-619-183
202-390-179

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,05 m	GBP 114,00
0,1 m	GBP 145,00
0,2 m	GBP 195,00
0,5 m	GBP 269,00
1 m	GBP 432,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005120

Diamètre **1,0 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Longueur

Code web
346-403-339
300-414-802
551-860-500
982-563-148

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,05 m	GBP 149,00
0,1 m	GBP 201,00
0,2 m	GBP 287,00
0,5 m	GBP 530,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005130

Diamètre **2,0 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Longueur

Code web
549-063-852
632-981-988
122-742-534
342-814-808

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,025 m	GBP 160,00
0,05 m	GBP 223,00
0,1 m	GBP 330,00
0,2 m	GBP 528,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.



Tige

CO007901

Diamètre **1,5 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
377-738-165
561-742-385
711-554-691
717-614-519

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	GBP 182,00	GBP 227,00	GBP 350,00
50 mm	GBP 210,00	GBP 291,00	GBP 552,00
100 mm	GBP 274,00	GBP 452,00	
200 mm	GBP 435,00		

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO007903

Diamètre **2,0 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
024-929-958

Longueur	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
2 mm	GBP 92,00	GBP 107,00	GBP 142,00	GBP 192,00	GBP 281,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

Cobalt

Co



Tige

CO007902

Diamètre **2,0 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
682-191-740
768-429-842
863-737-601
171-027-640

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	GBP 191,00	GBP 240,00	GBP 408,00
50 mm	GBP 223,00	GBP 337,00	GBP 667,00
100 mm	GBP 320,00	GBP 544,00	
200 mm	GBP 527,00		

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO007905

Diamètre **3,0 mm**
Etat **Etiré**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
181-377-296
646-185-447
940-230-861
935-981-612

Longueur	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 mm	GBP 149,00	GBP 184,00	GBP 294,00	GBP 499,00
100 mm	GBP 176,00	GBP 250,00	GBP 491,00	
200 mm	GBP 242,00	GBP 407,00		
500 mm	GBP 478,00			

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007907

Diamètre **4,0 mm**
Etat **Etiré**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
853-745-687
832-603-024
738-231-592

Longueur	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
50 mm	GBP 175,00	GBP 210,00
100 mm	GBP 202,00	GBP 282,00
200 mm	GBP 274,00	

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007910

Diamètre **5,0 mm**
Etat **Dur**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
454-913-627
864-210-128

Longueur	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
25 mm	GBP 343,00	GBP 590,00
50 mm	GBP 573,00	

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO007915

Diamètre **6,35 mm**
Etat **Etiré**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
059-775-586
146-538-074
283-515-152
439-397-619

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	GBP 177,00	GBP 215,00	GBP 273,00
50 mm	GBP 199,00	GBP 246,00	
100 mm	GBP 230,00	GBP 309,00	
200 mm	GBP 293,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007925

Diamètre **10 mm**
Etat **Etiré**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
977-447-427
368-095-231
802-708-491
334-834-613

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	GBP 224,00	GBP 286,00	GBP 388,00
50 mm	GBP 261,00	GBP 339,00	
100 mm	GBP 315,00	GBP 494,00	
200 mm	GBP 470,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007930

Diamètre **12 mm**
Etat **Etiré**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
417-935-658
241-959-991
317-250-204
656-276-799

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	GBP 241,00	GBP 311,00	GBP 477,00
50 mm	GBP 286,00	GBP 398,00	
100 mm	GBP 373,00	GBP 638,00	
200 mm	GBP 614,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007940

Diamètre **25 mm**
Etat **Etiré**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
461-663-513
285-637-127
697-486-442

Longueur	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
25 mm	GBP 366,00	GBP 507,00
50 mm	GBP 482,00	GBP 829,00
100 mm	GBP 804,00	

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Poudre

CO006050 Particules moyennes **0,02 microns** Puret  **99,9 %**



Code web
774-067-562
510-206-484

Quantit�		1 Pot
Poids		
10 g		GBP 552,00
20 g		GBP 1006,00

Analyse typique : This is a holding analysis number for those awaiting details.

CO006041 Particules max. **7,5 microns** Puret  **99,6 %**



Code web
596-808-629
601-075-101
134-387-513

Quantit�		1 Pot
Poids		
50 g		GBP 257,00
100 g		GBP 332,00
200 g		GBP 444,00

Analyse typique : Ca 800, Fe 800, Mn 220, Ni 3200, Si 600, C 220, H-perte 2500, S 150.
Typiquement de 0,6-1,0 μm FSS.

CO006040 Particules max. **45 microns** Puret  **99,8 %**
Condition. **Gas atomized** Etat **Particules sph riques**



Code web
063-405-970
925-747-827
718-485-034

Quantit�		1 Pot
Poids		
50 g		GBP 246,00
100 g		GBP 316,00
200 g		GBP 417,00

Analyse typique : Cu 10, Fe 130, Ni 2500.
D'une moyenne typique de 3 μm ou moins. Peut  tre utilis  pour la recherche et le d veloppement dans la fabrication additive.

CO006012 Particules max. **150 microns** Particules min. **50 microns**
Puret  **99,9 %**



Code web
924-116-812
215-017-952
149-662-319
168-666-706

Quantit�		1 Pot
Poids		
20 g		GBP 116,00
50 g		GBP 144,00
100 g		GBP 175,00
200 g		GBP 223,00

Analyse typique : Cu 50, Fe 70, Ni 1500, C 800, S 300.

CO006030 Particules max. **250 microns** Haute puret  **99,99+ %**



Code web
602-521-955

Quantit�		1 Pot
Poids		
5 g		GBP 169,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO006035 Particules max. **840 microns** Haute puret  **99,99+ %**



Code web
255-680-621
960-081-260
010-153-003
269-131-793

Quantit�		1 Pot
Poids		
5 g		GBP 159,00
10 g		GBP 194,00
20 g		GBP 268,00
50 g		GBP 471,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.



P p te

CO006100 Taille max. des p p tes ... **10 mm** Puret  **99,9 %**
Etat **Boulettes**



Code web
758-443-566
805-437-960
679-743-281
967-901-137

Quantit�		1 Pot
Poids		
10 g		GBP 109,00
20 g		GBP 128,00
50 g		GBP 196,00
100 g		GBP 327,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Nominalement 6,35 mm de diam tre x 6,35 mm de longueur pour les pastilles. Veuillez nous contacter pour le prix d'importantes quantit s.

Cobalt

Co



Pépite

CO006110

Taille max. des pépites... **10 mm**
Etat **Boulettes**

Haute pureté **99,99+ %**



Code web
972-565-590
892-552-901
270-256-911

Quantité

Poids	1 Pot
20 g	GBP 174,00
50 g	GBP 305,00
100 g	GBP 472,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.
Nominalement 6,35 mm de diamètre x 6,35 mm de longueur pour les pastilles. Veuillez nous contacter pour le prix d'importantes quantités.

CO006120

Taille max. des pépites... **40 mm**
Etat **Ronds de diamètre nominal de 30 mm**

Pureté **99,8 %**



Code web
807-289-489
019-053-086
490-289-803
058-478-802
600-433-172

Quantité

Poids	1 Pot
50 g	GBP 94,50
100 g	GBP 111,00
200 g	GBP 134,00
500 g	GBP 204,00
1000 g	GBP 346,00

Analyse typique : Cu 10, Fe 130, Ni 2500.
Veuillez nous contacter pour le prix d'importantes quantités.



Monocrystal

Le cristal suivant est un exemple de cristaux en stock. D'autres cristaux sont fabriqués sur commande avec un délai de livraison de 4 à 10 semaines. Pour toute demande de devis, veuillez spécifier le matériau, les dimensions, l'orientation, le type et la concentration des dopants, les finis de surface et la quantité requise.

CO002085

Orientation **(0001)**
Longueur..... **5 mm**

Diamètre..... **10 mm**
Pureté **99,999 %**



Code web
615-067-497

Quantité

1 pièce
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

CO002112

Orientation **(0001)**
Diamètre..... **10 mm**
Etat **Poli sur une face à 1 micron**

Epaisseur **2 mm**
Pureté **99,999 %**



Code web
502-995-223

Quantité

1 pièce
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

CO002111

Orientation **(0001)**
Diamètre..... **10 mm**
Condition..... **Non-poli**

Epaisseur **2 mm**
Pureté **99,999 %**



Code web
556-316-731

Quantité

1 pièce
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

CO002090

Orientation **(0001)**
Longueur..... **10 mm**

Diamètre..... **10 mm**
Pureté **99,999 %**



Code web
293-985-516

Quantité

1 pièce
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

INDEX

C

Cible de pulvérisation, Cobalt	31
Cobalt (Co)	22

F

Feuille, Cobalt	23
Fil, Cobalt	31

M

Microfeuille, Cobalt	22
Monocristal, Cobalt	35

P

Pépite, Cobalt	34
Poudre, Cobalt	34

T

Tige .. Cobalt	32
-------------------	----