

Goodfellow

Serving The Needs of Science and Industry Worldwide

Au service de la Science et de l'Industrie dans le monde entier

Weltweiter Lieferant für Wissenschaft und Industrie

Metals and Alloys
Métaux et Alliages
Metalle und Legierungen

Ceramics
Céramiques
Keramiken

Polymers
Polymères
Polymere

Composites
Composites
Verbundwerkstoffe



Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Angleterre

Tel: 00 44 14 80 42 48 00
ou +44 14 80 42 48 00
Fax: 00 44 1480 424 900
ou 00 44 1480 424 900

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA

Tel: 1-800-821-2870 (USA and Canada)
or +1 724 695 7060
Fax: 1-800-283-2020 (USA and Canada)
or +1 724 695 7063

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
59000 LILLE
France

Tel : 0800 917 241 (numéro vert)
or +44 1480 424 813
Fax : 0800 917 313 (numéro vert)
or +44 1480 424 900

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Allemagne

Tel: 0800 1000 579 (freecall)
or +44 1480 424 810
Fax: 0800 1000 580 (freecall)
or +44 1480 424 900

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070

République Populaire de Chine
Tel: 00 86 21 6112 1560

Liste de prix standards pour Plomb

TABLE DES MATIERES

| | |
|--|----|
| Introduction | 4 |
| Description des produits | 5 |
| Classification des Produits Dangereux | 10 |
| Information générale | 12 |
| Information relative aux commandes | 14 |
| Détail des Sociétés | 17 |
| Conditions Générales de Vente | 18 |
| Métal | 22 |
| INDEX | 40 |

Introduction

Goodfellow est bien connu pour la fourniture spécialisée de métaux, alliages, céramiques, polymères et autres matériaux en petites dimensions et quantités pour répondre aux besoins de la Recherche, du Développement et de la production spécialisée pour la Science et l'Industrie dans le monde entier.

Goodfellow offre deux services différents pour répondre aux besoins de nos clients:

- Le premier permet de répondre aux clients qui ont besoin d'une livraison rapide en petites quantités de produits standard de notre Catalogue.
- Le second est pour nos clients qui recherchent des quantités plus importantes ou une transformation de nos produits standard, ou qui ont besoin de produits qui figurent dans notre gamme de possibilités de fabrication.

La gamme de matériaux offerte par Goodfellow est très vaste comme le sont les formes de nos différents produits disponibles. Ce catalogue interactif répertorie tous nos produits standard lesquels sont disponibles dans notre stock. Tous les détails de tous ces produits, les tarifs ainsi que les informations techniques peuvent être consultés sur notre catalogue en ligne www.goodfellow.com.

Alliages

Métaux et Alliages

Goodfellow offre pratiquement tous les métaux purs de l'aluminium au zirconium ainsi qu'une vaste gamme d'alliages. La plupart sont disponibles dans une grande variété de formes comme par exemple les feuilles, les tiges, les fils, etc. Ce Catalogue vous indique la disponibilité des métaux et alliages en produits standard (disponibles pour une livraison rapide). Des articles fabriqués sur mesure sont également disponibles. Veuillez nous contacter s'il vous est impossible de trouver l'article que vous cherchez.

Céramiques

La gamme de céramiques offerte par Goodfellow a fait l'objet d'une sélection rigoureuse et comporte des céramiques de référence ainsi que d'autres céramiques développées plus récemment. Toutes sont disponibles sous formes de produits standard ou d'articles fabriqués selon vos spécifications et dans une grande variété de formes comme indiqué dans ce Catalogue. Le Catalogue détaille les articles

disponibles en stock. Pour les composants fabriqués sur mesure selon plan client notre Division Céramique et Verre se tient à votre disposition. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.goodfellow-ceramics.com.

Polymères

La gamme de polymères offerte par Goodfellow est vaste et comprend non seulement les plus connus, mais aussi les moins courants développés récemment. Les polymères sont disponibles dans une grande variété de formes et de tailles, comme indiqué dans ce Catalogue. Mais, veuillez nous contacter s'il vous est impossible de trouver l'article que vous cherchez.

Composés et Composés Intermétalliques

Goodfellow fournit aluminures, borures, siliciures ainsi que d'autres composés et composés intermétalliques. Les articles standard et non-standard que nous sommes en mesure de vous fournir sont indiqués dans ce Catalogue.

Composites

Nous indiquons à titre d'exemple quelques composites dans notre Catalogue de produits standard. Certains d'entre eux étant fabriqués sur commande, veuillez nous contacter avec vos spécifications.

Verres

Goodfellow offre deux types de verre. Le premier comprend des matériaux généralement à base de silice et transparents. Ces produits sont en règle générale fabriqués sur mesure pour nos clients. Ils n'apparaissent donc pas dans notre Catalogue mais sont disponibles auprès de notre Division Céramique et Verre. Veuillez nous contacter avec vos exigences.

Le second type de verre est communément appelé $\frac{1}{2}$ verre métallique E ou $\frac{1}{2}$ métal amorphe E . Contrairement aux métaux et alliages cristallins avec des structures atomiques très ordonnées, ce sont des métaux, ou plus souvent des alliages, (amorphes) non cristallins. Notre Catalogue liste les verres métalliques qui sont disponibles en stock. Veuillez nous contacter si vous ne pouvez trouver ce que vous cherchez.

Description des produits



Barre

Longueur rectiligne à section rectangulaire, carrée ou ovale d'un matériau.

Tolérances

| | | |
|---------------------------|----------|------------|
| Dimensions de la section: | ≤ 10 mm | |
| | ± 10% | |
| | > 10 mm | ± 1mm |
| Longueur: | < 100 mm | ± 1mm |
| | ≥ 100 mm | + 5% / -1% |



Cible de pulvérisation

Matériau de haute pureté utilisé comme source de pulvérisation, procédé de vaporisation à froid où les atomes sont décollés physiquement de la surface de la cible par bombardement d'ions.

Tolérances

| | |
|------------|---------|
| Epaisseur: | ± 0,5mm |
| Taille: | ± 0,5mm |



Creuset

Un récipient dans lequel d'autres matériaux peuvent être chauffés ou fondus, habituellement à des températures élevées.

Tolérances

| | |
|------------------|-------|
| Hauteur: | ± 10% |
| Dimensions int: | ± 10% |
| Dimensions ext.: | ± 10% |



Feuille

Feuilles minces de métaux purs et d'alliages métalliques. En raison de leur nature fragile, certaines feuilles sont recouvertes sur une face avec un support acrylique ou polyester (voir section sur Supports).

Tolérances

| | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Epaisseur: | < 0,010 mm | ± 25 % |
| | 0,01-0,05mm | ± 15% |
| | > 0,050 mm | ± 10% |
| Taille (dimensions linéaires): | ≤ 100 mm | |
| | ± 1 mm | |
| | > 100 mm | + 2 % / -1 % |



Fibre

Les fils ou les cordages sont constitués de plusieurs filaments plus ou moins parallèles, indépendants des uns des autres. Chaque filament est normalement plus petit en diamètre qu'un monofilament. Les fils contiennent un nombre défini de filaments qui sont généralement de trois à plusieurs centaines. Les cordages contiennent des milliers de filaments dont le nombre n'est défini qu'approximativement. L'un et l'autre sont principalement spécifiés par leur densité linéaire mesurée en valeur tex, le poids en grammes d'une longueur de 1 km du matériau.

Tolérances

| | |
|-----------------------|------------|
| Diamètre de la fibre: | ± 25% |
| Nombre de brins: | ± 10% |
| Numéro Tex: | ± 10% |
| Longueur: | + 5% / -1% |



Fibre Coupée

Fibres coupées en petites longueurs dites: coupées en brins ou hachées.

Tolérances

| | |
|-----------------------|------------|
| Diamètre de la fibre: | ± 25% |
| Nombres de brins: | ± 10% |
| Numéro Tex: | ± 10% |
| Longueur: | + 5% / -1% |



Fil

Brin flexible unique ou multiple de métal pur ou d'alliage.

Tolérances

| | |
|------------------|------------|
| Diamètre du fil: | ± 10% |
| Longueur: | + 5% / -1% |



Fil Isolé

Brin flexible unique ou multiple de métal ou d'alliage recouvert d'une gaine isolante.

Tolérances

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Diamètre du fil: | ± 10% |
| Longueur: | + 5% / -1% |
| Epaisseur d'isolation: | Valeurs nominales uniquement |

Description des produits



Film

Feuille de matériau non-métallique avec une épaisseur < 0,5mm.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 20\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Film Métallisé

Ce sont les films qui sont recouverts d'un métal. L'épaisseur du métal est mesurée en termes de résistance électrique spécifique du matériau en ohms par carré.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{ mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{ mm}$ $+2\% / -1\%$



Granulé

Pastilles de forme approximativement régulière. Les pastilles peuvent avoir une taille variable, d'où l'indication des tailles nominales. De plus, la forme d'une pastille peut varier d'un article à l'autre.

Tolérances

dimensions nominales



Grille

Les grilles sont disponibles soit comme fil tissé, soit électroformées. Dans les deux cas, les tailles des orifices indiquées sont nominales. Grille à fil Matériau tissé à partir de fils métalliques pour obtenir une grille mince comprenant une série régulière de trous. Grille électroformée Un produit élaboré par électroplastie à travers un masque sur un substrat qui est ultérieurement enlevé.

Tolérances

Épaisseur: tissée: $\pm 10\%$
 electroformée: $\pm 20\%$
 Diamètre du fil: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $< 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $\geq 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Membrane métallique

Feuille extrêmement mince de métal montée sur un support amovible. Les membranes métalliques ne sont pas disponibles dans les matériaux trop fragiles pour tenir sans support. Elle est montée sur un support spécialement traité qui permet de séparer le film métallique du support. Le procédé de manipulation pour enlever le support vous est donné avec chaque membrane métallique fournie.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 30\%$
 Taille: $\pm 20\%$



Microfeuille

Feuille extrêmement mince de métal ou d'alliage montée sur un support permanent. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille. La microfeuille est montée sur un support permanent en Polyester, d'épaisseur 3,5 μm . Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 30\%$
 Taille: $\pm 20\%$

Description des produits



Monocrystal

Matériau développé en monocrystal, d'orientation, dimension et état de surface généralement spécifiques. Il peut contenir un dopant. Les monocristaux sont généralement fabriqués sur commande.

Tolérances

Orientation: $\pm 3^\circ$
 Taille: dimensions nominales



Monofilament

Brin unique de matériau non-métallique.

Tolérances

Diamètre: $\pm 20\%$
 Longueur: $+ 5\% / -1\%$



Mousse

Une structure perméable de basse densité constituée de cellules et de ligaments continus offrant une surface importante par rapport à la teneur en volume, également une solidité élevée par rapport à la teneur en poids. A cause de la nature du matériau, toutes les dimensions sont nominales.



Nid d'Abeille

Structure cellulaire similaire en apparence au nid d'abeille naturel. En raison de la nature de ce matériau, les dimensions sont nominales.



Paillette

Pièces plates de matériau, de forme irrégulière. La taille maximale des copeaux est indiquée mais des copeaux individuels peuvent avoir une taille considérablement différente.

Tolérances

dimensions nominales



Plaque

Matériau plan d'une épaisseur supérieure ou égale à 0,5mm.

Tolérances

Epaisseur: $\pm 10\%$
 Ceramiques : $\pm 20\%$
 Composites : $\pm 20\%$
 Polymères : $\pm 20\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+ 2\% / -1\%$
 $> 100\text{mm}$ $+ 2\% / -1\%$



Poudre

Petites particules avec une granulométrie approximativement définie. Les matériaux décrits comme étant des alliages mécaniques ne sont pas de véritables alliages. Ils sont fabriqués en frittant les poudres des métaux constitutifs pour arriver à l'alliage par diffusion. L'ensemble obtenu est broyée et tamisée pour arriver à la gamme de taille de particules demandée. Sauf mention contraire, toutes les tailles données dans le catalogue ne sont qu'à titre indicatif. Nous ne garantissons ni la distribution des tailles particulières entre les tailles maximales et minimales données, ni la forme spécifique des particules. pour arriver à la gamme de taille de particules demandée.

Tolérances

dimensions nominales



Pépite

Pièce solide de métal de forme indéfinie.

Tolérances

dimensions nominales



Rondelle

Pièce plate et fine présentant un trou en son milieu qui est utilisée conjointement avec boulon et écrou pour répartir la charge d'une liaison par pièces filetées.

Tolérances

Voir article

Description des produits



Sphère

Forme régulière en trois dimensions solide ou creuse dont chaque section forme un cercle. Les sphères sont disponibles avec des tolérances standards ou de précision et peuvent être fournis avec des finitions de surface différentes selon le matériau.

Tolérances

Diamètre (standard): $\pm 5\%$
 Diamètre (précision): voir article



Stratifié

Différentes couches de matériau collées ensemble thermiquement, par pression et parfois grâce à un adhésif.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Tige

Longueur rectiligne de section circulaire d'un matériau.

Tolérances

Diamètre: $< 10\text{mm}$ $\pm 10\%$
 Polymères $+20\%/-10\%$
 Céramiques $+20\%/-10\%$

Longueur: $> 10\text{mm}$ $\pm 5\%$
 Polymères $+20\%/-10\%$
 Céramiques $+20\%/-10\%$

Longueur: $< 100\text{mm}$ $\pm 1\text{mm}$
 $\geq 100\text{mm}$ $+5\% / -1\%$



Tissu

Les tissus tissés sont réalisés par l'entrelacement régulier de deux systèmes de fils à angle droit entre eux: le fil de chaîne et le fil de trame (voir également Toile Non-Tissé).

Tolérances

Épaisseur du tissu: $\pm 25\%$
 Nombre de fils: $\pm 10\%$
 Numéro Tex: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires) $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 5\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$



Toile non tissée

Les fils et les fibres sont tenus ensemble, souvent lâches, par des méthodes autres qu'un entrelacement géométrique. En raison de la nature poreuse et ouverte de ce matériau, toutes les autres dimensions sont nominales.

Tolérances

Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$ $\pm 5\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$



Tube

Longueur creuse de section normalement circulaire d'un matériau. La plupart des tubes sont rectilignes sauf pour les polymères flexibles.

Tolérances

Diamètre extérieur: $\leq 2\text{mm}$ $\pm 0,05\text{mm}$
 Polymères $\pm 10\%$
 $\leq 5\text{mm}$ $\pm 0,1\text{mm}$
 Polymères $\pm 10\%$
 $> 5\text{mm}$ $\pm 5\%$
 Polymères $\pm 10\%$
 Épaisseur de paroi: $\pm 10\%$
 Polymères $\pm 20\%$
 Longueur: $\leq 100\text{mm}$ $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+5\% / -1\%$

Description des produits

**Vis**

Tige filetée qui peut être vissée dans un écrou ou un trou taraudé afin de fixer ensemble des pièces. Les vis sont disponibles avec différents types de têtes ainsi que des filetages au pas métrique ou au pas anglo-saxon. Une vis forme avec son écrou (et éventuellement une rondelle) un boulon.

Tolérances

Voir article

**Écrou**

Il s'agit en général d'une pièce plate pourvue d'un trou taraudé qui peut être vissée sur un boulon de façon à fixer des pièces ensemble. La forme extérieure des écrous est généralement hexagonale. Les écrous sont disponibles avec filetages métriques ou anglo-saxons.

Tolérances

Voir article

Classification des Produits Dangereux

RISQUES

Tous les matériaux répertoriés dans ce catalogue, quelles qu'en soient les quantités fournies, sont commercialisés pour des activités de recherche. Nous ne garantissons pas que les matériaux soient adaptés à un emploi particulier. Lors de votre achat, soyez conscient des risques inhérents à l'utilisation et à la manipulation de nos produits. Les enquêtes toxicologiques ou les études complètes sur les risques encourus sont de la responsabilité de l'utilisateur. L'ingestion ou le contact avec le corps humain de certains produits peuvent s'avérer dangereux. Nos clients sont seuls responsables du bon usage de nos produits et doivent être conscients du fait que ces matériaux doivent être manipulés exclusivement par un personnel qualifié, et au courant des procédés du laboratoire, et de la nature du matériau. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pendant la manipulation, l'utilisation des produits proposés dans ce catalogue, qu'ils soient utilisés en isolation ou en combinaison avec d'autres matériaux ou substances chimiques.

CONSIGNES DE SECURITE



Corrosif

Substances chimiques pouvant détruire la peau à son contact.



Danger d'explosion

Les substances chimiques pouvant réagir exothermiquement en dehors de l'oxygène atmosphérique, provoquant rapidement des gaz et qui sous des conditions définies de test provoquent une détonation, une déflagration ou explosent lorsqu'elles sont chauffées et partiellement enfermées.



Dangereux si mouillé

Les substances chimiques pouvant dégager en quantités dangereuses un gaz inflammable ou toxique au contact de l'eau ou de l'air humide.



F+

Extrêmement inflammable

Les substances chimiques susceptibles de s'enflammer spontanément lorsqu'elles sont sous forme de petites particules fines.



F

Hautement inflammable

Les substances chimiques qui soit : i) ont tendance à s'enflammer au contact de l'air à température ambiante ou après un bref contact avec une source d'ignition. soit : ii) au contact de l'eau ou de vapeur d'eau, développent des gaz inflammables en quantités dangereuses.



Xi

Irritant

Les substances chimiques non-corrosives pouvant entraîner une inflammation en cas de contacts directs, prolongés ou répétés avec la peau ou la membrane muqueuse.



Xn

Nocif

Les substances chimiques pouvant causer des dommages sérieux corporels ou pouvant entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.



R

Radioactif

Les substances chimiques qui émettent une radiation ionisante sans subir une irradiation. Pour les substances chimiques de faible radioactivité, les mesures de prévention générale en matière de produits toxiques doivent être respectées. Pour les substances chimiques de moyenne et de haute activité radioactive, un règlement spécifique doit être appliqué.

Classification des Produits Dangereux

**T****Toxique**

Les substances chimiques pouvant causer de sérieux dommages corporels ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

**T+****Très Toxique**

Les substances chimiques qui en faibles quantités peuvent causer de sérieux dommages corporels ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

Information générale

Analyses

Analyse typique :

Les indications relatives à la composition d'un matériau figurant au catalogue sont celles d'une "analyse type". L'unité de mesure en est: Parties Par Million (PPM) sauf mention contraire. Nous insistons sur le fait que ces données correspondent à des "analyses types": nous ne pouvons garantir que la composition du matériau en stock sera conforme à celle d'une analyse type citée au catalogue.

Les compositions indiquées sous la rubrique alliage sont généralement exprimées en pourcentage de poids. Les exceptions sont les alliages vitreux et les aimants de terres rares pour lesquels il est d'usage de prendre le ratio atomique.

Pureté

Les puretés indiquées dans le catalogue sont relatives au montant des impuretés métalliques. Les analyses types peuvent aussi donner des informations supplémentaires sur les impuretés non-métalliques probables.

Haute pureté

Pour les métaux portant la mention: "haute pureté", un certificat d'analyse relatif à la charge de départ sera fourni gratuitement. Cela étant, il nous est possible d'analyser d'autres produits sur votre demande. Veuillez préciser, le cas échéant, s'il doit s'agir de l'analyse des impuretés métalliques et gazeuses ou uniquement métalliques. Prévoir un supplément pour l'analyse et pour l'échantillon utilisé, ainsi qu'un éventuel retard de votre livraison.

Supports

Certaines feuilles de notre gamme doivent être montées sur un support, sur une face, afin de les manipuler sans risque. Deux types de support peuvent être utilisés, le choix du support dépendant du type de matériau. Le support temporaire est utilisé aussi souvent que possible. Le support permanent est utilisé lorsque le matériau est cassant, comme le Chrome ou le Manganèse.

Le support temporaire est en acrylique, d'une épaisseur approximative de 0,2 mm. Il peut être enlevé par dissolution dans du Propanone-2 (Acétone).

Le support permanent est en Polyester, d'épaisseur 0,125 mm. Il est pressé à chaud sur une face de la feuille. Le support ne peut être enlevé sans détruire la feuille.

La microfeuille est montée sur un support permanent en Polyester, d'épaisseur 3,5µm. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille.

Elle est montée sur un support spécialement traité qui permet de séparer le film métallique du support. Le procédé de manipulation pour enlever le support vous est donné avec chaque membrane métallique fournie.

Etanche à la Lumière (EL) et Non-testé pour Etanchéité à la Lumière (NTEL)

Les feuilles étanches à la lumière (EL) sont livrées sans perforation détectée lors d'un contrôle sans grossissement. Les feuilles d'épaisseur 0,025mm et plus sont fournies étanches à la lumière (EL) sauf indication contraire.

Les feuilles d'épaisseur inférieure à 0,025mm sont fournies normalement non-testées pour étanchéité à la lumière (NTEL) et contiennent généralement de minuscules perforations mais peuvent parfois en être exemptes.

Les feuilles d'épaisseur inférieure à 0,025mm peuvent souvent être fournies EL moyennant un coût supplémentaire. Veuillez nous préciser si vous souhaitez recevoir des feuilles EL.

Essais d'étanchéité au vide

Les tests d'étanchéité effectués sont positifs, si aucune fuite n'est détectable pendant l'essai par un spectromètre de masse d'hélium de sensibilité 10^{-9} atm-cm³.s⁻¹.

Longueurs continues

Merci de préciser lorsque votre commande comprend des matériaux enroulés, des filaments, des fibres, des fils et des fils isolés, si vous désirez que la quantité commandée soit livrée en une seule longueur continue. Si cela n'est pas spécifié, nous nous réservons le droit de fournir la quantité commandée en plusieurs longueurs.

Données Techniques

Toutes les données techniques sont proposées à titre indicatif uniquement. Bien que nous nous employions régulièrement à vérifier l'exactitude des données fournies, nous ne pouvons garantir ni leur précision ni leur intégralité.

Information générale

Tolérances

Pour les tolérances standard, veuillez consulter le chapitre Description des produits. Nous pouvons parfois proposer des tolérances plus étroites. Il est important que vous nous informiez dès la commande si vous avez besoin de tolérances spéciales en ce qui concerne l'épaisseur, l'uniformité d'épaisseur, ou

une tolérance dans toute autre dimension. Soyez précis dans vos spécifications, et nous nous efforcerons de nous y conformer, moyennant un léger supplément de prix lorsque les tolérances souhaitées diffèrent de nos tolérances standard habituelles.

Information relative aux commandes

Information générale

Ce catalogue regroupe presque 70 000 lots standard. Si vous avez besoin de produits ne figurant pas dans ce catalogue - tailles, épaisseurs, tolérances, dimensions spéciales, quantités supérieures - ou bien d'autres métaux, alliages, polymères et céramiques etc - veuillez nous consulter car nous sommes souvent en mesure de vous aider.

Prix

Les prix de notre catalogue représentent le montant total (et non pas unitaire) hors-taxes en Euros à payer pour une quantité globale d'un certain produit. Les prix cités incluent les frais de port et d'emballage cependant les articles dangereux pour transport avec restriction de transport.

La TVA est facturée au taux en vigueur à la date d'expédition.

Toute commande est facturée selon le tarif en vigueur à la date d'expédition. Nous nous réservons le droit de modifier certains prix sans préavis.

Réglementations Spécial de Transport

Quelques-uns des matériaux fournis par Goodfellow sont soumis aux réglementations spéciales de transport. Il y a des frais supplémentaires de transport qui dépendent de la destination. Veuillez consulter l'article en question sur notre site Internet ou nous contacter pour plus d'informations.

Veuillez en tenir compte pour tout re-envoi ou re-expédition.

Livraison

La livraison est effectuée par un service de messageries express.

Expéditions fractionnées

Toutes les commandes sont acceptées sur la base d'une livraison unique à une adresse unique pour une date unique. Prévoir un supplément de prix pour toute expédition fractionnée à la demande du client.

Analyses spéciales, Supports ou Tolérances

Prévoir un supplément de prix pour des supports et des tolérances non-standard, ainsi que pour les certificats d'analyse réalisés à votre intention. Un certificat d'analyse est fourni gratuitement pour tous les articles classés "haute pureté".

Annulations

Un certain montant sera facturé en cas d'annulation de commande. La valeur exacte dépendra des circonstances.

Livraison Express

Veuillez nous préciser si vous souhaitez une expédition plus rapide. Il y a frais supplémentaire comme expliquer sur notre site Internet.

Expedition

Nous nous efforçons de tenir tous les articles du catalogue en stock dans les quantités et les dimensions indiquées. Nous pouvons expédier votre commande à une date particulière. La date d'arrivée à destination peut cependant être plus ou moins retardée selon les aléas du service de messagerie ou de toute autre méthode de transport utilisée.

Expédition

Sauf exception, les commandes sont expédiées sous 48 heures.

Non-livraison

Merci de nous contacter si vous n'avez rien reçu dans la semaine suivant la notification de l'expédition de votre commande.

Assurance

Toutes nos expéditions sont assurées par nos soins contre les risques usels, sauf demande express et par écrit de votre part nous priant de nous en abstenir.

Licence d'Exportation

Nos produits étant stockés à Huntingdon, la livraison de certains d'entre eux est conditionnée par la délivrance d'une licence d'exportation par le gouvernement britannique. Si l'un des articles que vous avez commandé est concerné, nous vous en informerons sans tarder, en vous télécopiant les formulaires à nous retourner dûment remplis.

Information relative aux commandes

Manipulation des Matériaux

Beaucoup de nos matériaux sont extrêmement fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur l'extrême fragilité des microfeuillets, des membranes, des films de polymère, des fils fins et des céramiques. Tous nos matériaux sont soigneusement emballés de façon à prévenir tout risque d'endommagement pendant le transport jusqu'au lieu de livraison. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages qui surviendraient après ouverture de l'emballage extérieur.

Tous nos matériaux sont emballés avec soin afin de les protéger pendant le transport jusqu'à votre adresse de livraison. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise manipulation une fois l'emballage prévu pour le transport a été retiré.

Conditions de Paiement

Sauf délai de paiement accordé par nos soins et dûment précisé sur la facture, le règlement de nos factures est prévu à 30 jours date de facturation, net et sans escompte. Nous nous réservons le droit d'exiger un paiement comptant ou sur facture proforma lors de la première commande. Pour toute ouverture de compte, veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir un relevé d'identité bancaire lors de votre première commande.

Compte crédit

Dans l'intérêt général, nous prions nos clients de bien vouloir régler leurs factures sans retard. Nous nous réservons le droit de retarder une livraison, si des factures antérieures arrivées à échéance sont impayées à cette date. Les comptes débiteurs au-delà des délais accordés seront soumis à des intérêts de 2% par mois.

Règlements par carte de crédit

Nous acceptons également les règlements avec les cartes de crédit suivantes : Mastercard, VISA, American Express, DELTA et Switch.

TVA

Le numéro de TVA britannique est : GB 212 8527 79

Angleterre

La TVA est ajoutée à la facture et le taux utilisé est celui en vigueur à la date de la facture. Si vous êtes exonéré de la TVA, nous vous prions de nous envoyer le certificat d'exonération lors de votre commande autrement la TVA sera ajoutée.

Union Européenne (UE)

Les clients qui communiquent leur numéro de TVA ne paieront pas la TVA britannique.

Les clients exempts de TVA ne paieront pas la TVA britannique à la condition qu'ils fournissent le formulaire d'exemption au moment de la Commande.

Les clients ne nous communiquant pas leur numéro de TVA intracommunautaire devront payer la TVA anglaise au taux en vigueur au moment de la commande.

Licence d'exportation

Toutes les exportations en dehors de l'Union Européenne sont hors-taxes sauf la facture sera payer par un pays de l'Union Européenne.

RETOURS DE MARCHANDISES

Nous accepterons le retour de marchandises uniquement si vous nous contactez AVANT de nous renvoyer les marchandises. Après accord sur le retour, nous vous donnerons un Numéro de Retour de Marchandises ainsi que des instructions concernant la méthode à employer pour le renvoi des biens. Nous ne pouvons accepter de renvoi sans Numéro de Retour de Marchandises valable. En vue de la nature de quelques-uns de nos produits, vous devez impérativement vérifier toute restriction sur leur transport avec votre société d'affrètement.

Réclamations

Une grande attention a été portée à la fabrication et à l'emballage et tous les articles sont soigneusement contrôlés avant l'expédition. Toute réclamation relative à une livraison incomplète, une erreur sur la nature du matériau ou un défaut de qualité, doit nous être adressée par écrit dans les trois jours suivant la livraison. Nous vous prions, à toutes fins utiles, de toujours conserver l'emballage d'origine. Notre responsabilité dans un tel cas se limite au remplacement gratuit de la marchandise ou au remboursement du montant facturé.

Information relative aux commandes

MARCHANDISES COMMANDEES PAR ERREUR

Nous ne pouvons être tenus responsable des erreurs de commande de la part de nos clients. Dans le cas où nous accepterions un retour des marchandises, le montant de crédit accordé sera à notre entière discrétion et les frais de restockage seront facturés.

Conditions de vente

Tous les contrats, commandes et devis sont assujettis à nos Conditions Générales de Vente.

dont des exemplaires sont disponibles sur demande à notre bureau à Lille. Les renseignements et déclarations figurant dans cd catalogue sont donnés à titre indicatif uniquement et ne font partie d'aucune offre ou contrat.

Exclusions

Nous livrons des matériaux suivant nos spécifications. Toutes les garanties et interprétations concernant la qualité, l'aptitude à l'emploi, l'état, la taille, la forme, la capacité et la couleur des produits fournis, qu'elles soient exprimées ou impliquées par la loi commune ou statutaire ou autrement, sont expressément exclues par le présent paragraphe. Nous ne pouvons être

tenus pour responsables, ni des dommages causés directement par nos produits ou résultant de leur utilisation, quelles que soient les causes du dommage, ni pour les retards de livraison.

La Loi

Tous les contrats entre Goodfellow et le client seront soumis à la loi anglaise sauf accord préalable écrit.

Clients en France: Tous les contrats entre Goodfellow SARL et le client seront soumis à la loi française sauf accord préalable écrit.

Clients en Allemagne: Tous les contrats entre Goodfellow GmbH et le client seront soumis à la loi de la République Fédérale d'Allemagne sauf accord préalable écrit.

Clients aux USA: Tous les contrats entre Goodfellow Corporation et le client seront soumis aux lois du Commonwealth of Pennsylvania ou des Etats-Unis sauf accord préalable écrit.

Clients en Grande Bretagne et tous les autres pays: Tous les contrats entre Goodfellow et le client seront soumis à la loi anglaise sauf accord préalable écrit.

Des copies de nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur simple demande ou peuvent être téléchargées depuis nos sites internet www.goodfellow.com ou www.goodfellowusa.com.

Détail des Sociétés

Structure de la Compagnie

Le groupe Goodfellow se compose de plusieurs compagnies:

Goodfellow Cambridge Limited

Goodfellow a été créée dans la City à Londres en 1946. La société poursuit un développement et une internationalisation qui l'ont amenée à ouvrir les filiales en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. L'unité de fabrication, les laboratoires de recherche et l'administration centrale se trouvent à Huntingdon en Angleterre.

Goodfellow Corporation

Etablie en même temps que la filiale allemande, Goodfellow Corporation a été créée pour répondre aux besoins des clients aux Etats-Unis.

Goodfellow GmbH

Depuis sa création près de Francfort en 1989, cette société membre du groupe Goodfellow répond aux besoins de nos clients germanophones en Europe.

Goodfellow SARL

Cette filiale a été créée en 1993 pour répondre aux besoins de nos clients francophones en Europe.

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Goodfellow established a representative office in Shanghai in 2006, and in 2012 followed this with the creation of a fully-fledged trading company, servicing the research and specialist manufacturing requirements of the Chinese market.

DETAIL DES SOCIETES

Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Angleterre
Enregistré en Angleterre et Pays de Galles no.
1188162
Numéro d'enregistrement de TVA GB 212 8527 79

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA
A Pennsylvania corporation
EIN 23-2557381

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
59000 LILLE
France
RCS Lille : B 381 486 836
Siren : 381486836
Numéro de TVA Intracommunitaire :
FR 06 381 486 836

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Allemagne
Enregistré en Friedberg (Hessen) No. HRB 1309
Numéro d'enregistrement de TVA DE112610478
(2023470667)

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070
République Populaire de Chine

Conditions Générales de Vente

1 GENERAL

1.1 In these Conditions:

1.1.1 the following expressions shall have the following meanings:-

- "Buyer" the individual firm company or other party from whom an order to supply Goods and/or Services is received by the Seller;
- "Conditions" the standard terms and conditions of sale of the Seller as set out herein and includes any additional terms and conditions of sale agreed in writing by the Seller;
- "Contract" a contract for the Supply of Goods and/or Services by the Seller to the Buyer;
- "Date of Delivery" the date on which delivery of the Goods or Services takes place pursuant to Condition 7;
- "Goods" the goods which the Seller is to supply (or, in relation to Condition 11, the goods in respect of which the Seller is to provide Services) under the Contract and includes any of them or any part of them and where the context so admits includes raw materials, processed materials and/or manufactured products whether processed or manufactured by the Seller or not;
- "Prepayment" a payment to be made by the Buyer pursuant to Condition 6.2 to be used at the Seller's discretion for the purchase of materials and/or towards the costs of labour and other costs relating to the supply of Goods;
- "Recommendations for Use" the recommendations (if any) relating to the storage, handling, application and/or use of the Goods contained in the published literature of the Seller (or, if relevant, a Supplier) or any recommendations made in Writing by an authorised representative of the Seller (or, if relevant, a Supplier);
- "Seller" Goodfellow Cambridge Limited and any subsidiary or holding company or associate (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended)) of the said company;
- "Services" the work or services or any of them to be provided by the Seller under the Contract;
- "Supplier" any person, firm or company who or which supplies materials to the Seller which make up the Goods which are to be supplied to the Buyer;

1.1.2 words importing the singular number shall include the plural and vice versa, words importing one gender shall include all genders, and words importing persons shall include bodies corporate, unincorporated associations and partnerships

- 1.2 If satisfactory references and information on the Buyer are not provided within seven days of a request therefore by the Seller, or if, following the provision of such information, the Seller is unable to obtain satisfactory trade indemnity or similar cover in respect of its dealings with the Buyer, the Seller may terminate the Contract and the rights and liabilities of the parties shall be the same as if the Contract had been cancelled in accordance with the provisions of Condition 10.2
- 1.3 The seller reserves the right to assign, sub-contract the Contract or any part thereof. The Buyer shall not be entitled to assign the benefit or burden of the Contract without the consent in writing of the Seller
- 1.4 In relation to all obligations of the Buyer under these Conditions, the time of performance is of the essence
- 1.5 The legal construction of these Conditions shall not be effected by their headings which are for convenience of reference only

2 ORDERS

- 2.1 Notwithstanding that the Seller may have given a detailed quotation or estimate either verbally or in writing no order shall be binding on the Seller unless and until it has been acknowledged in writing by the Seller or the Goods are delivered or the Services are provided by the Seller to the Buyer pursuant to the order
- 2.2 In order to avoid duplication of orders the Buyer shall be responsible for ensuring that any confirmation of an order previously placed is prominently marked as being a confirmation and not a new order. The Buyer acknowledges that any order or confirmation of order which is not so marked may be treated and accepted by the Seller as a new order to create a Contract in addition to any Contract arising out of the previously placed order
- 2.3 These Conditions are incorporated in the Contract and together with any matter set out in the Seller's quotation or acceptance/acknowledgement of order contain the entire obligations between the Seller and the Buyer. In the case of any inconsistency between any letter or quotation incorporating or referring to these Conditions and any order, letter or form of contract sent by the Buyer to the Seller, whatever may be their respective dates, the provisions of these Conditions shall prevail. In the event of the Seller entering into the Contract without the Seller having submitted a written quotation or other letter or document incorporating or referring to these Conditions but in circumstances where the Buyer has had prior notice of these Conditions then all Goods or Services supplied shall be subject to these Conditions
- 2.4 No variation of the Contract by the Buyer shall be binding upon the Seller unless made in Writing and signed on behalf of the Seller. In the event of such variation the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all loss, which term shall include (but without prejudice to the generality thereof) loss of profit, costs (including the cost of labour and materials), damages, charges and expenses incurred (directly or indirectly) by the Seller as a result of such variation

- 2.5 Any representations (except fraudulent misrepresentations) or warranties made by or on behalf of the Seller prior to the Contract (whether verbally or in writing) are hereby expressly excluded and shall be of no effect

3 DESCRIPTION

- 3.1 Any figures, statements, descriptions, illustrations, photographs, drawings, weights or any other matters contained in the Seller's catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature are not guaranteed to be accurate and are intended merely to represent a general picture of the Seller's products and shall not form part of the Contract nor be regarded as a warranty or representation relating to the Goods or Services
- 3.2 The Seller reserves the right to amend the specification of its products and services from time to time so that the descriptions thereof as set out in its catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature may not be identical with those set out in the Seller's quotation and the Buyer is advised to check the specification set out in the Seller's quotation before placing an order

4 SPECIFICATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTY

- 4.1 Where goods are supplied to the Buyer's own specification, or where standard goods of the Seller are altered in accordance with the Buyer's instructions the Buyer warrants and undertakes full responsibility for the suitability and fitness of the specification, pattern or design but also that such specification, pattern or design does not infringe any patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right of any third party and the Buyer shall indemnify and keep the Seller indemnified in full against any loss, damage or expense whatsoever (including costs) which the Seller may incur in or arising from the performance of the Contract by reason of any infringement of any such patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right
- 4.2 The Seller reserves the right to change the Buyer's specification as required to ensure that the Goods comply with any health, safety or other statutory requirement or provision and no such change by the Seller will constitute a breach of contract or impose upon the Seller any liability whatsoever
- 4.3 Unless otherwise agreed in writing, the Seller will be the sole owner of all inventions, formulations, tools, patterns, designs or other similar items and the copyright in all documents and drawings made or produced by it in preparing a quotation for the Buyer or in the course of work on any Contract with the Buyer

5 QUOTATIONS

- 5.1 The Seller's quotations are provisional in so far as they are subject to alteration by reference to any changes in the price of raw materials, any item to be acquired by the Seller from a third party, rates of wages, other costs of production and any other circumstances beyond the Seller's control taking place between the date of the quotation and the Buyer's placing of an order in respect thereof

6 PRICE

- 6.1 The Seller shall be entitled to adjust the Contract price of the Goods or Services whether before or after the making of the Contract in the event of any variation in the cost to the Seller of supplying the same or any part thereof caused by:-
- 6.1.1 any increase in the cost of materials required by the Seller for the completion of the Contract; or
- 6.1.2 any increase in wages or production and manufacturing costs or other overheads; or
- 6.1.3 any other reason whatsoever beyond the control of the Seller including (but without prejudice to the generality of the foregoing) fluctuations in exchange rates between monetary currencies the action of any government or any other authority or any labour problems
- 6.2 In the Seller's absolute discretion, a Prepayment in respect of the Contract may be required to be paid by the Buyer to the Seller on the terms set out in this Condition. The Prepayment shall be applied as follows:-
- 6.2.1 in the event that the Contract is performed in full by both parties the Prepayment shall be retained by the Seller in reduction of the total price payable by the Buyer under the Contract;
- 6.2.2 in the event that the Buyer is either in default of any of its obligations under the Contract or cancels or suspends the Contract in accordance with Condition 10 the Prepayment shall be set off by the Seller against its proper costs losses or damages arising in connection with the default and/or cancellation or suspension
- 6.3 Unless otherwise stated, the price set out in the Seller's quotation includes the cost of packaging, carriage, and (save as provided in Condition 6.4) insurance. In respect of supplies of Goods in the United States of America, Canada and Japan the price also includes import duties and sales taxes (if any). In respect of supplies of Goods in other countries the price does not include import duties or VAT or sales taxes which will be extra charges based on prevailing rates
- 6.4 Where the Buyer requests a particular means of delivery, the price set out in the Seller's quotation does not include insurance, which is to be arranged at the responsibility of the Buyer.

7 DELIVERY

- 7.1 Delivery of Goods shall be deemed to be effected by the Seller at the following times:-
- 7.1.1 where Goods are collected by or on behalf of the Buyer by its servants or agents, or where Goods are collected in

Conditions Générales de Vente

- accordance with a means of delivery specifically requested by the Buyer, when the same are collected;
- 7.1.2 where delivery of the Goods is to be the responsibility of the Seller, when they arrive prior to unloading at the Buyer's premises;
- 7.1.3 where Goods are sold FOB or CIF, when they pass the ship's rail or are loaded onto the aircraft
- 7.2 Delivery of Services shall be deemed to be effected by the Seller at the time of completion by the Seller of the Services
- 7.3 Whilst the Seller will make every reasonable effort to complete the Contract by the date or dates therein specified for delivery of Goods or provision of Services such date or dates shall only constitute the times by which the Seller expects to effect such delivery and if no time is agreed delivery will be within a reasonable time but the performance of the Contract by the Seller shall not be the essence of the Contract, the Seller's failure to so deliver by the due date or dates shall not constitute a breach of Contract and the Seller shall not in any circumstances be responsible for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever resulting therefrom. The Seller may wholly or partly suspend deliveries of Goods or provision of Services and the Buyer shall accept late delivery of such Goods or Services unless the Buyer has cancelled the Contract in accordance with the provisions of Condition 10.3
- 8 QUANTITIES INSTALMENTS AND STORAGE**
- 8.1 Where Goods are delivered or Services are by instalment each instalment shall be deemed to be sold under a separate Contract and the party in default in respect of any instalment shall be liable accordingly, but no default in respect of any one instalment shall effect due performance of the Contract as regards other instalments
- 8.2 The Seller will endeavour to deliver the quantity of Goods ordered and every delivery shall be deemed to comply with the order. If there is a surplus or shortage of Goods which is no more than 10% of the quantity specified in the order the Buyer shall be deemed to have accepted the Goods and shall pay for the actual quantity delivered
- 8.3 If Goods or Services are to be delivered by instalments, the Seller shall be entitled to invoice each instalment as and when delivery is made and payment for all delivered instalments shall be due notwithstanding the non-delivery of other instalments or other default by the Seller. Failure by the Buyer to make payment by the due date for any one instalment for whatever reason shall entitle the Seller to suspend deliveries of Goods or provision of Services under the Contract but without prejudice to any other right the Seller may have under any of the other provisions of these Conditions
- 8.4 Notwithstanding that risk shall have passed to the Buyer pursuant to Condition 15 the Seller may in its absolute discretion arrange for storage of the Goods either at the request of the Buyer or as a result of the failure by the Buyer to take delivery of the Goods under Condition 7. The Seller may insure the goods whilst in storage and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all costs, losses, damages and expenses whatsoever arising in connection with the storage provided for hereunder and such costs, losses, damages and expenses will be added to and form part of the price of the Goods
- 8.5 Unless otherwise agreed between the Buyer and the Seller, the Seller shall be entitled in its absolute discretion and without giving prior notice to the Buyer at the expiration of 3 months to sell or otherwise dispose of Goods kept in storage as provided in Condition 8.4
- 9 TERMS OF PAYMENT**
- 9.1 Unless otherwise agreed the price shall be due and payable at the Seller's offices 30 days after the date of the Seller's invoice
- 9.2 If the Buyer does not pay the whole or any part of the price on the required day then the Buyer shall pay to the Seller on request interest on the amount outstanding from the required day until the actual date of payment at the rate of 2% p.a. over the base rate of Barclays Bank plc from time to time in force which shall accrue on a daily basis
- 9.3 Condition 12 shall apply in the event of any alleged defect or failure in or of the Goods or Services and the Buyer shall not delay or refuse to make payment in any such event
- 9.4 The Buyer shall not be entitled to withhold payment of any amount due to the Seller by reason of any disputed claim by the Buyer in connection with the Contract nor shall the Buyer be entitled to set off against any amount payable under the Contract to the Seller any amount which is not then due and payable by the Seller or for which the Seller disputes liability
- 9.5 All payments payable to the Seller under the Contract shall become due immediately upon termination of the Contract despite any other provision.
- 10 SUSPENSION AND CANCELLATION**
- 10.1 If the Buyer shall commit any breach of the Contract and fail to remedy the same within 7 days of receiving the Seller's request in writing so to do or any distress or execution is levied upon any goods or property of the Buyer or the Buyer makes any voluntary arrangement with its creditors or becomes subject to an administration order or (being an individual or firm) becomes bankrupt or (being an incorporated company) passes a resolution for winding up (otherwise than for the purpose of amalgamation or reconstruction), or a Court makes an order to that effect, or an encumbrancer takes possession, or an administrative receiver or receiver is appointed, of any of the property or assets of the Buyer, or the Buyer ceases, or threatens to cease, to carry on business or is unable to pay its debts within the meaning of section 123 Insolvency Act, 1986, or the Seller reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to the Buyer and notifies the Buyer accordingly, the Seller may:-
- 10.1.1 stop any Goods in transit and suspend any further deliveries;

and/or

- 10.1.2 suspend work on the Contract; and/or
- 10.1.3 determine the Contract forthwith and if the Goods or Services, or any part of them have been delivered but not paid for, the price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement to the contrary but without prejudice to the Seller's right to any unpaid price for Goods or Services delivered under the Contract and to damages for loss (both direct and consequential) suffered in consequence of such determination
- 10.2 If the Buyer requires cancellation of the Contract this will only be accepted at the sole discretion of the Seller and unless otherwise agreed in writing only upon condition that any costs, charges or expenses (both direct and consequential) incurred by the Seller up to the date of cancellation and the value of all loss or damage (both direct and consequential) incurred by the Seller by reason of such cancellation will be reimbursed by the Buyer to the Seller forthwith. Acceptance by the Seller of any cancellation by the Buyer will only be binding upon the Seller if it is made in writing
- 10.3 In the event of the Seller other than in any of the circumstances set out in Condition 10.1 being prevented or hindered from completing the Contract either wholly or in part in accordance with the terms thereof for any reason whatsoever beyond its reasonable control which, for the avoidance of doubt and without prejudice to the generality of the foregoing, shall include governmental action, war, riot, civil commotion, fire, flood, epidemic, labour disputes (including labour disputes involving the work force or any part thereof of the Seller or Supplier), restraints or delays affecting shipping or carriers, licensing, exporting or importing restrictions, currency restrictions and Acts of God then further performance of the Contract shall be suspended for the period during which the Seller is so prevented provided that in the event of the Contract being suspended for a continuous period of more than 3 months then either party may give the other notice in writing to terminate the Contract forthwith and in such circumstances the Buyer shall pay for all Goods or Services supplied to the date of such termination such payment to be made on or before the last day following the month during which termination was effected. The Seller shall be under no liability whatsoever to the Buyer for any direct or consequential loss or damage suffered by the Buyer as a result of the Seller's inability to perform its obligations under the Contract in these circumstances
- 10.4 The Seller's rights contained in Condition 17 (but not the Buyer's rights) shall continue beyond the discharge of the parties' primary obligations under the Contract consequent upon its termination
- 10.5 The termination of the Contract for whatever reason will be without prejudice to the rights and duties of either party accrued prior to termination
- 11 INSPECTION AND CLAIMS FOR DEFECTS**
- 11.1 The Goods are of a highly specialised nature and must be treated with the utmost care. It is essential that the Buyer checks that they correspond in all respects with the Buyer's requirements. Any discrepancies should be notified to the Seller immediately. The Buyer undertakes to ensure that all Goods are unpacked and handled only by persons qualified to deal with such specialised products, to safeguard against injury to the Goods or to the Buyer's personnel
- 11.2 The Buyer shall inspect the Goods and carry out tests to ensure the Goods conform with the description of the Goods or Services in the Buyer's orders within 7 days of Delivery and whether or not the Buyer carries out such obligation to inspect and test no claims for non-delivery, shortages in quantity of units delivered, defective Goods or Services, non-conformity to description or partial loss or damage to Goods will be accepted by the Seller unless:-
- 11.2.1 they are notified in writing by the Buyer to the Seller within 10 days after the Date of Delivery (in the case of partial loss, damage, non-conforming or defective Goods or Services) or 14 days after the date of the invoice (in the case of non-delivery);
- 11.2.2 the Goods in respect of which a claim is made together with all the relevant packing are preserved intact as received for a period of 35 days from notification of any such claim and the Buyer permits the Seller or its servants or agents full and free right of access to inspect the Goods and investigate the claim; and
- 11.2.3 if the Buyer fails to give the appropriate notice as specified in Condition 11.2.1, the Buyer's claim will be deemed to have been waived and will be absolutely barred
- 11.3 It is in all cases the responsibility of the Buyer to ensure by testing or otherwise that the Goods are fit and suitable for the purposes for which the Buyer requires them in the conditions in which they will be used. The Buyer acknowledges that the Seller shall be under no liability of any description to the Buyer if the Goods prove to be unsuitable for whatever reason for application or use notwithstanding that the Seller may, at the request of the Buyer, have given in good faith technical or other advice in relation to the proposed application or use of the Goods and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any and all liability of any kind arising out of or connected with the application or use of the Goods
- 11.4 Section 3 Sale and Supply of Goods Act 1994 shall not apply
- 11.5 The Seller will not accept the return of Goods in any circumstances unless it has first issued a Goods return number and such number is quoted with the returned Goods
- 12 WARRANTY**
- 12.1 In substitution for all and any other rights which the Buyer might or would have had but for these Conditions and subject to Condition 11,

Conditions Générales de Vente

the Seller shall make good by replacement any failure in the Goods or Services which results from defects in the Seller's materials or workmanship and which appear not later than 2 months after the Date of Delivery and shall replace any Goods or Services which do not conform with the description in the Buyer's order

- 12.2 Notwithstanding the provisions of Condition 12.1, in the case of a claim falling within Condition 12.1, the Seller reserves the right at its sole discretion to credit the Buyer in full the price paid by the Buyer to the Seller
- 12.3 The Seller's liability under this Condition shall automatically cease if:
- 12.3.1 the Buyer has not paid for all Goods or Services supplied under any Contract by the due date or is otherwise in breach of this or any other Contract made with the Seller; or
- 12.3.2 the Seller or its servants or agents are denied full and free right of access to the allegedly defective Goods; or
- 12.3.3 the Buyer has not properly maintained the Goods or has not complied with any Recommendations for Use; or
- 12.3.4 the defect or failure is caused by a breach by the Buyer of its undertakings and warranties contained in Condition 17; or
- 12.3.5 the Buyer has failed to notify the Seller in writing of any defect or suspected defect within 14 days of the same coming to the knowledge of the Buyer
- 12.4 The warranty set out in Condition 12.1 shall be in lieu of any warranties conditions or undertakings whether express or implied by statute, common law or otherwise howsoever which warranties, conditions and undertakings are hereby expressly excluded, except that such exclusions will not apply to any implied condition that the Seller has or will have the right to sell the Goods when the property is to pass
- 12.5 Nothing in these Conditions excludes or limits the liability of the Seller for death or personal injury caused by the Seller's negligence or fraudulent misrepresentation
- 12.6 SUBJECT TO CONDITIONS 12.4 AND 12.5
- 12.6.1 the seller's total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation or otherwise, arising in connection with the performance or contemplated performance of the contract shall be limited to the price paid for the goods or services under the contract; and
- 12.6.2 the seller shall not be liable to the buyer for any indirect or consequential loss or damage (whether for loss of profit, loss of business, depletion of goodwill or otherwise), costs, expenses or other claims for consequential compensation whatsoever (however caused) which arise out of or in connection with the contract

13 CONSUMER SALES

- 13.1 Where the Goods are sold under a consumer sale (as defined by the Sale of Goods Act 1979) the statutory rights of the Buyer are not affected by these conditions

14 TITLE TO GOODS

- 14.1 Full legal and beneficial ownership of the Goods shall be retained by the Seller notwithstanding that the risk in the same shall pass to the Buyer at the time of delivery until the Seller has received payment in full in respect of
- 14.1.1 The Goods; and
- 14.1.2 All other sums which become due and owing by the Buyer to the Seller on any account whatsoever
- 14.2 Until ownership of the Goods has passed to the Buyer the Buyer shall hold the Goods in a fiduciary capacity and as bailee of the Seller and shall at all times take proper care of the same and will not obliterate or obscure any identifying mark or their packaging and will keep the Goods separate from any other goods and in such manner that they may be clearly identified as belonging to the Seller and the Buyer hereby grants to the Seller the right to enter on the Buyer's premises at any time during the continuation of the Contract to check that the Buyer is complying with the obligation contained in this Condition. The Buyer will return the Goods to the Seller if it receives a request whether verbally or in Writing so to do prior to payment in full as aforesaid having been made and the Seller will then repay any part of the purchase price it has already received in respect of the Goods less a reasonable amount in respect of its costs and expenses in connection with the Contract
- 14.3 For the purposes of Condition 14.1, the expression "the Buyer" includes any subsidiary or holding company or associate of the Buyer (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended))
- 14.4 The Seller will have the right to maintain an action against the Buyer for the price of the Goods notwithstanding that property in the Goods has not been passed

15 RISK AND INSURANCE

- 15.1 The risk in the Goods shall pass to the Buyer at the time of delivery as provided for in Condition 7
- 15.2 Notwithstanding the reservation of title contained in Condition 14, the Buyer shall insure the Goods and/or any products made wholly or partly therefrom for the full amount of the price payable under the Contract with an insurance office of repute from the time of delivery of the Goods until the date title in the Goods passes to the Buyer pursuant to Condition 14.1

16 EXPORT TERMS

- 16.1 In these Conditions "Incoterms" means the international rules for the interpretation of trade terms of the International Chamber of Commerce

as in force at the date when the Contract is made. Unless the context otherwise requires, any term or expression which is defined in or given a particular meaning by the provisions of Incoterms has the same meaning in the Contract

- 16.2 Where the Goods are supplied for export from the United Kingdom then unless otherwise agreed in writing between the Buyer and the Seller

- 16.2.1 the provisions of Incoterms shall (subject to any special terms agreed in writing between the Buyer and the Seller) apply but if there is any conflict between the provisions of Incoterms and these Conditions, the latter shall prevail.
- 16.2.2 the Buyer shall be responsible for complying with any legislation or regulations governing the importation of the Goods into the country of destination and (save in respect of the United States of America, Canada and Japan) for the payment of any duties and taxes thereon unless payment for these is included in the Contract
- 16.2.3 the Buyer shall be deemed to have satisfied itself that such Goods comply with the safety regulations of any country or state in which the Goods are to be used outside the United Kingdom and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full for any loss or damage whatsoever which the Seller may incur if such Goods do not comply with such safety regulations

- 16.3 The Goods shall not be used in any country other than that for which the Seller was aware they were originally ordered without the Seller's consent in writing

- 16.4 The Buyer undertakes not to offer the Goods for resale in any country notified by the Seller at or before the time the Buyer's order is placed, or to sell the Goods to any person if the Buyer knows or has reason to believe that person intends to resell the Goods in any such country

17 BUYER'S WARRANTIES

- 17.1 The Buyer warrants to the Seller that:
- 17.1.1 the Buyer will install, operate or otherwise use or store the Goods strictly in accordance with the Recommendations for Use and with all relevant or applicable statutory or other regulations governing the installation, operation, use or storage of the Goods; and
- 17.1.2 any collection vehicle, container, ship or other means of transport provided by the Buyer or any agent of the Buyer will comply with all relevant legislation and regulations relating to health and safety requirements; and
- 17.1.3 the storage and transport facilities and all parts thereof and all equipment used in connection therewith is suitable for storage (both short term and long term) and transport of the Goods and complies with any statute, regulation, bye law or other rule having the force of law and relating to the storage of goods of the nature of the Goods; and
- 17.1.4 the Buyer will ensure that the Goods are stored in conditions appropriate to goods of that nature and will comply with any recommendations as to the storage of Goods notified to it by the Seller from time to time; and
- 17.2 The Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any claim, loss or damage (including, without limitation, damage to the reputation of the Seller) arising directly or indirectly from any breach of the warranty contained in Condition 17.1

18 SEVERANCE

- 18.1 If at any time any one or more of the provisions or part thereof of these Conditions becomes or is invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law or is held by a court to be invalid, illegal or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions hereof and the remainder of such provision shall not in any way be affected or impaired thereby

19 JURISDICTION

- 19.1 These Conditions and each and every Contract made pursuant to them shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of England and the Seller and the Buyer hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts

20 NOTICES

- 20.1 Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these Conditions shall be in writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving notice
- 20.2 Any notice given pursuant to clause 20.1 shall be deemed to have been served:
- 20.2.1 if delivered by hand, on the first Business Day following delivery;
- 20.2.2 if sent by post, on the third Business Day after posting if the address of the recipient is in the country of despatch, otherwise on the seventh Business Day after posting;
- 20.2.3 if sent by facsimile transmission, on the first Business Day following successful transmission
- 20.3 In proving service it shall be sufficient proof in the case of a notice sent by post, that the envelope containing the same was properly stamped, addressed and placed in the post and, in the case of facsimile transmission, that it was properly addressed and successfully transmitted
- 20.4 In this Condition 20, "Business Day" shall mean any day other than Saturday, Sunday or any other day which is a public holiday in the place at which the notice is left or to which such notice is despatched

21 WAIVER

Conditions Générales de Vente

21.1 No waiver by the Seller of any breach of any provision of the Contract by the Buyer shall be considered as a waiver of any subsequent breach

of the same or any other provision and the Seller shall not be prejudiced by any forbearance or indulgence granted by it to the Buyer

Plomb

Pb

Le plomb est connu et utilisé depuis les temps préhistoriques.

Le plomb est un métal doux, malléable et ductile. La quantité de plomb dans la croûte terrestre est de 14 ppm., la source principale d'approvisionnement étant le minerai "galène", le sulfure de plomb (II) (PbS) qui se présente sous la forme de cristaux cubiques gris, souvent avec la "blonde", le sulfure équivalent du zinc.

Le plomb s'oxyde facilement à l'air humide et il est stable avec l'oxygène et l'eau mais se dissout dans l'acide nitrique. C'est un conducteur électrique et thermique médiocre mais sa résistance à la corrosion est raisonnable. Les applications pour ce métal sont vastes et diverses ; son imperméabilité relative aux radiations, par exemple, le rend idéal comme matériau de protection dans les applications rayons-X. On l'utilise également pour le vernissage de la céramique, les batteries, la peinture, comme additif dans l'essence (tétraéthyle de plomb) et comme constituant essentiel du métal d'apport du brasage tendre. Son utilisation, cependant, est écarté du fait que l'on sait, maintenant, que le plomb est nuisible pour la santé et, en particulier, pour celle des enfants.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Caractéristiques atomiques | | Caractéristiques physiques | |
| Fonction de travail photo-électrique | 4,0 eV | Densité à 20C | 11,35 g cm ⁻³ |
| Numéro atomique | 82 | Point d'ébullition | 1740 C |
| Poids atomique | 207,2 amu | Point de fusion | 327,5 C |
| Rayon atomique - Goldschmidt | 0,175 nm | | |
| Sect. efficace d'absorp. des neutrons therm. | 0,18 Barns | Caractéristiques électriques | |
| Structure de cristal | FCC | EMF therm. sur Pt (froid 0C - chaud 100C) | + 0,44 mV |
| Structure électronique | Xe 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ² | Résistivité à 20C | 20,6 μOhmcm |
| Valences indiquées | 2, 4 | Coefficient de température à 0-100C | 0,0042 K ⁻¹ |
| | | Température critique de superconductivité | 7,196 K |
| Distribution isotopique naturelle | No. de masse | % | |
| | 204 | 1,4 | |
| | 206 | 24,1 | |
| | 207 | 22,1 | |
| | 208 | 52,4 | |
| Potentiel d'ionisation | No. | eV | |
| | 1 | 7,42 | |
| | 2 | 15,03 | |
| | 3 | 31,9 | |
| | 4 | 42,3 | |
| | 5 | 68,8 | |
| | | Caractéristiques thermiques | |
| | | Chaleur latente d'évaporation | 862 J g ⁻¹ |
| | | Chaleur latente de fusion | 23,2 J g ⁻¹ |
| | | Chaleur spécifique à 25C | 159 J K ⁻¹ kg ⁻¹ |
| | | Coefficient d'expansion thermique à 0-100C | 29,0 x10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| | | Conductivité thermique à 0-100C | 35,3 W m ⁻¹ K ⁻¹ |
| | | Caractéristiques mécaniques | |
| | | Condition du matériau | Moule dans du sable Polycristallin |
| | | Coefficient de Poisson | 0,44 |
| | | Dureté - Mohs | 1,5 |
| | | Module d'élasticité cubique | 45,8 GPa |
| | | Module de tension | 16,1 GPa |
| | | Résistance à la traction | 12 MPa |
| | | Tension de fluage | 5,5 MPa |



Microfeuille

PLACAGE de vos composants ou assemblages réalisable sur commande spéciale.

PB004010 Epaisseur **0,001 μm** Densité de surface **1,135 μg.cm⁻²**
Pureté **99,99+ %** Support **3,5 μm de Mylar permanent**

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Code web 327-819-999 | Quantité | | | | |
| | Dia. du disque | 1 disque | 2disques | 5disques | 10disques |
| | 10 mm | GBP 262,00 | GBP 365,00 | GBP 676,00 | GBP 1090,00 |

Analyse typique : Matériau de départ : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

PB004200 Epaisseur **0,025 μm** Densité de surface **30,9 μg.cm⁻²**
Pureté **99,99+ %** Support **3,5 μm de Mylar permanent**

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Code web 649-611-639 | Quantité | | | | |
| | Dia. du disque | 1 disque | 2disques | 5disques | 10disques |
| | 10 mm | GBP 186,00 | GBP 251,00 | GBP 448,00 | GBP 711,00 |

Analyse typique : Matériau de départ : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

PB004500 Epaisseur **0,1 μm** Densité de surface **103,4 μg.cm⁻²**
Pureté **99,99+ %** Support **3,5 μm de Mylar permanent**

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Code web 130-652-184 | Quantité | | | | |
| | Dia. du disque | 1 disque | 2disques | 5disques | 10disques |
| | 10 mm | GBP 193,00 | GBP 262,00 | GBP 469,00 | GBP 745,00 |

Analyse typique : Matériau de départ : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

PB004600 Epaisseur **0,25 μm** Densité de surface **266,7 μg.cm⁻²**
Pureté **99,99+ %** Support **3,5 μm de Mylar permanent**

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Code web 474-607-532 742-660-612 | Quantité | | | | |
| | Dia. du disque | 1 disque | 2disques | 5disques | 10disques |
| | 10 mm | GBP 213,00 | GBP 293,00 | GBP 531,00 | GBP 849,00 |
| | 25 mm | GBP 319,00 | GBP 452,00 | GBP 849,00 | GBP 1378,00 |

Analyse typique : Matériau de départ : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

Plomb

Pb



Microfeuille

PB004850

Epaisseur **1,0 µm**
Pureté **99,99+ %**

Densité de surface **1047,8 µg.cm⁻²**
Support **3,5 µm de Mylar permanent**

| | | Quantité | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| Code web | Dia. du disque | 1 disque | 2 disques | 5 disques | 10disques | |
| 898-320-330 255-146-700 | 10 mm | GBP 262,00 | GBP 365,00 | GBP 676,00 | GBP 1090,00 | |
| | 25 mm | GBP 400,00 | GBP 573,00 | GBP 1090,00 | GBP 1781,00 | |

Analyse typique : Matériau de départ : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.



Feuille

PB000020

Epaisseur **0,001 mm**
Support **Acrylique amovible**

Pureté **99,99 %**

| | | Quantité | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 575-635-780 727-094-540 | 25 x 25 mm | GBP 248,00 | GBP 324,00 | GBP 480,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 415,00 | GBP 560,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000030

Epaisseur **0,002 mm**
Support **Acrylique amovible**

Pureté **99,99 %**

| | | Quantité | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 090-991-971 673-694-385 | 25 x 25 mm | GBP 239,00 | GBP 310,00 | GBP 459,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 396,00 | GBP 538,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000040

Epaisseur **0,0025 mm**
Support **Acrylique amovible**

Pureté **99,99 %**

| | | Quantité | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 871-247-872 115-477-504 | 25 x 25 mm | GBP 229,00 | GBP 297,00 | GBP 437,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 377,00 | GBP 517,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000050

Epaisseur **0,003 mm**

Pureté **99,99 %**

| | | Quantité | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 076-848-690 425-927-325 | 25 x 25 mm | GBP 220,00 | GBP 284,00 | GBP 416,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 358,00 | GBP 499,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000060

Epaisseur **0,004 mm**

Pureté **99,99 %**

| | | Quantité | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 958-858-141 473-674-011 539-716-010 | 25 x 25 mm | GBP 211,00 | GBP 270,00 | GBP 396,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 340,00 | GBP 479,00 | |
| | 100 x 100 mm | GBP 864,00 | | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000065

Epaisseur **0,0045 mm**

Pureté **99,99 %**

| | | Quantité | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces |
| 837-368-384 098-757-392 | 25 x 25 mm | GBP 204,00 | GBP 264,00 | GBP 312,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 338,00 | | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000070

Epaisseur **0,005 mm**

Pureté **99,99 %**

| | | Quantité | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 679-597-147 444-020-602 343-046-221 | 25 x 25 mm | GBP 202,00 | GBP 258,00 | GBP 376,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 322,00 | GBP 461,00 | |
| | 100 x 100 mm | GBP 828,00 | | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000080

Epaisseur **0,006 mm** Puret  **99,99 %**

Tailles - EL

| Code web | Taille | Quantit  | | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 1 pi ce | 2 pi ces | 5 pi ces |
| 406-366-508 | 25 x 25 mm | GBP 193,00 | GBP 246,00 | GBP 356,00 |
| 318-812-034 | 50 x 50 mm | GBP 305,00 | GBP 441,00 | |
| 650-886-819 | 100 x 100 mm | GBP 788,00 | | |

Disques

| Code web | Diam tre | Quantit  | | |
|-------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 372-109-687 | 4 mm | GBP 240,00 | GBP 290,00 | GBP 412,00 |
| 513-700-957 | 6 mm | GBP 272,00 | GBP 335,00 | GBP 485,00 |
| 212-612-605 | 8 mm | GBP 304,00 | GBP 381,00 | GBP 559,00 |
| 576-575-491 | 10 mm | GBP 336,00 | GBP 427,00 | GBP 676,00 |
| 071-931-127 | 15 mm | GBP 415,00 | GBP 560,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000090

Epaisseur **0,007 mm** Puret  **99,99 %**

Tailles - NTEL

| Code web | Taille | Quantit  | | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 1 pi ce | 2 pi ces | 5 pi ces |
| 054-279-639 | 25 x 25 mm | GBP 192,00 | GBP 244,00 | GBP 354,00 |
| 973-042-610 | 50 x 50 mm | GBP 302,00 | GBP 434,00 | |
| 362-390-692 | 100 x 100 mm | GBP 774,00 | | |

Tailles - EL

| Code web | Taille | Quantit  | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1 pi ce | 2 pi ces | 5 pi ces |
| 753-560-951 | 25 x 25 mm | GBP 211,00 | GBP 268,00 | GBP 389,00 |

Disques

| Code web | Diam tre | Quantit  | | |
|-------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 769-699-408 | 4 mm | GBP 240,00 | GBP 289,00 | GBP 411,00 |
| 212-435-297 | 6 mm | GBP 271,00 | GBP 334,00 | GBP 483,00 |
| 554-402-559 | 8 mm | GBP 303,00 | GBP 379,00 | GBP 556,00 |
| 300-315-464 | 10 mm | GBP 335,00 | GBP 425,00 | GBP 669,00 |
| 539-432-954 | 15 mm | GBP 413,00 | GBP 553,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000100

Epaisseur **0,008 mm** Puret  **99,99 %**

Tailles - NTEL

| Code web | Taille | Quantit  | | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 1 pi ce | 2 pi ces | 5 pi ces |
| 666-016-619 | 25 x 25 mm | GBP 185,00 | GBP 234,00 | GBP 338,00 |
| 785-743-593 | 50 x 50 mm | GBP 288,00 | GBP 423,00 | |
| 961-666-153 | 100 x 100 mm | GBP 752,00 | | |

Tailles - EL

| Code web | Taille | Quantit  | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1 pi ce | 2 pi ces | 5 pi ces |
| 448-589-534 | 25 x 25 mm | GBP 203,00 | GBP 257,00 | GBP 371,00 |
| 037-392-825 | 50 x 50 mm | GBP 345,00 | GBP 508,00 | |

Disques

| Code web | Diam tre | Quantit  | | |
|-------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 010-107-657 | 4 mm | GBP 236,00 | GBP 283,00 | GBP 402,00 |
| 263-454-481 | 6 mm | GBP 265,00 | GBP 325,00 | GBP 469,00 |
| 931-800-788 | 8 mm | GBP 295,00 | GBP 368,00 | GBP 538,00 |
| 475-091-400 | 10 mm | GBP 325,00 | GBP 411,00 | GBP 656,00 |
| 386-425-088 | 15 mm | GBP 398,00 | GBP 542,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000110

Epaisseur **0,009 mm** Puret  **99,99 %**

Tailles - NTEL

| Code web | Taille | Quantit  | | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 1 pi ce | 2 pi ces | 5 pi ces |
| 539-910-298 | 25 x 25 mm | GBP 178,00 | GBP 224,00 | GBP 323,00 |
| 179-592-255 | 50 x 50 mm | GBP 274,00 | GBP 414,00 | |
| 953-731-649 | 100 x 100 mm | GBP 734,00 | | |

Tailles - EL

| Code web | Taille | Quantit  | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1 pi ce | 2 pi ces | 5 pi ces |
| 335-535-042 | 25 x 25 mm | GBP 196,00 | GBP 247,00 | GBP 355,00 |
| 016-648-617 | 50 x 50 mm | GBP 329,00 | GBP 497,00 | |

Disques

| Code web | Diam tre | Quantit  | | |
|-------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 244-085-922 | 4 mm | GBP 232,00 | GBP 278,00 | GBP 393,00 |
| 510-749-731 | 6 mm | GBP 259,00 | GBP 317,00 | GBP 456,00 |
| 843-719-574 | 8 mm | GBP 287,00 | GBP 357,00 | GBP 521,00 |
| 464-937-692 | 10 mm | GBP 315,00 | GBP 397,00 | GBP 645,00 |
| 117-203-937 | 15 mm | GBP 383,00 | GBP 532,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

M tal - Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000120

Epaisseur **0,01 mm**

Pureté **99,99 %**

Tailles - NTEL

Code web
202-032-656
060-417-757
826-900-508

| | | Quantité | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| Taille | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | | GBP 176,00 | GBP 222,00 | GBP 319,00 |
| 50 x 50 mm | | GBP 271,00 | GBP 403,00 | |
| 100 x 100 mm | | GBP 711,00 | | |

Tailles - EL

Code web
265-209-488
944-493-589

| | | Quantité | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| Taille | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | | GBP 194,00 | GBP 244,00 | GBP 351,00 |
| 50 x 50 mm | | GBP 325,00 | GBP 483,00 | |

Disques

Code web
024-523-623
065-451-678
181-451-776
681-471-962
183-997-749

| | | Quantité | | |
|----------|--|------------|------------|------------|
| Diamètre | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | | GBP 231,00 | GBP 276,00 | GBP 391,00 |
| 6 mm | | GBP 258,00 | GBP 315,00 | GBP 453,00 |
| 8 mm | | GBP 285,00 | GBP 354,00 | GBP 516,00 |
| 10 mm | | GBP 313,00 | GBP 394,00 | GBP 633,00 |
| 15 mm | | GBP 380,00 | GBP 521,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000130

Epaisseur **0,0125 mm**

Pureté **99,99 %**

Tailles - NTEL

Code web
526-599-401
911-129-812
476-814-333

| | | Quantité | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| Taille | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | | GBP 160,00 | GBP 200,00 | GBP 283,00 |
| 50 x 50 mm | | GBP 239,00 | GBP 365,00 | |
| 100 x 100 mm | | GBP 635,00 | | |

Tailles - EL

Code web
480-165-716
967-044-663

| | | Quantité | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| Taille | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | | GBP 177,00 | GBP 219,00 | GBP 312,00 |
| 50 x 50 mm | | GBP 287,00 | GBP 437,00 | |

Disques

Code web
316-905-828
613-227-232
653-411-778
676-473-476
559-177-266

| | | Quantité | | |
|----------|--|------------|------------|------------|
| Diamètre | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | | GBP 222,00 | GBP 264,00 | GBP 371,00 |
| 6 mm | | GBP 245,00 | GBP 296,00 | GBP 423,00 |
| 8 mm | | GBP 267,00 | GBP 329,00 | GBP 476,00 |
| 10 mm | | GBP 290,00 | GBP 362,00 | GBP 589,00 |
| 15 mm | | GBP 346,00 | GBP 482,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000140

Epaisseur **0,015 mm**

Pureté **99,99 %**

Tailles - NTEL

Code web
219-873-004
731-726-284
668-101-465

| | | Quantité | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| Taille | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | | GBP 141,00 | GBP 172,00 | GBP 256,00 |
| 50 x 50 mm | | GBP 201,00 | GBP 326,00 | |
| 100 x 100 mm | | GBP 558,00 | | |

Tailles - EL

Code web
540-935-957
969-401-214

| | | Quantité | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| Taille | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | | GBP 155,00 | GBP 189,00 | GBP 281,00 |
| 50 x 50 mm | | GBP 241,00 | GBP 392,00 | |

Disques

Code web
985-339-748
167-470-386
933-789-437
723-687-476
460-930-463

| | | Quantité | | |
|----------|--|------------|------------|------------|
| Diamètre | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | | GBP 211,00 | GBP 249,00 | GBP 347,00 |
| 6 mm | | GBP 228,00 | GBP 273,00 | GBP 386,00 |
| 8 mm | | GBP 245,00 | GBP 298,00 | GBP 446,00 |
| 10 mm | | GBP 263,00 | GBP 323,00 | GBP 545,00 |
| 15 mm | | GBP 305,00 | GBP 443,00 | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000210

Epaisseur **0,016 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **96 %**
Composition **Pb 96%, Sn 1,5%, Sb 2,5%**

Tailles -

NTEL

Code web
911-865-227

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| 300 x 300 mm | 1 pièce GBP 115,00 | 2 pièces GBP 139,00 | 5 pièces GBP 189,00 | 10 pièces GBP 247,00 | 20 pièces |

Tailles - EL

Code web
379-410-371
548-023-026
758-686-112
332-959-564

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25 x 25 mm | 1 pièce GBP 65,00 | 2 pièces GBP 68,00 | 5 pièces GBP 76,50 | 10 pièces GBP 88,50 | 20 pièces GBP 109,00 |
| 50 x 50 mm | 1 pièce GBP 69,50 | 2 pièces GBP 74,50 | 5 pièces GBP 86,50 | 10 pièces GBP 103,00 | 20 pièces GBP 130,00 |
| 100 x 100 mm | 1 pièce GBP 78,50 | 2 pièces GBP 87,50 | 5 pièces GBP 107,00 | 10 pièces GBP 132,00 | 20 pièces GBP 171,00 |
| 150 x 150 mm | 1 pièce GBP 87,50 | 2 pièces GBP 100,00 | 5 pièces GBP 127,00 | 10 pièces GBP 160,00 | 20 pièces GBP 211,00 |

Rouleau

Code web
839-259-282
022-677-151
181-346-690
411-619-575

| Largeur 300mm | | Quantité | |
|---------------|------------------------|----------|--|
| Longueur | 1 Bobine | | |
| 0,5 m | 1 Bobine GBP 155,00 | | |
| 1 m | 1 Bobine GBP 185,00 | | |
| 2 m | 1 Bobine GBP 226,00 | | |
| 5 m | 1 Bobine GBP 320,00 | | |

Analyse typique : Pb 96%, Sn 1,5%, Sb2,5%.
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

PB000150

Epaisseur **0,02 mm**

Pureté **99,99 %**

Tailles -

NTEL

Code web
961-620-371
160-990-160
590-732-177
299-697-241

| Taille | Quantité | | |
|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 25 x 25 mm | 1 pièce GBP 140,00 | 2 pièces GBP 171,00 | 5 pièces GBP 252,00 |
| 50 x 50 mm | 1 pièce GBP 199,00 | 2 pièces GBP 320,00 | 5 pièces GBP 686,00 |
| 100 x 100 mm | 1 pièce GBP 545,00 | 2 pièces GBP 1015,00 | |
| 150 x 150 mm | 1 pièce GBP 1124,00 | | |

Tailles - EL

Code web
174-939-694
751-872-776

| Taille | Quantité | | |
|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 25 x 25 mm | 1 pièce GBP 154,00 | 2 pièces GBP 188,00 | 5 pièces GBP 277,00 |
| 50 x 50 mm | 1 pièce GBP 239,00 | 2 pièces GBP 383,00 | 5 pièces GBP 823,00 |

Disques

Code web
683-797-993
474-749-161
343-643-819
955-482-814
435-355-725
419-466-335

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 mm | 10 disques GBP 211,00 | 20 disques GBP 248,00 | 50 disques GBP 346,00 |
| 6 mm | 10 disques GBP 227,00 | 20 disques GBP 272,00 | 50 disques GBP 384,00 |
| 8 mm | 10 disques GBP 244,00 | 20 disques GBP 296,00 | 50 disques GBP 441,00 |
| 10 mm | 10 disques GBP 262,00 | 20 disques GBP 321,00 | 50 disques GBP 537,00 |
| 15 mm | 10 disques GBP 303,00 | 20 disques GBP 436,00 | 50 disques GBP 859,00 |
| 25 mm | 10 disques GBP 502,00 | | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000160

Epaisseur **0,025 mm**

Pureté **99,99 %**

Tailles -

NTEL

Code web
919-765-961
009-283-355
093-163-792

| Taille | Quantité | | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 50 x 50 mm | 1 pièce GBP 192,00 | 2 pièces GBP 308,00 | 5 pièces GBP 658,00 |
| 100 x 100 mm | 1 pièce GBP 522,00 | 2 pièces GBP 970,00 | |
| 150 x 150 mm | 1 pièce GBP 1073,00 | | |

Tailles - EL

Code web
157-511-224
340-896-889
753-684-700

| Taille | Quantité | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 25 x 25 mm | 1 pièce GBP 134,00 | 2 pièces GBP 163,00 | 5 pièces GBP 245,00 |
| 50 x 50 mm | 1 pièce GBP 211,00 | 2 pièces GBP 339,00 | 5 pièces GBP 724,00 |
| 100 x 100 mm | 1 pièce GBP 627,00 | 2 pièces GBP 1163,00 | |

Disques

Code web
685-196-380
649-539-739
192-468-881
058-607-394
325-916-625
739-576-188

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 mm | 10 disques GBP 207,00 | 20 disques GBP 243,00 | 50 disques GBP 338,00 |
| 6 mm | 10 disques GBP 223,00 | 20 disques GBP 265,00 | 50 disques GBP 373,00 |
| 8 mm | 10 disques GBP 238,00 | 20 disques GBP 287,00 | 50 disques GBP 433,00 |
| 10 mm | 10 disques GBP 253,00 | 20 disques GBP 309,00 | 50 disques GBP 524,00 |
| 15 mm | 10 disques GBP 291,00 | 20 disques GBP 425,00 | 50 disques GBP 831,00 |
| 25 mm | 10 disques GBP 486,00 | | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

Plomb

Pb



Feuille

PB000220

Epaisseur **0,025 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **97 %**
Composition **Pb 97%, Sn 1,5%, Sb 1,5%**

Tailles - NTEL

Code web
408-558-003

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 250 x 300 mm | GBP 104,00 | GBP 124,00 | GBP 165,00 | GBP 213,00 | |

Tailles - EL

Code web
925-561-315
076-722-712
381-827-652
587-240-066

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 64,00 | GBP 67,50 | GBP 75,50 | GBP 86,50 | GBP 107,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 68,50 | GBP 73,00 | GBP 84,50 | GBP 99,50 | GBP 125,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 76,50 | GBP 84,50 | GBP 102,00 | GBP 125,00 | GBP 161,00 |
| 150 x 150 mm | GBP 84,50 | GBP 96,00 | GBP 120,00 | GBP 150,00 | GBP 197,00 |

Analyse typique : Pb 97%, Sn 1,5%, Sb 1,5%.
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

PB000170

Epaisseur **0,03 mm**

Pureté **99,99 %**

Tailles - NTEL

Code web
063-547-053
804-278-432
657-426-778

| Taille | Quantité | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 50 x 50 mm | GBP 199,00 | GBP 320,00 | GBP 686,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 545,00 | GBP 1015,00 | |
| 150 x 150 mm | GBP 1124,00 | | |

Tailles - EL

Code web
889-893-273
833-730-595
293-668-485

| Taille | Quantité | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 140,00 | GBP 171,00 | GBP 252,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 219,00 | GBP 351,00 | GBP 755,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 654,00 | GBP 1217,00 | |

Disques

Code web
599-726-869
965-855-427
731-935-422
491-926-788
490-841-394
355-166-289

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | GBP 211,00 | GBP 248,00 | GBP 346,00 |
| 6 mm | GBP 227,00 | GBP 272,00 | GBP 384,00 |
| 8 mm | GBP 244,00 | GBP 296,00 | GBP 441,00 |
| 10 mm | GBP 262,00 | GBP 321,00 | GBP 537,00 |
| 15 mm | GBP 303,00 | GBP 436,00 | GBP 859,00 |
| 25 mm | GBP 502,00 | | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000180

Epaisseur **0,04 mm**

Pureté **99,99 %**

Tailles - NTEL

Code web
124-215-729
445-069-974

| Taille | Quantité | | |
|--------------|-------------|-------------|----------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 100 x 100 mm | GBP 558,00 | GBP 1042,00 | |
| 150 x 150 mm | GBP 1154,00 | | |

Tailles - EL

Code web
647-471-097
275-917-673
135-564-480

| Taille | Quantité | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 141,00 | GBP 172,00 | GBP 256,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 201,00 | GBP 326,00 | GBP 703,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 614,00 | GBP 1146,00 | |

Disques

Code web
015-673-028
959-129-946
891-241-830
405-225-208
653-153-588
644-197-568

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | GBP 211,00 | GBP 249,00 | GBP 347,00 |
| 6 mm | GBP 228,00 | GBP 273,00 | GBP 386,00 |
| 8 mm | GBP 245,00 | GBP 298,00 | GBP 446,00 |
| 10 mm | GBP 263,00 | GBP 323,00 | GBP 545,00 |
| 15 mm | GBP 305,00 | GBP 443,00 | GBP 877,00 |
| 25 mm | GBP 511,00 | | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000240

Epaisseur **0,05 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**

Taille

Code web
892-384-048
548-008-160

| Taille | Quantité | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 137,00 | GBP 165,00 | GBP 229,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 195,00 | GBP 298,00 | |

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

PB000260

Epaisseur **0,05 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **96 %**
Composition **Pb 96%, Sn 1,5%, Sb 2,5%**

Tailles - EL

Code web
296-712-186

| Taille | Quantité | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces |
| 150 x 150 mm | GBP 81,00 | GBP 91,50 | GBP 113,00 | GBP 140,00 |

Analyse typique : Pb 96%, Sn 1,5%, Sb 2,5%.
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

Plomb

Pb



Feuille

PB000190

Epaisseur **0,05 mm**

Pureté **99,99 %**

Tailles - NTEL

Code web
582-855-369
037-822-801
255-064-132
456-163-618

| Taille | Quantité | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 147,00 | GBP 181,00 | GBP 264,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 213,00 | GBP 339,00 | GBP 734,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 583,00 | GBP 1091,00 | |
| 150 x 150 mm | GBP 1210,00 | | |

Tailles - EL

Code web
080-566-499
544-296-113

| Taille | Quantité | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 162,00 | GBP 199,00 | GBP 290,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 256,00 | GBP 406,00 | GBP 881,00 |

Disques

Code web
622-583-174
822-899-429
862-435-201
804-404-770
550-594-869
824-357-546

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | GBP 215,00 | GBP 253,00 | GBP 354,00 |
| 6 mm | GBP 233,00 | GBP 280,00 | GBP 398,00 |
| 8 mm | GBP 252,00 | GBP 308,00 | GBP 455,00 |
| 10 mm | GBP 272,00 | GBP 335,00 | GBP 559,00 |
| 15 mm | GBP 318,00 | GBP 456,00 | GBP 908,00 |
| 25 mm | GBP 529,00 | | |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

PB000261

Epaisseur **0,05 mm**

Pureté **97 %**

Etat **Laminé**

Composition **Pb 97%, Sn 1,5%, Sb 1,5%**

Tailles - NTEL

Code web
516-510-758
103-390-404

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 150 x 150 mm | GBP 83,00 | GBP 94,00 | GBP 118,00 | GBP 146,00 | GBP 192,00 |
| 300 x 300 mm | GBP 106,00 | GBP 127,00 | GBP 169,00 | GBP 219,00 | |

Tailles - EL

Code web
058-583-761
928-019-762
133-793-068
790-555-676

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 64,00 | GBP 67,00 | GBP 75,00 | GBP 86,00 | GBP 106,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 68,00 | GBP 72,50 | GBP 83,50 | GBP 98,00 | GBP 123,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 75,50 | GBP 83,50 | GBP 100,00 | GBP 122,00 | GBP 157,00 |
| 150 x 150 mm | GBP 99,50 | GBP 113,00 | GBP 141,00 | GBP 176,00 | GBP 230,00 |

Rouleau

Code web
183-535-834
010-439-300
261-067-917
480-251-227

| Longueur | Quantité |
|----------|------------|
| | 1 Bobine |
| 0,5 m | GBP 144,00 |
| 1 m | GBP 168,00 |
| 2 m | GBP 204,00 |
| 5 m | GBP 274,00 |

Analyse typique : Pb 97%, Sn 1,5%, Sb 1,5%.
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

PB000280

Epaisseur **0,1 mm**

Pureté **99,95 %**

Etat **Laminé**

Taille

Code web
855-629-947
953-742-220
217-783-975
222-987-776
873-468-064

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 63,50 | GBP 66,50 | GBP 74,00 | GBP 85,00 | GBP 105,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 67,00 | GBP 71,50 | GBP 82,00 | GBP 96,00 | GBP 120,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 74,00 | GBP 81,50 | GBP 97,50 | GBP 118,00 | GBP 151,00 |
| 150 x 150 mm | GBP 81,00 | GBP 91,00 | GBP 113,00 | GBP 140,00 | GBP 182,00 |
| 300 x 300 mm | GBP 102,00 | GBP 121,00 | GBP 159,00 | GBP 205,00 | |

Rouleau

Code web
230-311-667
183-507-047
938-382-811
297-858-984
232-364-771

| Longueur | Quantité |
|----------|------------|
| | 1 Bobine |
| 0,5 m | GBP 138,00 |
| 1 m | GBP 161,00 |
| 2 m | GBP 193,00 |
| 5 m | GBP 257,00 |
| 10 m | GBP 360,00 |

Disques

Code web
699-157-073
394-629-472
328-678-932
084-865-786
608-224-791
028-099-531
512-441-635

| Diamètre | Quantité |
|----------|------------|
| | 10 disques |
| 4 mm | GBP 128,00 |
| 6 mm | GBP 129,00 |
| 8 mm | GBP 130,00 |
| 10 mm | GBP 131,00 |
| 15 mm | GBP 133,00 |
| 25 mm | GBP 138,00 |
| 50 mm | GBP 149,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000312

Epaisseur **0,12 mm**
Pureté **99,95 %**

Largeur du rouleau **25,4 mm**
Etat **Laminé**

Rouleau

Largeur 25.4mm

Quantité

| Code web | Longueur | 1 Bobine |
|-------------|----------|------------|
| 080-971-509 | 1 m | GBP 82,00 |
| 121-448-661 | 2 m | GBP 93,00 |
| 181-077-609 | 5 m | GBP 115,00 |
| 634-712-144 | 10 m | GBP 141,00 |
| 339-017-928 | 20 m | GBP 180,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB000330

Epaisseur **0,125 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**

Taille

Quantité

| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| 427-416-377 | 25 x 25 mm | GBP 143,00 | GBP 164,00 | GBP 207,00 |
| 427-049-179 | 50 x 50 mm | GBP 190,00 | GBP 231,00 | |
| 286-738-710 | 100 x 100 mm | GBP 287,00 | | |

Analyse typique : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.

PB000311

Epaisseur **0,125 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Quantité

| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
|-------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 055-211-600 | 25 x 25 mm | GBP 58,50 | GBP 63,00 | GBP 74,00 | GBP 90,50 | GBP 123,00 |
| 901-457-068 | 50 x 50 mm | GBP 62,00 | GBP 67,50 | GBP 81,00 | GBP 101,00 | GBP 137,00 |
| 682-135-389 | 100 x 100 mm | GBP 68,50 | GBP 76,50 | GBP 95,00 | GBP 121,00 | GBP 165,00 |
| 266-922-636 | 150 x 150 mm | GBP 74,50 | GBP 85,50 | GBP 109,00 | GBP 141,00 | GBP 194,00 |
| 365-335-053 | 300 x 300 mm | GBP 93,50 | GBP 112,00 | GBP 152,00 | GBP 201,00 | |

Rouleau

Largeur 300mm

Quantité

| Code web | Longueur | 1 Bobine |
|-------------|----------|------------|
| 651-759-694 | 0,5 m | GBP 128,00 |
| 666-882-950 | 1 m | GBP 148,00 |
| 360-364-020 | 2 m | GBP 178,00 |
| 045-504-535 | 5 m | GBP 237,00 |

Disques

Quantité

| Code web | Diamètre | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
|-------------|----------|------------|------------|------------|
| 102-700-665 | 4 mm | GBP 135,00 | GBP 163,00 | GBP 203,00 |
| 837-587-202 | 6 mm | GBP 136,00 | GBP 165,00 | GBP 205,00 |
| 698-407-046 | 8 mm | GBP 137,00 | GBP 166,00 | GBP 207,00 |
| 300-886-275 | 10 mm | GBP 137,00 | GBP 167,00 | GBP 209,00 |
| 610-779-666 | 15 mm | GBP 139,00 | GBP 170,00 | GBP 213,00 |
| 347-461-163 | 25 mm | GBP 143,00 | GBP 175,00 | GBP 222,00 |
| 432-647-730 | 50 mm | GBP 154,00 | GBP 190,00 | GBP 245,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB000350

Epaisseur **0,15 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Quantité

| Code web | Taille | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
|-------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 603-809-404 | 25 x 25 mm | GBP 59,00 | GBP 63,50 | GBP 74,50 | GBP 91,50 | GBP 124,00 |
| 262-678-345 | 50 x 50 mm | GBP 62,50 | GBP 68,00 | GBP 82,00 | GBP 103,00 | GBP 139,00 |
| 327-783-226 | 100 x 100 mm | GBP 69,50 | GBP 78,00 | GBP 98,00 | GBP 125,00 | GBP 171,00 |
| 869-842-292 | 150 x 150 mm | GBP 76,50 | GBP 88,00 | GBP 113,00 | GBP 147,00 | GBP 202,00 |
| 004-348-437 | 300 x 300 mm | GBP 97,50 | GBP 117,00 | GBP 160,00 | GBP 213,00 | |

Rouleau

Largeur 305mm

Quantité

| Code web | Longueur | 1 Bobine |
|-------------|----------|------------|
| 106-912-989 | 0,5 m | GBP 133,00 |
| 418-122-860 | 1 m | GBP 156,00 |
| 704-624-034 | 2 m | GBP 188,00 |
| 859-760-386 | 5 m | GBP 253,00 |
| 389-919-877 | 10 m | GBP 416,00 |

Disques

Quantité

| Code web | Diamètre | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
|-------------|----------|------------|------------|------------|
| 815-981-911 | 4 mm | GBP 135,00 | GBP 164,00 | GBP 203,00 |
| 144-973-200 | 6 mm | GBP 136,00 | GBP 165,00 | GBP 205,00 |
| 322-806-673 | 8 mm | GBP 137,00 | GBP 166,00 | GBP 207,00 |
| 109-691-173 | 10 mm | GBP 138,00 | GBP 167,00 | GBP 209,00 |
| 782-663-356 | 15 mm | GBP 140,00 | GBP 171,00 | GBP 214,00 |
| 728-792-507 | 25 mm | GBP 144,00 | GBP 177,00 | GBP 224,00 |
| 549-870-363 | 50 mm | GBP 155,00 | GBP 192,00 | GBP 249,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000360

Epaisseur **0,20 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

396-549-953
839-302-946
257-858-949
684-917-272
613-558-977

Taille

25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm

| | | Quantité | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| | 25 x 25 mm | GBP 60,00 | GBP 63,50 | GBP 72,00 | GBP 85,00 | GBP 108,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 64,00 | GBP 68,50 | GBP 80,50 | GBP 96,50 | GBP 125,00 |
| | 100 x 100 mm | GBP 71,00 | GBP 79,00 | GBP 96,50 | GBP 120,00 | GBP 157,00 |
| | 150 x 150 mm | GBP 78,50 | GBP 89,50 | GBP 113,00 | GBP 143,00 | GBP 190,00 |
| | 300 x 300 mm | GBP 101,00 | GBP 121,00 | GBP 162,00 | GBP 230,00 | |

Rouleau

Code web

304-083-867
466-304-815
916-851-993
295-991-506

Largeur 305mm

Longueur

0,5 m
1 m
2 m
5 m

| | | 1 Bobine |
|--|-------|-----------------|
| | 0,5 m | GBP 138,00 |
| | 1 m | GBP 162,00 |
| | 2 m | GBP 196,00 |
| | 5 m | GBP 349,00 |

Disques

Code web

159-672-003
335-356-834
646-239-996
010-292-269
008-620-847
811-594-193
109-742-690

Diamètre

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
25 mm
50 mm

| | | Quantité | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| | 4 mm | GBP 128,00 | GBP 147,00 | GBP 187,00 |
| | 6 mm | GBP 129,00 | GBP 148,00 | GBP 189,00 |
| | 8 mm | GBP 130,00 | GBP 150,00 | GBP 191,00 |
| | 10 mm | GBP 131,00 | GBP 151,00 | GBP 193,00 |
| | 15 mm | GBP 133,00 | GBP 154,00 | GBP 198,00 |
| | 25 mm | GBP 138,00 | GBP 161,00 | GBP 209,00 |
| | 50 mm | GBP 149,00 | GBP 177,00 | GBP 235,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

PB000382

Epaisseur **0,25 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**

Taille

Code web

109-877-571
734-696-613
571-230-977

25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

| | | Quantité | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| | 25 x 25 mm | GBP 133,00 | GBP 149,00 | GBP 184,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 169,00 | GBP 201,00 | GBP 265,00 |
| | 100 x 100 mm | GBP 242,00 | GBP 327,00 | |

Disques

Code web

635-285-763
410-722-396
340-290-759
536-343-041
042-879-223
359-902-311

Diamètre

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
25 mm

| | | Quantité | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| | 4 mm | GBP 181,00 | GBP 204,00 | GBP 258,00 |
| | 6 mm | GBP 190,00 | GBP 217,00 | GBP 279,00 |
| | 8 mm | GBP 200,00 | GBP 231,00 | GBP 300,00 |
| | 10 mm | GBP 209,00 | GBP 244,00 | GBP 322,00 |
| | 15 mm | GBP 232,00 | GBP 277,00 | |
| | 25 mm | GBP 279,00 | | |

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

PB000381

Epaisseur **0,25 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

744-355-194
044-389-198
548-640-417
580-053-013
506-627-731

25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm

| | | Quantité | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| | 25 x 25 mm | GBP 60,00 | GBP 63,50 | GBP 72,50 | GBP 85,00 | GBP 108,00 |
| | 50 x 50 mm | GBP 64,00 | GBP 69,00 | GBP 80,50 | GBP 97,00 | GBP 125,00 |
| | 100 x 100 mm | GBP 71,50 | GBP 79,50 | GBP 97,50 | GBP 121,00 | GBP 159,00 |
| | 150 x 150 mm | GBP 79,00 | GBP 90,00 | GBP 114,00 | GBP 144,00 | GBP 193,00 |
| | 300 x 300 mm | GBP 102,00 | GBP 122,00 | GBP 165,00 | GBP 238,00 | |

Rouleau

Code web

360-641-551
328-467-224
058-401-318
300-167-417

Largeur 305mm

Longueur

0,5 m
1 m
2 m
5 m

| | | 1 Bobine |
|--|-------|-----------------|
| | 0,5 m | GBP 139,00 |
| | 1 m | GBP 164,00 |
| | 2 m | GBP 199,00 |
| | 5 m | GBP 362,00 |

Disques

Code web

115-712-290
464-033-996
004-238-298
529-780-900
222-615-083
826-887-096
360-879-033

Diamètre

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
25 mm
50 mm

| | | Quantité | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| | 4 mm | GBP 128,00 | GBP 147,00 | GBP 187,00 |
| | 6 mm | GBP 129,00 | GBP 149,00 | GBP 189,00 |
| | 8 mm | GBP 130,00 | GBP 150,00 | GBP 191,00 |
| | 10 mm | GBP 131,00 | GBP 151,00 | GBP 194,00 |
| | 15 mm | GBP 133,00 | GBP 155,00 | GBP 199,00 |
| | 25 mm | GBP 138,00 | GBP 161,00 | GBP 209,00 |
| | 50 mm | GBP 150,00 | GBP 178,00 | GBP 236,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000390

Epaisseur **0,40 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Code web
587-450-546
801-020-340
241-424-412
978-493-666
762-486-476

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 61,00 | GBP 65,00 | GBP 74,50 | GBP 88,00 | GBP 113,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 66,00 | GBP 72,00 | GBP 85,00 | GBP 103,00 | GBP 134,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 75,50 | GBP 85,00 | GBP 106,00 | GBP 133,00 | GBP 177,00 |
| 150 x 150 mm | GBP 85,00 | GBP 98,50 | GBP 128,00 | GBP 163,00 | GBP 223,00 |
| 300 x 300 mm | GBP 114,00 | GBP 139,00 | GBP 196,00 | GBP 337,00 | |

Rouleau

Code web
175-376-091
151-219-436
245-965-784
845-920-195

Largeur 305mm

| Longueur | Quantité |
|----------|------------|
| | 1 Bobine |
| 0,5 m | GBP 155,00 |
| 1 m | GBP 186,00 |
| 2 m | GBP 260,00 |
| 5 m | GBP 529,00 |

Disques

Code web
573-791-243
511-965-855
725-743-975
911-983-016
563-137-509
080-789-790
787-195-413

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | GBP 128,00 | GBP 148,00 | GBP 188,00 |
| 6 mm | GBP 130,00 | GBP 150,00 | GBP 191,00 |
| 8 mm | GBP 131,00 | GBP 151,00 | GBP 194,00 |
| 10 mm | GBP 132,00 | GBP 153,00 | GBP 196,00 |
| 15 mm | GBP 135,00 | GBP 157,00 | GBP 203,00 |
| 25 mm | GBP 141,00 | GBP 166,00 | GBP 217,00 |
| 50 mm | GBP 156,00 | GBP 187,00 | GBP 250,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB000402

Epaisseur **0,5 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**

Taille

Code web
688-981-881
122-726-004
590-708-873

| Taille | Quantité | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 111,00 | GBP 125,00 | GBP 152,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 133,00 | GBP 156,00 | GBP 201,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 176,00 | GBP 229,00 | |

Disques

Code web
594-815-137
351-897-922
987-239-193
404-890-490
611-311-149
413-890-500

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | GBP 180,00 | GBP 209,00 | GBP 291,00 |
| 6 mm | GBP 185,00 | GBP 217,00 | GBP 304,00 |
| 8 mm | GBP 191,00 | GBP 225,00 | GBP 316,00 |
| 10 mm | GBP 197,00 | GBP 233,00 | GBP 329,00 |
| 15 mm | GBP 210,00 | GBP 252,00 | |
| 25 mm | GBP 238,00 | | |

Analyse typique : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.

PB000401

Epaisseur **0,5 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Code web
730-818-527
352-317-787
039-721-023
965-125-976
640-740-341

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 58,50 | GBP 62,50 | GBP 72,00 | GBP 85,00 | GBP 108,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 64,50 | GBP 71,00 | GBP 85,50 | GBP 104,00 | GBP 135,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 76,50 | GBP 88,00 | GBP 112,00 | GBP 142,00 | GBP 188,00 |
| 150 x 150 mm | GBP 88,50 | GBP 105,00 | GBP 139,00 | GBP 180,00 | |
| 300 x 300 mm | GBP 124,00 | GBP 156,00 | GBP 233,00 | | |

Rouleau

Code web
092-539-754
567-472-017
934-004-005

Largeur 300mm

| Longueur | Quantité |
|----------|------------|
| | 1 Bobine |
| 0,5 m | GBP 170,00 |
| 1 m | GBP 208,00 |
| 2 m | GBP 310,00 |

Disques

Code web
813-691-209
711-410-049
926-260-058
782-500-462
812-551-578
568-940-029
117-511-841

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | GBP 122,00 | GBP 138,00 | GBP 179,00 |
| 6 mm | GBP 123,00 | GBP 141,00 | GBP 183,00 |
| 8 mm | GBP 125,00 | GBP 143,00 | GBP 186,00 |
| 10 mm | GBP 127,00 | GBP 145,00 | GBP 189,00 |
| 15 mm | GBP 130,00 | GBP 150,00 | GBP 198,00 |
| 25 mm | GBP 138,00 | GBP 161,00 | GBP 215,00 |
| 50 mm | GBP 157,00 | GBP 188,00 | GBP 258,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB000404

Epaisseur **0,5 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,5 %**

Taille

Code web
307-797-146
503-479-867
791-044-050

| Taille | Quantité | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 500 x 500 mm | GBP 122,00 | GBP 144,00 | GBP 215,00 |
| 500 x 1000 mm | GBP 143,00 | GBP 182,00 | GBP 353,00 |
| 1000 x 1000 mm | GBP 181,00 | GBP 293,00 | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux < 5 each.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000400

Epaisseur **0,55 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Code web
474-046-726
255-846-229
980-778-981

| Taille | Quantité | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces |
| 500 x 500 mm | GBP 124,00 | GBP 148,00 | GBP 227,00 | GBP 384,00 |
| 500 x 1000 mm | GBP 146,00 | GBP 192,00 | GBP 377,00 | |
| 1000 x 1000 mm | GBP 191,00 | GBP 312,00 | | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

PB000403

Epaisseur **0,55 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,999 %**

Taille

Code web
039-857-248
982-157-912
769-743-405
217-933-727

| Taille | Quantité | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 155,00 | GBP 180,00 | GBP 232,00 | GBP 296,00 | GBP 393,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 209,00 | GBP 256,00 | GBP 352,00 | GBP 464,00 | GBP 632,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 315,00 | GBP 407,00 | GBP 590,00 | GBP 802,00 | |
| 150 x 150 mm | GBP 422,00 | GBP 558,00 | GBP 829,00 | | |

Disques

Code web
241-718-584
214-812-755
851-591-212
448-905-881
113-236-400
154-551-782
318-965-793

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | GBP 207,00 | GBP 246,00 | GBP 324,00 |
| 6 mm | GBP 220,00 | GBP 265,00 | GBP 354,00 |
| 8 mm | GBP 234,00 | GBP 284,00 | GBP 385,00 |
| 10 mm | GBP 248,00 | GBP 304,00 | GBP 415,00 |
| 15 mm | GBP 281,00 | GBP 351,00 | GBP 491,00 |
| 25 mm | GBP 349,00 | GBP 448,00 | GBP 644,00 |
| 50 mm | GBP 520,00 | GBP 690,00 | |

Analyse typique : Ag <1, As <1, Bi <2, Cd <3, Cu <1, Fe <1, Ni <1, Sb <1, Sn <1, Tl <2.

PB000406

Epaisseur **0,75 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,5 %**

Taille

Code web
111-016-996

| Taille | Quantité |
|--------------|------------|
| | 1 pièce |
| 300 x 300 mm | GBP 238,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux <5 each.

PB000410

Epaisseur **1,0 mm**
Pureté **99,95 %**

Tolérance **20 %**
Etat **Laminé**

Taille

Code web
836-627-577
461-095-493

| Taille | Quantité | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 66,00 | GBP 70,00 | GBP 82,00 | GBP 101,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 68,50 | GBP 74,00 | GBP 88,50 | |

Disques

Code web
711-484-835

| Diamètre | Quantité |
|----------|------------|
| | 10 disques |
| 8 mm | GBP 133,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

PB000412

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**

Taille

Code web
853-493-464
686-683-631
835-461-524

| Taille | Quantité | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 114,00 | GBP 130,00 | GBP 160,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 139,00 | GBP 165,00 | GBP 216,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 190,00 | GBP 273,00 | |

Disques

Code web
432-689-682
086-201-853
775-236-995
904-623-823
077-984-619
748-085-137

| Diamètre | Quantité | | |
|----------|------------|------------|------------|
| | 10 disques | 20 disques | 50 disques |
| 4 mm | GBP 182,00 | GBP 211,00 | GBP 295,00 |
| 6 mm | GBP 188,00 | GBP 220,00 | GBP 310,00 |
| 8 mm | GBP 194,00 | GBP 230,00 | GBP 324,00 |
| 10 mm | GBP 201,00 | GBP 239,00 | GBP 339,00 |
| 15 mm | GBP 217,00 | GBP 261,00 | GBP 375,00 |
| 25 mm | GBP 249,00 | | |

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000413

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,5 %**

Taille

Code web

900-251-292
067-766-918
735-238-426
742-597-939
063-454-798

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm

| Quantité | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 77,50 | GBP 99,00 | GBP 104,00 | GBP 111,00 | GBP 121,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 82,50 | GBP 106,00 | GBP 115,00 | GBP 126,00 | GBP 142,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 92,00 | GBP 119,00 | GBP 136,00 | GBP 156,00 | GBP 185,00 |
| 150 x 150 mm | GBP 102,00 | GBP 133,00 | GBP 158,00 | GBP 186,00 | |
| 300 x 300 mm | GBP 130,00 | GBP 174,00 | GBP 274,00 | | |

Rouleau

Code web

603-799-827
244-925-957
433-216-104

Largeur 300mm

Longueur

0,5 m
1 m
2 m

| Quantité | |
|----------|------------|
| | 1 Bobine |
| 0,5 m | GBP 150,00 |
| 1 m | GBP 197,00 |
| 2 m | GBP 318,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux < 5 each.

PB000411

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

557-640-410
705-060-751
132-594-486
574-306-385
788-287-551

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm

| Quantité | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 78,00 | GBP 100,00 | GBP 105,00 | GBP 112,00 | GBP 123,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 83,50 | GBP 107,00 | GBP 117,00 | GBP 129,00 | GBP 147,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 94,00 | GBP 122,00 | GBP 141,00 | GBP 162,00 | GBP 197,00 |
| 150 x 150 mm | GBP 104,00 | GBP 137,00 | GBP 164,00 | GBP 205,00 | |
| 300 x 300 mm | GBP 136,00 | GBP 182,00 | GBP 312,00 | | |

Rouleau

Code web

535-943-211
992-900-760
112-591-214

Largeur 300mm

Longueur

0,5 m
1 m
2 m

| Quantité | |
|----------|------------|
| | 1 Bobine |
| 0,5 m | GBP 158,00 |
| 1 m | GBP 223,00 |
| 2 m | GBP 369,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB000415

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,5 %**

Taille

Code web

620-772-592
032-464-650
501-046-172

Taille
500 x 500 mm
500 x 1000 mm
1000 x 1000 mm

| Quantité | | |
|----------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces |
| 500 x 500 mm | GBP 127,00 | GBP 195,00 |
| 500 x 1000 mm | GBP 192,00 | GBP 324,00 |
| 1000 x 1000 mm | GBP 321,00 | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux < 5 each.
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

PB000420

Epaisseur **1,5 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**

Taille

Code web

703-748-104
500-475-015
532-691-173

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

| Quantité | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 120,00 | GBP 138,00 | GBP 173,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 151,00 | GBP 181,00 | GBP 241,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 212,00 | GBP 268,00 | |

Analyse typique : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.

PB000450

Epaisseur **2,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

830-800-100
850-024-435
253-059-931
632-494-194
061-766-953

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm

| Quantité | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 25 x 25 mm | GBP 63,00 | GBP 68,00 | GBP 78,50 | GBP 93,50 | GBP 119,00 |
| 50 x 50 mm | GBP 71,00 | GBP 78,50 | GBP 96,00 | GBP 118,00 | GBP 153,00 |
| 100 x 100 mm | GBP 86,00 | GBP 100,00 | GBP 130,00 | GBP 173,00 | |
| 150 x 150 mm | GBP 101,00 | GBP 122,00 | GBP 178,00 | | |
| 300 x 300 mm | GBP 149,00 | GBP 244,00 | | | |

Rouleau

Code web

909-942-368
661-004-303

Largeur 305mm

Longueur

0,5 m
1 m

| Quantité | |
|----------|------------|
| | 1 Bobine |
| 0,5 m | GBP 238,00 |
| 1 m | GBP 397,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB000471

Epaisseur **2,7 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

068-325-376
660-499-373

Taille
50 x 50 mm
75 x 100 mm

| Quantité | | |
|-------------|-----------|-----------|
| | 1 pièce | 2 pièces |
| 50 x 50 mm | GBP 73,50 | GBP 82,00 |
| 75 x 100 mm | GBP 86,50 | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Feuille

PB000469 Epaisseur **2,7 mm** Pureté **99,99+ %**
Etat **Laminé**

Disques **Quantité**
Code web **Diamètre** **1 disque**
530-449-617 153 mm GBP PSD

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

PB000470 Epaisseur **3,0 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Laminé**

Taille **Quantité**
Code web **Taille** **1 pièce** **2 pièces** **5 pièces**
229-007-669 25 x 25 mm GBP 127,00 GBP 147,00 GBP 188,00
625-961-768 50 x 50 mm GBP 164,00 GBP 201,00 GBP 272,00
245-213-291 100 x 100 mm GBP 240,00 GBP 336,00

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

PB000472 Epaisseur **3,0 mm** Pureté **99,95 %**
Etat **Laminé**

Taille **Quantité**
Code web **Taille** **1 pièce** **2 pièces** **5 pièces** **10 pièces**
315-576-969 50 x 50 mm GBP 74,00 GBP 83,50 GBP 104,00 GBP 129,00
211-663-214 100 x 100 mm GBP 93,00 GBP 110,00 GBP 146,00
600-477-603 250 x 250 mm GBP 153,00 GBP 252,00
177-135-373 500 x 500 mm GBP 445,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

PB000474 Epaisseur **3,5 mm** Pureté **99,99+ %**
Etat **Laminé**

Taille **Quantité**
Code web **Taille** **1 pièce**
363-895-717 15 x 94 mm GBP 150,00
460-095-934 23 x 89 mm GBP 163,00

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

PB000480 Epaisseur **6,0 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Laminé**

Taille **Quantité**
Code web **Taille** **1 pièce** **2 pièces**
644-125-249 50 x 50 mm GBP 196,00 GBP 245,00
972-115-728 100 x 100 mm GBP 331,00

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

PB000482 Epaisseur **6,0 mm** Pureté **99,95 %**
Etat **Laminé**

Taille **Quantité**
Code web **Taille** **1 pièce** **2 pièces** **5 pièces** **10 pièces**
913-136-038 50 x 50 mm GBP 82,00 GBP 94,50 GBP 121,00 GBP 153,00
071-698-783 100 x 100 mm GBP 109,00 GBP 132,00 GBP 217,00
407-507-705 250 x 250 mm GBP 250,00 GBP 447,00
654-811-619 500 x 500 mm PSD

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

PB000490 Epaisseur **10,0 mm** Pureté **99,99+ %**
Etat **Laminé**

Taille **Quantité**
Code web **Taille** **1 pièce**
007-418-228 67 x 105 mm GBP 391,00

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.



Cible de pulvérisation

PB009300 Epaisseur **3,0 mm** Haute pureté **99,99+ %**

Taille **Quantité**
Code web **Dia. du disque** **1 disque**
070-336-099 50 mm PSD
792-011-880 75 mm PSD

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.
Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Cible de pulvérisation

PB009600

Epaisseur **6,0 mm**

Haute pureté **99,99+ %**

Taille

Code web
727-831-535
011-556-977

Dia. du disque
50 mm
75 mm

Quantité
1 disque
PSD
PSD

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

PB009900

Epaisseur **10 mm**

Haute pureté **99,99+ %**

Taille

Code web
347-971-892

Dia. du disque
50 mm

Quantité
1 disque
PSD

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.



Fil

PB005106

Diamètre **0,125 mm**

Pureté **99,5 %**

Etat **Etiré**

Longueur

Code web
613-919-325
739-913-023
489-127-236
140-902-512
612-812-882
072-012-683

Quantité
1 Bobine
Longueur
0,5 m GBP 109,00
1 m GBP 123,00
2 m GBP 145,00
5 m GBP 196,00
10 m GBP 266,00
20 m GBP 349,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux <5 each.

PB005111

Diamètre **0,25 mm**

Pureté **99,95 %**

Etat **Etiré**

Longueur

Code web
312-965-516
657-837-841
105-559-272
660-081-678
119-302-842

Quantité
1 Bobine
Longueur
1 m GBP 129,00
2 m GBP 155,00
5 m GBP 206,00
10 m GBP 263,00
20 m GBP 373,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

PB005125

Diamètre **0,5 mm**

Haute pureté **99,999 %**

Etat **Etiré**

Longueur

Code web
976-566-760
070-849-203
856-161-305
020-171-670
521-454-901

Quantité
1 Bobine
Longueur
0,1 m GBP 162,00
0,5 m GBP 262,00
1 m GBP 338,00
2 m GBP 444,00
5 m GBP 656,00

Analyse typique : Ag <1, As <1, Bi <2, Cd <3, Cu <1, Fe <1, Ni <1, Sb <1, Sn <1, Tl <2.

PB005120

Diamètre **0,5 mm**

Haute pureté **99,99+ %**

Etat **Etiré**

Longueur

Code web
258-165-079
270-636-262
829-535-919
691-997-679
499-710-555
463-812-596

Quantité
1 Bobine
Longueur
0,1 m GBP 97,50
0,5 m GBP 134,00
1 m GBP 162,00
2 m GBP 200,00
5 m GBP 278,00
10 m GBP 422,00

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

PB005128

Diamètre **0,75 mm**

Haute pureté **99,99+ %**

Etat **Etiré**

Longueur

Code web
110-950-065
395-297-835
591-473-104
515-933-510
384-274-311

Quantité
1 Bobine
Longueur
0,1 m GBP 107,00
0,5 m GBP 155,00
1 m GBP 191,00
2 m GBP 242,00
5 m GBP 355,00

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

Métal – Plomb

Plomb

Pb



Fil

PB005130 Diamètre **1,0 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Etiré**

Longueur

Code web

069-934-123
741-765-114
720-646-504
080-816-707
102-092-049

| Quantité | |
|----------|------------|
| Longueur | 1 Bobine |
| 0,1 m | GBP 112,00 |
| 0,5 m | GBP 167,00 |
| 1 m | GBP 209,00 |
| 2 m | GBP 267,00 |
| 5 m | GBP 443,00 |

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

PB005140 Diamètre **2,0 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Etiré**

Longueur

Code web

929-155-782
979-129-855
423-231-162
514-800-649
364-128-716

| Quantité | |
|----------|------------|
| Longueur | 1 Bobine |
| 0,1 m | GBP 120,00 |
| 0,5 m | GBP 184,00 |
| 1 m | GBP 233,00 |
| 2 m | GBP 301,00 |
| 5 m | GBP 463,00 |

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

PB005150 Diamètre **3,0 mm** Pureté **99,99 %**
Etat **Etiré**

Longueur

Code web

239-994-735
187-742-098
467-761-453
470-182-681
772-825-129

| Quantité | |
|----------|------------|
| Longueur | 1 Bobine |
| 0,1 m | GBP 127,00 |
| 0,5 m | GBP 200,00 |
| 1 m | GBP 255,00 |
| 2 m | GBP 333,00 |
| 5 m | GBP 487,00 |

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.



Tige

PB007910 Diamètre **3,2 mm** Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

679-364-833
920-604-892

| Longueur | Quantité | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 500 mm | GBP 70,50 | GBP 80,00 | GBP 100,00 | GBP 124,00 | GBP 168,00 |
| 1000 mm | GBP 79,00 | GBP 92,00 | GBP 119,00 | GBP 166,00 | GBP 275,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Ti 5.

PB007914 Diamètre **4,9 mm** Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

096-886-188

| Quantité | |
|----------|-----------|
| Longueur | 1 pièce |
| 132 mm | GBP 73,50 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Ti 5.

PB007915 Diamètre **5,0 mm** Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

431-980-160
525-557-877
740-202-616
160-581-895

| Longueur | Quantité | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 100 mm | GBP 71,50 | GBP 82,00 | GBP 98,00 | GBP 119,00 | GBP 153,00 |
| 200 mm | GBP 77,50 | GBP 90,00 | GBP 111,00 | GBP 137,00 | GBP 188,00 |
| 500 mm | GBP 88,50 | GBP 106,00 | GBP 136,00 | GBP 196,00 | |
| 1000 mm | GBP 101,00 | GBP 124,00 | GBP 188,00 | | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Ti 5.

PB007920 Diamètre **6,35 mm** Pureté **99,95 %**

Taille

Code web

075-604-350
450-538-838
317-352-452
669-061-971

| Longueur | Quantité | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| 100 mm | GBP 73,00 | GBP 84,00 | GBP 101,00 | GBP 124,00 | GBP 160,00 |
| 200 mm | GBP 79,50 | GBP 93,00 | GBP 115,00 | GBP 144,00 | GBP 211,00 |
| 500 mm | GBP 92,00 | GBP 111,00 | GBP 144,00 | GBP 225,00 | |
| 1000 mm | GBP 106,00 | GBP 131,00 | GBP 216,00 | | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Ti 5.

Plomb

Pb



Tige

PB007935

Diamètre 9 mm

Pureté 99,95 %

Taille

Code web

290-164-027
445-893-369
398-188-290
339-525-073
176-622-599

| Longueur | Quantité | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces |
| 100 mm | GBP 77,00 | GBP 89,50 | GBP 109,00 | GBP 135,00 |
| 200 mm | GBP 84,50 | GBP 99,50 | GBP 126,00 | GBP 167,00 |
| 250 mm | GBP 87,00 | GBP 104,00 | GBP 132,00 | |
| 500 mm | GBP 99,00 | GBP 120,00 | GBP 179,00 | |
| 1000 mm | GBP 115,00 | GBP 152,00 | | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB007940

Diamètre 12,7 mm

Pureté 99,95 %

Taille

Code web

862-322-253
790-278-471
784-807-486
100-933-625

| Longueur | Quantité | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces |
| 100 mm | GBP 80,00 | GBP 93,50 | GBP 115,00 | GBP 143,00 |
| 200 mm | GBP 88,00 | GBP 105,00 | GBP 134,00 | GBP 196,00 |
| 500 mm | GBP 105,00 | GBP 129,00 | | |
| 1000 mm | GBP 124,00 | GBP 182,00 | | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB007950

Diamètre 19,0 mm

Pureté 99,95 %

Taille

Code web

052-666-720
583-347-111
918-391-453
798-934-442

| Longueur | Quantité | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces |
| 100 mm | GBP 89,50 | GBP 107,00 | GBP 135,00 | GBP 179,00 |
| 200 mm | GBP 99,50 | GBP 121,00 | GBP 164,00 | GBP 261,00 |
| 500 mm | GBP 119,00 | GBP 155,00 | | |
| 1000 mm | GBP 148,00 | GBP 238,00 | | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB007960

Diamètre 50 mm

Pureté 99,95 %

Taille

Code web

657-934-825
557-223-590
991-530-852

| Longueur | Quantité | |
|----------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces |
| 50 mm | GBP 118,00 | GBP 152,00 |
| 100 mm | GBP 145,00 | GBP 232,00 |
| 200 mm | GBP 225,00 | |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB007980

Diamètre 80 mm

Pureté 99,95 %

Taille

Code web

229-114-768
733-613-704
910-791-851

| Longueur | Quantité |
|----------|----------|
| | 1 pièce |
| 50 mm | PSD |
| 100 mm | PSD |
| 200 mm | PSD |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

PB007981

Diamètre 85 mm

Pureté 99,95 %

Taille

Code web

089-849-194

| Longueur | Quantité |
|----------|----------|
| | 1 pièce |
| 50 mm | PSD |

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.



Barre

PB008010

Côté 1 20 mm
Haute pureté 99,999+ %

Côté 2 40 mm
Condition Section semi-circulaire, bouts arrondis

Taille

Code web

663-973-822

| Longueur | Quantité |
|----------|----------|
| | 1 pièce |
| 175 mm | PSD |

Analyse typique : Ag 1, Bi 1, Cd < 1, Cu 1, Fe < 1, Ni < 1, Sn < 1.
Poids nominal du lingot : 1000 g

Plomb

Pb



Tube

PB007200 Diamètre extérieur..... **6,78 mm**
Diamètre intérieur **4,7 mm**

Epaisseur de paroi..... **1,04 mm**
Pureté..... **99,9 %**

Taille

Code web
528-825-331
103-167-422
895-925-206
990-661-908

| Longueur | Quantité | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 pièce | 2 pièces | 5 pièces | 10 pièces |
| 100 mm | GBP 150,00 | GBP 181,00 | GBP 288,00 | GBP 492,00 |
| 200 mm | GBP 176,00 | GBP 238,00 | GBP 468,00 | |
| 500 mm | GBP 269,00 | GBP 453,00 | | |
| 1000 mm | GBP 448,00 | | | |

Analyse typique : Veuillez nous demander.



Poudre

PB006022 Particules max. **45 microns**

Pureté..... **99,5 %**



Code web
360-642-560
255-828-990
928-893-870
798-600-668
513-284-697

| Quantité | Poids | 1 Pot |
|----------|--------|------------|
| | 100 g | GBP 108,00 |
| | 200 g | GBP 125,00 |
| | 500 g | GBP 162,00 |
| | 1000 g | GBP 206,00 |
| | 2000 g | GBP 327,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux <5 each.

Réglementations Spécial de transport. Il y a des frais supplémentaires de transport qui dépendent de la destination. Veuillez consulter l'article en question sur notre site Internet ou nous contacter pour plus d'informations.

PB006025 Particules max. **150 microns**

Pureté..... **99,5 %**



Code web
549-431-847
678-981-876
872-727-471
090-926-174
365-769-955

| Quantité | Poids | 1 Pot |
|----------|--------|------------|
| | 100 g | GBP 97,00 |
| | 200 g | GBP 110,00 |
| | 500 g | GBP 137,00 |
| | 1000 g | GBP 171,00 |
| | 2000 g | GBP 225,00 |

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux <5 each.



Pépité

PB006100 Taille max. des pépites... **5 mm**
Etat **Grenaille**

Haute pureté **99,999 %**

Code web
244-725-481
590-679-513
834-946-825
368-361-303

| Quantité | Poids | 1 Pot |
|----------|-------|------------|
| | 10 g | GBP 178,00 |
| | 20 g | GBP 216,00 |
| | 50 g | GBP 292,00 |
| | 100 g | GBP 378,00 |

Analyse typique : Veuillez nous demander.

PB006120 Taille max. des pépites... **10 mm**
Etat **Boulettes**

Haute pureté **99,99+ %**

Code web
166-169-106
898-070-912
203-690-772
175-539-668

| Quantité | Poids | 1 Pot |
|----------|-------|------------|
| | 50 g | GBP 118,00 |
| | 100 g | GBP 145,00 |
| | 200 g | GBP 188,00 |
| | 500 g | GBP 300,00 |

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

Nominalement 6,35 mm de diamètre x 6,35 mm de longueur pour les pastilles. Veuillez nous contacter pour le prix d'importantes quantités.



Granulé

PB006300 Taille nominale..... **3 mm**

Pureté..... **99,97 %**

Code web
045-163-764

| Quantité | Poids | 1 Pot |
|----------|-------|-----------|
| | 10 g | GBP 81,50 |

Analyse typique : Veuillez nous demander.

Plomb

Pb



Monocrystal

Le cristal suivant est un exemple de cristaux en stock. D'autres cristaux sont fabriqués sur commande avec un délai de livraison de 4 à 10 semaines. Pour toute demande de devis, veuillez spécifier le matériau, les dimensions, l'orientation, le type et la concentration des dopants, les finis de surface et la quantité requise.

PB002111 Orientation (100) Epaisseur 2 mm
Diamètre 10 mm Pureté 99,999 %
Etat Poli sur une face à 1 micron

Quantité

Code web 094-735-429 **1 pièce**
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

PB002110 Orientation (100) Epaisseur 2 mm
Diamètre 10 mm Pureté 99,999 %
Condition Non-poli

Quantité

Code web 809-799-355 **1 pièce**
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

PB002118 Orientation (110) Diamètre 12 mm
Longueur 5 mm Pureté 99,999 %

Quantité

Code web 889-293-657 **1 pièce**
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

PB002119 Orientation (110) Diamètre 12 mm
Longueur 10 mm Pureté 99,999 %

Quantité

Code web 361-903-802 **1 pièce**
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

PB002121 Orientation (110) Diamètre 12 mm
Longueur 25 mm Pureté 99,999 %

Quantité

Code web 557-217-415 **1 pièce**
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

PB002120 Orientation (110) Diamètre 12 mm
Longueur 50 mm Pureté 99,999 %

Quantité

Code web 666-622-535 **1 pièce**
GBP PSD

Analyse typique : Not applicable

Métal – Plomb

INDEX

B

Barre, Plomb 37

C

Cible de pulvérisation, Plomb 34

F

Feuille, Plomb 23

Fil, Plomb 35

G

Granulé, Plomb 38

M

Microfeuille, Plomb 22

Monocristal, Plomb 39

P

Pépite, Plomb 38

Plomb (Pb) 22

Poudre, Plomb 38

T

Tige, Plomb 36

Tube

.. Plomb 38