

# Goodfellow

Serving The Needs of Science and Industry Worldwide

Au service de la Science et de l'Industrie dans le monde entier

Weltweiter Lieferant für Wissenschaft und Industrie

Metals and Alloys  
Métaux et Alliages  
Metalle und Legierungen

Ceramics  
Céramiques  
Keramiken

Polymers  
Polymères  
Polymere

Composites  
Composites  
Verbundwerkstoffe



**Goodfellow Cambridge Limited**

Ermine Business Park  
HUNTINGDON  
PE29 6WR  
Angleterre

Tel: 00 44 14 80 42 48 00  
ou +44 14 80 42 48 00  
Fax: 00 44 1480 424 900  
ou 00 44 1480 424 900

**Goodfellow Corporation**

125 Hookstown Grade Road  
Coraopolis, PA 15108-9302  
USA

Tel: 1-800-821-2870 (USA and Canada)  
or +1 724 695 7060  
Fax: 1-800-283-2020 (USA and Canada)  
or +1 724 695 7063

**Goodfellow SARL**

229, rue Solférino  
59000 LILLE  
France

Tel : 0800 917 241 (numéro vert)  
or +44 1480 424 813  
Fax : 0800 917 313 (numéro vert)  
or +44 1480 424 900

**Goodfellow GmbH**

Am Edelspfad 4  
D-61169 Friedberg  
Allemagne

Tel: 0800 1000 579 (freecall)  
or +44 1480 424 810  
Fax: 0800 1000 580 (freecall)  
or +44 1480 424 900

**Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd**

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road  
SHANGHAI  
200070

République Populaire de Chine  
Tel: 00 86 21 6112 1560

# Liste de prix standards pour Plomb

## TABLE DES MATIERES

<b>Introduction</b>	4
<b>Description des produits</b>	5
<b>Classification des Produits Dangereux</b>	10
<b>Information générale</b>	12
<b>Information relative aux commandes</b>	14
<b>Détail des Sociétés</b>	17
<b>Conditions Générales de Vente</b>	18
<b>Métal</b>	22
<b>INDEX</b>	40

## Introduction

Goodfellow est bien connu pour la fourniture spécialisée de métaux, alliages, céramiques, polymères et autres matériaux en petites dimensions et quantités pour répondre aux besoins de la Recherche, du Développement et de la production spécialisée pour la Science et l'Industrie dans le monde entier.

Goodfellow offre deux services différents pour répondre aux besoins de nos clients:

- Le premier permet de répondre aux clients qui ont besoin d'une livraison rapide en petites quantités de produits standard de notre Catalogue.
- Le second est pour nos clients qui recherchent des quantités plus importantes ou une transformation de nos produits standard, ou qui ont besoin de produits qui figurent dans notre gamme de possibilités de fabrication.

La gamme de matériaux offerte par Goodfellow est très vaste comme le sont les formes de nos différents produits disponibles. Ce catalogue interactif répertorie tous nos produits standard lesquels sont disponibles dans notre stock. Tous les détails de tous ces produits, les tarifs ainsi que les informations techniques peuvent être consultés sur notre catalogue en ligne [www.goodfellow.com](http://www.goodfellow.com).

### Alliages

#### **Métaux et Alliages**

Goodfellow offre pratiquement tous les métaux purs de l'aluminium au zirconium ainsi qu'une vaste gamme d'alliages. La plupart sont disponibles dans une grande variété de formes comme par exemple les feuilles, les tiges, les fils, etc. Ce Catalogue vous indique la disponibilité des métaux et alliages en produits standard (disponibles pour une livraison rapide). Des articles fabriqués sur mesure sont également disponibles. Veuillez nous contacter s'il vous est impossible de trouver l'article que vous cherchez.

#### **Céramiques**

La gamme de céramiques offerte par Goodfellow a fait l'objet d'une sélection rigoureuse et comporte des céramiques de référence ainsi que d'autres céramiques développées plus récemment. Toutes sont disponibles sous formes de produits standard ou d'articles fabriqués selon vos spécifications et dans une grande variété de formes comme indiqué dans ce Catalogue. Le Catalogue détaille les articles

disponibles en stock. Pour les composants fabriqués sur mesure selon plan client notre Division Céramique et Verre se tient à votre disposition. Pour plus d'informations, veuillez consulter [www.goodfellow-ceramics.com](http://www.goodfellow-ceramics.com).

#### **Polymères**

La gamme de polymères offerte par Goodfellow est vaste et comprend non seulement les plus connus, mais aussi les moins courants développés récemment. Les polymères sont disponibles dans une grande variété de formes et de tailles, comme indiqué dans ce Catalogue. Mais, veuillez nous contacter s'il vous est impossible de trouver l'article que vous cherchez.

#### **Composés et Composés Intermétalliques**

Goodfellow fournit aluminures, borures, siliciures ainsi que d'autres composés et composés intermétalliques. Les articles standard et non-standard que nous sommes en mesure de vous fournir sont indiqués dans ce Catalogue.

#### **Composites**

Nous indiquons à titre d'exemple quelques composites dans notre Catalogue de produits standard. Certains d'entre eux étant fabriqués sur commande, veuillez nous contacter avec vos spécifications.

#### **Verres**

Goodfellow offre deux types de verre. Le premier comprend des matériaux généralement à base de silice et transparents. Ces produits sont en règle générale fabriqués sur mesure pour nos clients. Ils n'apparaissent donc pas dans notre Catalogue mais sont disponibles auprès de notre Division Céramique et Verre. Veuillez nous contacter avec vos exigences.

Le second type de verre est communément appelé  $\frac{1}{2}$  verre métallique  $\text{E}$  ou  $\frac{1}{2}$  métal amorphe  $\text{E}$ . Contrairement aux métaux et alliages cristallins avec des structures atomiques très ordonnées, ce sont des métaux, ou plus souvent des alliages, (amorphes) non cristallins. Notre Catalogue liste les verres métalliques qui sont disponibles en stock. Veuillez nous contacter si vous ne pouvez trouver ce que vous cherchez.

## Description des produits



### Barre

Longueur rectiligne à section rectangulaire, carrée ou ovale d'un matériau.

#### Tolérances

Dimensions de la section:	≤ 10 mm	
	± 10%	
	> 10 mm	± 1mm
Longueur:	< 100 mm	± 1mm
	≥ 100 mm	+ 5% / - 1%



### Cible de pulvérisation

Matériau de haute pureté utilisé comme source de pulvérisation, procédé de vaporisation à froid où les atomes sont décollés physiquement de la surface de la cible par bombardement d'ions.

#### Tolérances

Epaisseur:	± 0,5mm
Taille:	± 0,5mm



### Creuset

Un récipient dans lequel d'autres matériaux peuvent être chauffés ou fondus, habituellement à des températures élevées.

#### Tolérances

Hauteur:	± 10%
Dimensions int:	± 10%
Dimensions ext.:	± 10%



### Feuille

Feuilles minces de métaux purs et d'alliages métalliques. En raison de leur nature fragile, certaines feuilles sont recouvertes sur une face avec un support acrylique ou polyester (voir section sur Supports).

#### Tolérances

Epaisseur:	< 0,010 mm	± 25 %
	0,01-0,05mm	± 15%
	> 0,050 mm	± 10%
Taille (dimensions linéaires):	≤ 100 mm	
	± 1 mm	
	> 100 mm	+ 2 % / - 1 %



### Fibre

Les fils ou les cordages sont constitués de plusieurs filaments plus ou moins parallèles, indépendants des uns des autres. Chaque filament est normalement plus petit en diamètre qu'un monofilament. Les fils contiennent un nombre défini de filaments qui sont généralement de trois à plusieurs centaines. Les cordages contiennent des milliers de filaments dont le nombre n'est défini qu'approximativement. L'un et l'autre sont principalement spécifiés par leur densité linéaire mesurée en valeur tex, le poids en grammes d'une longueur de 1 km du matériau.

#### Tolérances

Diamètre de la fibre:	± 25%
Nombre de brins:	± 10%
Numéro Tex:	± 10%
Longueur:	+ 5% / - 1%



### Fibre Coupée

Fibres coupées en petites longueurs dites: coupées en brins ou hachées.

#### Tolérances

Diamètre de la fibre:	± 25%
Nombres de brins:	± 10%
Numéro Tex:	± 10%
Longueur:	+ 5% / - 1%



### Fil

Brin flexible unique ou multiple de métal pur ou d'alliage.

#### Tolérances

Diamètre du fil:	± 10%
Longueur:	+ 5% / - 1%



### Fil Isolé

Brin flexible unique ou multiple de métal ou d'alliage recouvert d'une gaine isolante.

#### Tolérances

Diamètre du fil:	± 10%
Longueur:	+ 5% / - 1%
Epaisseur d'isolation:	Valeurs nominales uniquement

## Description des produits



### Film

Feuille de matériau non-métallique avec une épaisseur < 0,5mm.

#### Tolérances

Épaisseur:  $\pm 20\%$   
 Taille (dimensions linéaires):  $\leq 100\text{mm}$   
 $\pm 1\text{mm}$   
 $> 100\text{mm}$   $+2\% / -1\%$



### Film Métallisé

Ce sont les films qui sont recouverts d'un métal. L'épaisseur du métal est mesurée en termes de résistance électrique spécifique du matériau en ohms par carré.

#### Tolérances

Épaisseur:  $\pm 10\%$   
 Taille (dimensions linéaires):  $\leq 100\text{ mm}$   
 $\pm 1\text{mm}$   
 $> 100\text{ mm}$   $+2\% / -1\%$



### Granulé

Pastilles de forme approximativement régulière. Les pastilles peuvent avoir une taille variable, d'où l'indication des tailles nominales. De plus, la forme d'une pastille peut varier d'un article à l'autre.

#### Tolérances

dimensions nominales



### Grille

Les grilles sont disponibles soit comme fil tissé, soit électroformées. Dans les deux cas, les tailles des orifices indiquées sont nominales. Grille à fil Matériau tissé à partir de fils métalliques pour obtenir une grille mince comprenant une série régulière de trous. Grille électroformée Un produit élaboré par électroplastie à travers un masque sur un substrat qui est ultérieurement enlevé.

#### Tolérances

Épaisseur: tissée:  $\pm 10\%$   
 electroformée:  $\pm 20\%$   
 Diamètre du fil:  $\pm 10\%$   
 Taille (dimensions linéaires):  $< 100\text{mm}$   
 $\pm 1\text{mm}$   
 $\geq 100\text{mm}$   $+2\% / -1\%$



### Membrane métallique

Feuille extrêmement mince de métal montée sur un support amovible. Les membranes métalliques ne sont pas disponibles dans les matériaux trop fragiles pour tenir sans support. Elle est montée sur un support spécialement traité qui permet de séparer le film métallique du support. Le procédé de manipulation pour enlever le support vous est donné avec chaque membrane métallique fournie.

#### Tolérances

Épaisseur:  $\pm 30\%$   
 Taille:  $\pm 20\%$



### Microfeuille

Feuille extrêmement mince de métal ou d'alliage montée sur un support permanent. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille. La microfeuille est montée sur un support permanent en Polyester, d'épaisseur 3,5 $\mu\text{m}$ . Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille.

#### Tolérances

Épaisseur:  $\pm 30\%$   
 Taille:  $\pm 20\%$

## Description des produits



### Monocrystal

Matériau développé en monocrystal, d'orientation, dimension et état de surface généralement spécifiques. Il peut contenir un dopant. Les monocristaux sont généralement fabriqués sur commande.

#### Tolérances

Orientation:  $\pm 3^\circ$   
 Taille: dimensions nominales



### Monofilament

Brin unique de matériau non-métallique.

#### Tolérances

Diamètre:  $\pm 20\%$   
 Longueur:  $+ 5\% / -1\%$



### Mousse

Une structure perméable de basse densité constituée de cellules et de ligaments continus offrant une surface importante par rapport à la teneur en volume, également une solidité élevée par rapport à la teneur en poids. A cause de la nature du matériau, toutes les dimensions sont nominales.



### Nid d'Abeille

Structure cellulaire similaire en apparence au nid d'abeille naturel. En raison de la nature de ce matériau, les dimensions sont nominales.



### Paillette

Pièces plates de matériau, de forme irrégulière. La taille maximale des copeaux est indiquée mais des copeaux individuels peuvent avoir une taille considérablement différente.

#### Tolérances

dimensions nominales



### Plaque

Matériau plan d'une épaisseur supérieure ou égale à 0,5mm.

#### Tolérances

Epaisseur:  $\pm 10\%$   
 Ceramiques :  $\pm 20\%$   
 Composites :  $\pm 20\%$   
 Polymères :  $\pm 20\%$   
 Taille (dimensions linéaires):  $\leq 100\text{mm}$   
 $\pm 1\text{mm}$   
 $> 100\text{mm}$   $+ 2\% / -1\%$   
 $> 100\text{mm}$   $+ 2\% / -1\%$



### Poudre

Petites particules avec une granulométrie approximativement définie. Les matériaux décrits comme étant des alliages mécaniques ne sont pas de véritables alliages. Ils sont fabriqués en frittant les poudres des métaux constitutifs pour arriver à l'alliage par diffusion. L'ensemble obtenu est broyée et tamisée pour arriver à la gamme de taille de particules demandée. Sauf mention contraire, toutes les tailles données dans le catalogue ne sont qu'à titre indicatif. Nous ne garantissons ni la distribution des tailles particulières entre les tailles maximales et minimales données, ni la forme spécifique des particules. pour arriver à la gamme de taille de particules demandée.

#### Tolérances

dimensions nominales



### Pépite

Pièce solide de métal de forme indéfinie.

#### Tolérances

dimensions nominales



### Rondelle

Pièce plate et fine présentant un trou en son milieu qui est utilisée conjointement avec boulon et écrou pour répartir la charge d'une liaison par pièces filetées.

#### Tolérances

Céramiques: voir article

## Description des produits



### Sphère

Forme régulière en trois dimensions solide ou creuse dont chaque section forme un cercle. Les sphères sont disponibles avec des tolérances standards ou de précision et peuvent être fournis avec des finitions de surface différentes selon le matériau.

#### Tolérances

Diamètre (standard):  $\pm 5\%$   
 Diamètre (précision): voir article



### Stratifié

Différentes couches de matériau collées ensemble thermiquement, par pression et parfois grâce à un adhésif.

#### Tolérances

Épaisseur:  $\pm 10\%$   
 Taille (dimensions linéaires):  $\leq 100\text{mm}$   
 $\pm 1\text{mm}$   
 $> 100\text{mm}$   $+2\% / -1\%$



### Tige

Longueur rectiligne de section circulaire d'un matériau.

#### Tolérances

Diamètre:  $< 10\text{mm}$   $\pm 10\%$   
 Polymères  $+20\%/-10\%$   
 Céramiques  $+20\%/-10\%$

Longueur:  $> 10\text{mm}$   $\pm 5\%$   
 Polymères  $+20\%/-10\%$   
 Céramiques  $+20\%/-10\%$

Longueur:  $< 100\text{mm}$   $\pm 1\text{mm}$   
 $\geq 100\text{mm}$   $+5\% / -1\%$



### Tissu

Les tissus tissés sont réalisés par l'entrelacement régulier de deux systèmes de fils à angle droit entre eux: le fil de chaîne et le fil de trame (voir également Toile Non-Tissé).

#### Tolérances

Épaisseur du tissu:  $\pm 25\%$   
 Nombre de fils:  $\pm 10\%$   
 Numéro Tex:  $\pm 10\%$   
 Taille (dimensions linéaires)  $\leq 100\text{mm}$   
 $\pm 5\text{mm}$   
 $> 100\text{mm}$   $\pm 5\%$



### Toile non tissée

Les fils et les fibres sont tenus ensemble, souvent lâches, par des méthodes autres qu'un entrelacement géométrique. En raison de la nature poreuse et ouverte de ce matériau, toutes les autres dimensions sont nominales.

#### Tolérances

Taille (dimensions linéaires):  $\leq 100\text{mm}$   $\pm 5\text{mm}$   
 $> 100\text{mm}$   $\pm 5\%$   
 $> 100\text{mm}$   $\pm 5\%$



### Tube

Longueur creuse de section normalement circulaire d'un matériau. La plupart des tubes sont rectilignes sauf pour les polymères flexibles.

#### Tolérances

Diamètre extérieur:  $\leq 2\text{mm}$   $\pm 0,05\text{mm}$   
 Polymères  $\pm 10\%$   
 $\leq 5\text{mm}$   $\pm 0,1\text{mm}$   
 Polymères  $\pm 10\%$   
 $> 5\text{mm}$   $\pm 5\%$   
 Polymères  $\pm 10\%$   
 Épaisseur de paroi:  $\pm 10\%$   
 Polymères  $\pm 20\%$   
 Longueur:  $\leq 100\text{mm}$   $\pm 1\text{mm}$   
 $> 100\text{mm}$   $+5\% / -1\%$



---

**Description des produits**

---

**Vis**

Tige filetée qui peut être vissée dans un écrou ou un trou taraudé afin de fixer ensemble des pièces. Les vis sont disponibles avec différents types de têtes ainsi que des filetages au pas métrique ou au pas anglo-saxon. Une vis forme avec son écrou (et éventuellement une rondelle) un boulon.

**Tolérances**

Céramiques: ANSI B18.6.7M-1985

**Écrou**

Il s'agit en général d'une pièce plate pourvue d'un trou taraudé qui peut être vissée sur un boulon de façon à fixer des pièces ensemble. La forme extérieure des écrous est généralement hexagonale. Les écrous sont disponibles avec filetages métriques ou anglo-saxons.

**Tolérances**

Céramiques: ANSI B18.2.4.1M-1979  
(R1995)

## Classification des Produits Dangereux

### RISQUES

Tous les matériaux répertoriés dans ce catalogue, quelles qu'en soient les quantités fournies, sont commercialisés pour des activités de recherche. Nous ne garantissons pas que les matériaux soient adaptés à un emploi particulier. Lors de votre achat, soyez conscient des risques inhérents à l'utilisation et à la manipulation de nos produits. Les enquêtes toxicologiques ou les études complètes sur les risques encourus sont de la responsabilité de l'utilisateur. L'ingestion ou le contact avec le corps humain de certains produits peuvent s'avérer dangereux. Nos clients sont seuls responsables du bon usage de nos produits et doivent être conscients du fait que ces matériaux doivent être manipulés exclusivement par un personnel qualifié, et au courant des procédés du laboratoire, et de la nature du matériau. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pendant la manipulation, l'utilisation des produits proposés dans ce catalogue, qu'ils soient utilisés en isolation ou en combinaison avec d'autres matériaux ou substances chimiques.

### CONSIGNES DE SECURITE



#### Corrosif

Substances chimiques pouvant détruire la peau à son contact.



#### Danger d'explosion

Les substances chimiques pouvant réagir exothermiquement en dehors de l'oxygène atmosphérique, provoquant rapidement des gaz et qui sous des conditions définies de test provoquent une détonation, une déflagration ou explosent lorsqu'elles sont chauffées et partiellement enfermées.



#### Dangereux si mouillé

Les substances chimiques pouvant dégager en quantités dangereuses un gaz inflammable ou toxique au contact de l'eau ou de l'air humide.



F+

#### Extrêmement inflammable

Les substances chimiques susceptibles de s'enflammer spontanément lorsqu'elles sont sous forme de petites particules fines.



F

#### Hautement inflammable

Les substances chimiques qui soit : i) ont tendance à s'enflammer au contact de l'air à température ambiante ou après un bref contact avec une source d'ignition. soit : ii) au contact de l'eau ou de vapeur d'eau, développent des gaz inflammables en quantités dangereuses.



Xi

#### Irritant

Les substances chimiques non-corrosives pouvant entraîner une inflammation en cas de contacts directs, prolongés ou répétés avec la peau ou la membrane muqueuse.



Xn

#### Nocif

Les substances chimiques pouvant causer des dommages sérieux corporels ou pouvant entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.



R

#### Radioactif

Les substances chimiques qui émettent une radiation ionisante sans subir une irradiation. Pour les substances chimiques de faible radioactivité, les mesures de prévention générale en matière de produits toxiques doivent être respectées. Pour les substances chimiques de moyenne et de haute activité radioactive, un règlement spécifique doit être appliqué.

---

**Classification des Produits Dangereux**

---

**T****Toxique**

Les substances chimiques pouvant causer de sérieux dommages corporels ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

**T+****Très Toxique**

Les substances chimiques qui en faibles quantités peuvent causer de sérieux dommages corporels ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

## Information générale

### Analyses

#### **Analyse typique :**

Les indications relatives à la composition d'un matériau figurant au catalogue sont celles d'une "analyse type". L'unité de mesure en est: Parties Par Million (PPM) sauf mention contraire. Nous insistons sur le fait que ces données correspondent à des "analyses types": nous ne pouvons garantir que la composition du matériau en stock sera conforme à celle d'une analyse type citée au catalogue.

Les compositions indiquées sous la rubrique alliage sont généralement exprimées en pourcentage de poids. Les exceptions sont les alliages vitreux et les aimants de terres rares pour lesquels il est d'usage de prendre le ratio atomique.

#### **Pureté**

Les puretés indiquées dans le catalogue sont relatives au montant des impuretés métalliques. Les analyses types peuvent aussi donner des informations supplémentaires sur les impuretés non-métalliques probables.

#### **Haute pureté**

Pour les métaux portant la mention: "haute pureté", un certificat d'analyse relatif à la charge de départ sera fourni gratuitement. Cela étant, il nous est possible d'analyser d'autres produits sur votre demande. Veuillez préciser, le cas échéant, s'il doit s'agir de l'analyse des impuretés métalliques et gazeuses ou uniquement métalliques. Prévoir un supplément pour l'analyse et pour l'échantillon utilisé, ainsi qu'un éventuel retard de votre livraison.

### Supports

Certaines feuilles de notre gamme doivent être montées sur un support, sur une face, afin de les manipuler sans risque. Deux types de support peuvent être utilisés, le choix du support dépendant du type de matériau. Le support temporaire est utilisé aussi souvent que possible. Le support permanent est utilisé lorsque le matériau est cassant, comme le Chrome ou le Manganèse.

Le support temporaire est en acrylique, d'une épaisseur approximative de 0,2 mm. Il peut être enlevé par dissolution dans du Propanone-2 (Acétone).

Le support permanent est en Polyester, d'épaisseur 0,125 mm. Il est pressé à chaud sur une face de la feuille. Le support ne peut être enlevé sans détruire la feuille.

La microfeuille est montée sur un support permanent en Polyester, d'épaisseur 3,5µm. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille.

Elle est montée sur un support spécialement traité qui permet de séparer le film métallique du support. Le procédé de manipulation pour enlever le support vous est donné avec chaque membrane métallique fournie.

### **Étanche à la Lumière (EL) et Non-testé pour Étanchéité à la Lumière (NTEL)**

Les feuilles étanches à la lumière (EL) sont livrées sans perforation détectée lors d'un contrôle sans grossissement. Les feuilles d'épaisseur 0,025mm et plus sont fournies étanches à la lumière (EL) sauf indication contraire.

Les feuilles d'épaisseur inférieure à 0,025mm sont fournies normalement non-testées pour étanchéité à la lumière (NTEL) et contiennent généralement de minuscules perforations mais peuvent parfois en être exemptes.

Les feuilles d'épaisseur inférieure à 0,025mm peuvent souvent être fournies EL moyennant un coût supplémentaire. Veuillez nous préciser si vous souhaitez recevoir des feuilles EL.

### **Essais d'étanchéité au vide**

Les tests d'étanchéité effectués sont positifs, si aucune fuite n'est détectable pendant l'essai par un spectromètre de masse d'hélium de sensibilité  $10^{-9}$  atm-cm<sup>3</sup>.s<sup>-1</sup>.

### **Longueurs continues**

Merci de préciser lorsque votre commande comprend des matériaux enroulés, des filaments, des fibres, des fils et des fils isolés, si vous désirez que la quantité commandée soit livrée en une seule longueur continue. Si cela n'est pas spécifié, nous nous réservons le droit de fournir la quantité commandée en plusieurs longueurs.

### **Données Techniques**

Toutes les données techniques sont proposées à titre indicatif uniquement. Bien que nous nous employions régulièrement à vérifier l'exactitude des données fournies, nous ne pouvons garantir ni leur précision ni leur intégralité.

---

## Information générale

---

### **Tolérances**

Pour les tolérances standard, veuillez consulter le chapitre Description des produits. Nous pouvons parfois proposer des tolérances plus étroites. Il est important que vous nous informiez dès la commande si vous avez besoin de tolérances spéciales en ce qui concerne l'épaisseur, l'uniformité d'épaisseur, ou

une tolérance dans toute autre dimension. Soyez précis dans vos spécifications, et nous nous efforcerons de nous y conformer, moyennant un léger supplément de prix lorsque les tolérances souhaitées diffèrent de nos tolérances standard habituelles.

## Information relative aux commandes

### Information générale

Ce catalogue regroupe presque 70 000 lots standard. Si vous avez besoin de produits ne figurant pas dans ce catalogue - tailles, épaisseurs, tolérances, dimensions spéciales, quantités supérieures - ou bien d'autres métaux, alliages, polymères et céramiques etc - veuillez nous consulter car nous sommes souvent en mesure de vous aider.

### Prix

Les prix de notre catalogue représentent le montant total (et non pas unitaire) hors-taxes en Euros à payer pour une quantité globale d'un certain produit. Les prix cités incluent les frais de port et d'emballage cependant les articles dangereux pour transport avec restriction de transport.

La TVA est facturée au taux en vigueur à la date d'expédition.

Toute commande est facturée selon le tarif en vigueur à la date d'expédition. Nous nous réservons le droit de modifier certains prix sans préavis.

### Réglementations Spécial de Transport

Quelques-uns des matériaux fournis par Goodfellow sont soumis aux réglementations spéciales de transport. Il y a des frais supplémentaires de transport qui dépendent de la destination. Veuillez consulter l'article en question sur notre site Internet ou nous contacter pour plus d'informations.

Veuillez en tenir compte pour tout re-envoi ou re-expédition.

### Livraison

La livraison est effectuée par un service de messageries express.

### Expéditions fractionnées

Toutes les commandes sont acceptées sur la base d'une livraison unique à une adresse unique pour une date unique. Prévoir un supplément de prix pour toute expédition fractionnée à la demande du client.

### Analyses spéciales, Supports ou Tolérances

Prévoir un supplément de prix pour des supports et des tolérances non-standard, ainsi que pour les certificats d'analyse réalisés à votre intention. Un certificat d'analyse est fourni gratuitement pour tous les articles classés "haute pureté".

### Annulations

Un certain montant sera facturé en cas d'annulation de commande. La valeur exacte dépendra des circonstances.

### Livraison Express

Veuillez nous préciser si vous souhaitez une expédition plus rapide. Il y a frais supplémentaire comme expliquer sur notre site Internet.

### Expedition

Nous nous efforçons de tenir tous les articles du catalogue en stock dans les quantités et les dimensions indiquées. Nous pouvons expédier votre commande à une date particulière. La date d'arrivée à destination peut cependant être plus ou moins retardée selon les aléas du service de messagerie ou de toute autre méthode de transport utilisée.

### Expédition

Sauf exception, les commandes sont expédiées sous 48 heures.

### Non-livraison

Merci de nous contacter si vous n'avez rien reçu dans la semaine suivant la notification de l'expédition de votre commande.

### Assurance

Toutes nos expéditions sont assurées par nos soins contre les risques usels, sauf demande express et par écrit de votre part nous priant de nous en abstenir.

### Licence d'Exportation

Nos produits étant stockés à Huntingdon, la livraison de certains d'entre eux est conditionnée par la délivrance d'une licence d'exportation par le gouvernement britannique. Si l'un des articles que vous avez commandé est concerné, nous vous en informerons sans tarder, en vous télécopiant les formulaires à nous retourner dûment remplis.

## Information relative aux commandes

### Manipulation des Matériaux

Beaucoup de nos matériaux sont extrêmement fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur l'extrême fragilité des microfeuillets, des membranes, des films de polymère, des fils fins et des céramiques. Tous nos matériaux sont soigneusement emballés de façon à prévenir tout risque d'endommagement pendant le transport jusqu'au lieu de livraison. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages qui surviendraient après ouverture de l'emballage extérieur.

Tous nos matériaux sont emballés avec soin afin de les protéger pendant le transport jusqu'à votre adresse de livraison. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise manipulation une fois l'emballage prévu pour le transport a été retiré.

### Conditions de Paiement

Sauf délai de paiement accordé par nos soins et dûment précisé sur la facture, le règlement de nos factures est prévu à 30 jours date de facturation, net et sans escompte. Nous nous réservons le droit d'exiger un paiement comptant ou sur facture proforma lors de la première commande. Pour toute ouverture de compte, veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir un relevé d'identité bancaire lors de votre première commande.

### Compte crédit

Dans l'intérêt général, nous prions nos clients de bien vouloir régler leurs factures sans retard. Nous nous réservons le droit de retarder une livraison, si des factures antérieures arrivées à échéance sont impayées à cette date. Les comptes débiteurs au-delà des délais accordés seront soumis à des intérêts de 2% par mois.

### Règlements par carte de crédit

Nous acceptons également les règlements avec les cartes de crédit suivantes : Mastercard, VISA, American Express, DELTA et Switch.

### TVA

Le numéro de TVA britannique est : GB 212 8527 79

### Angleterre

La TVA est ajoutée à la facture et le taux utilisé est celui en vigueur à la date de la facture. Si vous êtes exonéré de la TVA, nous vous prions de nous envoyer le certificat d'exonération lors de votre commande autrement la TVA sera ajoutée.

### Union Européenne (UE)

Les clients qui communiquent leur numéro de TVA ne paieront pas la TVA britannique.

Les clients exempts de TVA ne paieront pas la TVA britannique à la condition qu'ils fournissent le formulaire d'exemption au moment de la Commande.

Les clients ne nous communiquant pas leur numéro de TVA intracommunautaire devront payer la TVA anglaise au taux en vigueur au moment de la commande.

### Licence d'exportation

Toutes les exportations en dehors de l'Union Européenne sont hors-taxes sauf la facture sera payer par un pays de l'Union Européenne.

### RETOURS DE MARCHANDISES

Nous accepterons le retour de marchandises uniquement si vous nous contactez AVANT de nous renvoyer les marchandises. Après accord sur le retour, nous vous donnerons un Numéro de Retour de Marchandises ainsi que des instructions concernant la méthode à employer pour le renvoi des biens. Nous ne pouvons accepter de renvoi sans Numéro de Retour de Marchandises valable. En vue de la nature de quelques-uns de nos produits, vous devez impérativement vérifier toute restriction sur leur transport avec votre société d'affrètement.

### Réclamations

Une grande attention a été portée à la fabrication et à l'emballage et tous les articles sont soigneusement contrôlés avant l'expédition. Toute réclamation relative à une livraison incomplète, une erreur sur la nature du matériau ou un défaut de qualité, doit nous être adressée par écrit dans les trois jours suivant la livraison. Nous vous prions, à toutes fins utiles, de toujours conserver l'emballage d'origine. Notre responsabilité dans un tel cas se limite au remplacement gratuit de la marchandise ou au remboursement du montant facturé.

---

## Information relative aux commandes

---

### **MARCHANDISES COMMANDEES PAR ERREUR**

Nous ne pouvons être tenus responsable des erreurs de commande de la part de nos clients. Dans le cas où nous accepterions un retour des marchandises, le montant de crédit accordé sera à notre entière discrétion et les frais de restockage seront facturés.

### **Conditions de vente**

Tous les contrats, commandes et devis sont assujettis à nos Conditions Générales de Vente.

dont des exemplaires sont disponibles sur demande à notre bureau à Lille. Les renseignements et déclarations figurant dans cd catalogue sont donnés à titre indicatif uniquement et ne font partie d'aucune offre ou contrat.

### **Exclusions**

Nous livrons des matériaux suivant nos spécifications. Toutes les garanties et interprétations concernant la qualité, l'aptitude à l'emploi, l'état, la taille, la forme, la capacité et la couleur des produits fournis, qu'elles soient exprimées ou impliquées par la loi commune ou statutaire ou autrement, sont expressément exclues par le présent paragraphe. Nous ne pouvons être

tenus pour responsables, ni des dommages causés directement par nos produits ou résultant de leur utilisation, quelles que soient les causes du dommage, ni pour les retards de livraison.

### **La Loi**

Tous les contrats entre Goodfellow et le client seront soumis à la loi anglaise sauf accord préalable écrit.

Clients en France: Tous les contrats entre Goodfellow SARL et le client seront soumis à la loi française sauf accord préalable écrit.

Clients en Allemagne: Tous les contrats entre Goodfellow GmbH et le client seront soumis à la loi de la République Fédérale d'Allemagne sauf accord préalable écrit.

Clients aux USA: Tous les contrats entre Goodfellow Corporation et le client seront soumis aux lois du Commonwealth of Pennsylvania ou des Etats-Unis sauf accord préalable écrit.

Clients en Grande Bretagne et tous les autres pays: Tous les contrats entre Goodfellow et le client seront soumis à la loi anglaise sauf accord préalable écrit.

Des copies de nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur simple demande ou peuvent être téléchargées depuis nos sites internet [www.goodfellow.com](http://www.goodfellow.com) ou [www.goodfellowusa.com](http://www.goodfellowusa.com).



## Détail des Sociétés

### Structure de la Compagnie

Le groupe Goodfellow se compose de plusieurs compagnies:

#### **Goodfellow Cambridge Limited**

Goodfellow a été créée dans la City à Londres en 1946. La société poursuit un développement et une internationalisation qui l'ont amenée à ouvrir les filiales en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. L'unité de fabrication, les laboratoires de recherche et l'administration centrale se trouvent à Huntingdon en Angleterre.

#### **Goodfellow Corporation**

Etablie en même temps que la filiale allemande, Goodfellow Corporation a été créée pour répondre aux besoins des clients aux Etats-Unis.

#### **Goodfellow GmbH**

Depuis sa création près de Francfort en 1989, cette société membre du groupe Goodfellow répond aux besoins de nos clients germanophones en Europe.

#### **Goodfellow SARL**

Cette filiale a été créée en 1993 pour répondre aux besoins de nos clients francophones en Europe.

#### **Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd**

Goodfellow established a representative office in Shanghai in 2006, and in 2012 followed this with the creation of a fully-fledged trading company, servicing the research and specialist manufacturing requirements of the Chinese market.

### DETAIL DES SOCIETES

#### **Goodfellow Cambridge Limited**

Ermine Business Park  
HUNTINGDON  
PE29 6WR  
Angleterre  
Enregistré en Angleterre et Pays de Galles no. 1188162  
Numéro d'enregistrement de TVA GB 212 8527 79

#### **Goodfellow Corporation**

125 Hookstown Grade Road  
Coraopolis, PA 15108-9302  
USA  
A Pennsylvania corporation  
EIN 23-2557381

#### **Goodfellow SARL**

229, rue Solférino  
59000 LILLE  
France  
RCS Lille : B 381 486 836  
Siren : 381486836  
Numéro de TVA Intracommunitaire :  
FR 06 381 486 836

#### **Goodfellow GmbH**

Am Edelspfad 4  
D-61169 Friedberg  
Allemagne  
Enregistré en Friedberg (Hessen) No. HRB 1309  
Numéro d'enregistrement de TVA DE112610478  
(2023470667)

#### **Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd**

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road  
SHANGHAI  
200070  
République Populaire de Chine

# Conditions Générales de Vente

## 1 GENERAL

### 1.1 In these Conditions:

#### 1.1.1 the following expressions shall have the following meanings:-

- "Buyer" the individual firm company or other party from whom an order to supply Goods and/or Services is received by the Seller;
- "Conditions" the standard terms and conditions of sale of the Seller as set out herein and includes any additional terms and conditions of sale agreed in writing by the Seller;
- "Contract" a contract for the Supply of Goods and/or Services by the Seller to the Buyer;
- "Date of Delivery" the date on which delivery of the Goods or Services takes place pursuant to Condition 7;
- "Goods" the goods which the Seller is to supply (or, in relation to Condition 11, the goods in respect of which the Seller is to provide Services) under the Contract and includes any of them or any part of them and where the context so admits includes raw materials, processed materials and/or manufactured products whether processed or manufactured by the Seller or not;
- "Prepayment" a payment to be made by the Buyer pursuant to Condition 6.2 to be used at the Seller's discretion for the purchase of materials and/or towards the costs of labour and other costs relating to the supply of Goods;
- "Recommendations for Use" the recommendations (if any) relating to the storage, handling, application and/or use of the Goods contained in the published literature of the Seller (or, if relevant, a Supplier) or any recommendations made in Writing by an authorised representative of the Seller (or, if relevant, a Supplier);
- "Seller" Goodfellow Cambridge Limited and any subsidiary or holding company or associate (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended)) of the said company;
- "Services" the work or services or any of them to be provided by the Seller under the Contract;
- "Supplier" any person, firm or company who or which supplies materials to the Seller which make up the Goods which are to be supplied to the Buyer;

#### 1.1.2 words importing the singular number shall include the plural and vice versa, words importing one gender shall include all genders, and words importing persons shall include bodies corporate, unincorporated associations and partnerships

- 1.2 If satisfactory references and information on the Buyer are not provided within seven days of a request therefore by the Seller, or if, following the provision of such information, the Seller is unable to obtain satisfactory trade indemnity or similar cover in respect of its dealings with the Buyer, the Seller may terminate the Contract and the rights and liabilities of the parties shall be the same as if the Contract had been cancelled in accordance with the provisions of Condition 10.2
- 1.3 The seller reserves the right to assign, sub-contract the Contract or any part thereof. The Buyer shall not be entitled to assign the benefit or burden of the Contract without the consent in writing of the Seller
- 1.4 In relation to all obligations of the Buyer under these Conditions, the time of performance is of the essence
- 1.5 The legal construction of these Conditions shall not be effected by their headings which are for convenience of reference only

## 2 ORDERS

- 2.1 Notwithstanding that the Seller may have given a detailed quotation or estimate either verbally or in writing no order shall be binding on the Seller unless and until it has been acknowledged in writing by the Seller or the Goods are delivered or the Services are provided by the Seller to the Buyer pursuant to the order
- 2.2 In order to avoid duplication of orders the Buyer shall be responsible for ensuring that any confirmation of an order previously placed is prominently marked as being a confirmation and not a new order. The Buyer acknowledges that any order or confirmation of order which is not so marked may be treated and accepted by the Seller as a new order to create a Contract in addition to any Contract arising out of the previously placed order
- 2.3 These Conditions are incorporated in the Contract and together with any matter set out in the Seller's quotation or acceptance/acknowledgement of order contain the entire obligations between the Seller and the Buyer. In the case of any inconsistency between any letter or quotation incorporating or referring to these Conditions and any order, letter or form of contract sent by the Buyer to the Seller, whatever may be their respective dates, the provisions of these Conditions shall prevail. In the event of the Seller entering into the Contract without the Seller having submitted a written quotation or other letter or document incorporating or referring to these Conditions but in circumstances where the Buyer has had prior notice of these Conditions then all Goods or Services supplied shall be subject to these Conditions
- 2.4 No variation of the Contract by the Buyer shall be binding upon the Seller unless made in Writing and signed on behalf of the Seller. In the event of such variation the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all loss, which term shall include (but without prejudice to the generality thereof) loss of profit, costs (including the cost of labour and materials), damages, charges and expenses incurred (directly or indirectly) by the Seller as a result of such variation

- 2.5 Any representations (except fraudulent misrepresentations) or warranties made by or on behalf of the Seller prior to the Contract (whether verbally or in writing) are hereby expressly excluded and shall be of no effect

## 3 DESCRIPTION

- 3.1 Any figures, statements, descriptions, illustrations, photographs, drawings, weights or any other matters contained in the Seller's catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature are not guaranteed to be accurate and are intended merely to represent a general picture of the Seller's products and shall not form part of the Contract nor be regarded as a warranty or representation relating to the Goods or Services
- 3.2 The Seller reserves the right to amend the specification of its products and services from time to time so that the descriptions thereof as set out in its catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature may not be identical with those set out in the Seller's quotation and the Buyer is advised to check the specification set out in the Seller's quotation before placing an order

## 4 SPECIFICATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTY

- 4.1 Where goods are supplied to the Buyer's own specification, or where standard goods of the Seller are altered in accordance with the Buyer's instructions the Buyer warrants and undertakes full responsibility for the suitability and fitness of the specification, pattern or design but also that such specification, pattern or design does not infringe any patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right of any third party and the Buyer shall indemnify and keep the Seller indemnified in full against any loss, damage or expense whatsoever (including costs) which the Seller may incur in or arising from the performance of the Contract by reason of any infringement of any such patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right
- 4.2 The Seller reserves the right to change the Buyer's specification as required to ensure that the Goods comply with any health, safety or other statutory requirement or provision and no such change by the Seller will constitute a breach of contract or impose upon the Seller any liability whatsoever
- 4.3 Unless otherwise agreed in writing, the Seller will be the sole owner of all inventions, formulations, tools, patterns, designs or other similar items and the copyright in all documents and drawings made or produced by it in preparing a quotation for the Buyer or in the course of work on any Contract with the Buyer

## 5 QUOTATIONS

- 5.1 The Seller's quotations are provisional in so far as they are subject to alteration by reference to any changes in the price of raw materials, any item to be acquired by the Seller from a third party, rates of wages, other costs of production and any other circumstances beyond the Seller's control taking place between the date of the quotation and the Buyer's placing of an order in respect thereof

## 6 PRICE

- 6.1 The Seller shall be entitled to adjust the Contract price of the Goods or Services whether before or after the making of the Contract in the event of any variation in the cost to the Seller of supplying the same or any part thereof caused by:-
- 6.1.1 any increase in the cost of materials required by the Seller for the completion of the Contract; or
- 6.1.2 any increase in wages or production and manufacturing costs or other overheads; or
- 6.1.3 any other reason whatsoever beyond the control of the Seller including (but without prejudice to the generality of the foregoing) fluctuations in exchange rates between monetary currencies the action of any government or any other authority or any labour problems
- 6.2 In the Seller's absolute discretion, a Prepayment in respect of the Contract may be required to be paid by the Buyer to the Seller on the terms set out in this Condition. The Prepayment shall be applied as follows:-
- 6.2.1 in the event that the Contract is performed in full by both parties the Prepayment shall be retained by the Seller in reduction of the total price payable by the Buyer under the Contract;
- 6.2.2 in the event that the Buyer is either in default of any of its obligations under the Contract or cancels or suspends the Contract in accordance with Condition 10 the Prepayment shall be set off by the Seller against its proper costs losses or damages arising in connection with the default and/or cancellation or suspension
- 6.3 Unless otherwise stated, the price set out in the Seller's quotation includes the cost of packaging, carriage, and (save as provided in Condition 6.4) insurance. In respect of supplies of Goods in the United States of America, Canada and Japan the price also includes import duties and sales taxes (if any). In respect of supplies of Goods in other countries the price does not include import duties or VAT or sales taxes which will be extra charges based on prevailing rates
- 6.4 Where the Buyer requests a particular means of delivery, the price set out in the Seller's quotation does not include insurance, which is to be arranged at the responsibility of the Buyer.

## 7 DELIVERY

- 7.1 Delivery of Goods shall be deemed to be effected by the Seller at the following times:-
- 7.1.1 where Goods are collected by or on behalf of the Buyer by its servants or agents, or where Goods are collected in

## Conditions Générales de Vente

- accordance with a means of delivery specifically requested by the Buyer, when the same are collected;
- 7.1.2 where delivery of the Goods is to be the responsibility of the Seller, when they arrive prior to unloading at the Buyer's premises;
- 7.1.3 where Goods are sold FOB or CIF, when they pass the ship's rail or are loaded onto the aircraft
- 7.2 Delivery of Services shall be deemed to be effected by the Seller at the time of completion by the Seller of the Services
- 7.3 Whilst the Seller will make every reasonable effort to complete the Contract by the date or dates therein specified for delivery of Goods or provision of Services such date or dates shall only constitute the times by which the Seller expects to effect such delivery and if no time is agreed delivery will be within a reasonable time but the performance of the Contract by the Seller shall not be the essence of the Contract, the Seller's failure to so deliver by the due date or dates shall not constitute a breach of Contract and the Seller shall not in any circumstances be responsible for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever resulting therefrom. The Seller may wholly or partly suspend deliveries of Goods or provision of Services and the Buyer shall accept late delivery of such Goods or Services unless the Buyer has cancelled the Contract in accordance with the provisions of Condition 10.3
- 8 QUANTITIES INSTALMENTS AND STORAGE**
- 8.1 Where Goods are delivered or Services are by instalment each instalment shall be deemed to be sold under a separate Contract and the party in default in respect of any instalment shall be liable accordingly, but no default in respect of any one instalment shall effect due performance of the Contract as regards other instalments
- 8.2 The Seller will endeavour to deliver the quantity of Goods ordered and every delivery shall be deemed to comply with the order. If there is a surplus or shortage of Goods which is no more than 10% of the quantity specified in the order the Buyer shall be deemed to have accepted the Goods and shall pay for the actual quantity delivered
- 8.3 If Goods or Services are to be delivered by instalments, the Seller shall be entitled to invoice each instalment as and when delivery is made and payment for all delivered instalments shall be due notwithstanding the non-delivery of other instalments or other default by the Seller. Failure by the Buyer to make payment by the due date for any one instalment for whatever reason shall entitle the Seller to suspend deliveries of Goods or provision of Services under the Contract but without prejudice to any other right the Seller may have under any of the other provisions of these Conditions
- 8.4 Notwithstanding that risk shall have passed to the Buyer pursuant to Condition 15 the Seller may in its absolute discretion arrange for storage of the Goods either at the request of the Buyer or as a result of the failure by the Buyer to take delivery of the Goods under Condition 7. The Seller may insure the goods whilst in storage and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all costs, losses, damages and expenses whatsoever arising in connection with the storage provided for hereunder and such costs, losses, damages and expenses will be added to and form part of the price of the Goods
- 8.5 Unless otherwise agreed between the Buyer and the Seller, the Seller shall be entitled in its absolute discretion and without giving prior notice to the Buyer at the expiration of 3 months to sell or otherwise dispose of Goods kept in storage as provided in Condition 8.4
- 9 TERMS OF PAYMENT**
- 9.1 Unless otherwise agreed the price shall be due and payable at the Seller's offices 30 days after the date of the Seller's invoice
- 9.2 If the Buyer does not pay the whole or any part of the price on the required day then the Buyer shall pay to the Seller on request interest on the amount outstanding from the required day until the actual date of payment at the rate of 2% p.a. over the base rate of Barclays Bank plc from time to time in force which shall accrue on a daily basis
- 9.3 Condition 12 shall apply in the event of any alleged defect or failure in or of the Goods or Services and the Buyer shall not delay or refuse to make payment in any such event
- 9.4 The Buyer shall not be entitled to withhold payment of any amount due to the Seller by reason of any disputed claim by the Buyer in connection with the Contract nor shall the Buyer be entitled to set off against any amount payable under the Contract to the Seller any amount which is not then due and payable by the Seller or for which the Seller disputes liability
- 9.5 All payments payable to the Seller under the Contract shall become due immediately upon termination of the Contract despite any other provision.
- 10 SUSPENSION AND CANCELLATION**
- 10.1 If the Buyer shall commit any breach of the Contract and fail to remedy the same within 7 days of receiving the Seller's request in writing so to do or any distress or execution is levied upon any goods or property of the Buyer or the Buyer makes any voluntary arrangement with its creditors or becomes subject to an administration order or (being an individual or firm) becomes bankrupt or (being an incorporated company) passes a resolution for winding up (otherwise than for the purpose of amalgamation or reconstruction), or a Court makes an order to that effect, or an encumbrancer takes possession, or an administrative receiver or receiver is appointed, of any of the property or assets of the Buyer, or the Buyer ceases, or threatens to cease, to carry on business or is unable to pay its debts within the meaning of section 123 Insolvency Act, 1986, or the Seller reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to the Buyer and notifies the Buyer accordingly, the Seller may:-
- 10.1.1 stop any Goods in transit and suspend any further deliveries;

and/or

- 10.1.2 suspend work on the Contract; and/or
- 10.1.3 determine the Contract forthwith and if the Goods or Services, or any part of them have been delivered but not paid for, the price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement to the contrary but without prejudice to the Seller's right to any unpaid price for Goods or Services delivered under the Contract and to damages for loss (both direct and consequential) suffered in consequence of such determination
- 10.2 If the Buyer requires cancellation of the Contract this will only be accepted at the sole discretion of the Seller and unless otherwise agreed in writing only upon condition that any costs, charges or expenses (both direct and consequential) incurred by the Seller up to the date of cancellation and the value of all loss or damage (both direct and consequential) incurred by the Seller by reason of such cancellation will be reimbursed by the Buyer to the Seller forthwith. Acceptance by the Seller of any cancellation by the Buyer will only be binding upon the Seller if it is made in writing
- 10.3 In the event of the Seller other than in any of the circumstances set out in Condition 10.1 being prevented or hindered from completing the Contract either wholly or in part in accordance with the terms thereof for any reason whatsoever beyond its reasonable control which, for the avoidance of doubt and without prejudice to the generality of the foregoing, shall include governmental action, war, riot, civil commotion, fire, flood, epidemic, labour disputes (including labour disputes involving the work force or any part thereof of the Seller or Supplier), restraints or delays affecting shipping or carriers, licensing, exporting or importing restrictions, currency restrictions and Acts of God then further performance of the Contract shall be suspended for the period during which the Seller is so prevented provided that in the event of the Contract being suspended for a continuous period of more than 3 months then either party may give the other notice in writing to terminate the Contract forthwith and in such circumstances the Buyer shall pay for all Goods or Services supplied to the date of such termination such payment to be made on or before the last day following the month during which termination was effected. The Seller shall be under no liability whatsoever to the Buyer for any direct or consequential loss or damage suffered by the Buyer as a result of the Seller's inability to perform its obligations under the Contract in these circumstances
- 10.4 The Seller's rights contained in Condition 17 (but not the Buyer's rights) shall continue beyond the discharge of the parties' primary obligations under the Contract consequent upon its termination
- 10.5 The termination of the Contract for whatever reason will be without prejudice to the rights and duties of either party accrued prior to termination
- 11 INSPECTION AND CLAIMS FOR DEFECTS**
- 11.1 The Goods are of a highly specialised nature and must be treated with the utmost care. It is essential that the Buyer checks that they correspond in all respects with the Buyer's requirements. Any discrepancies should be notified to the Seller immediately. The Buyer undertakes to ensure that all Goods are unpacked and handled only by persons qualified to deal with such specialised products, to safeguard against injury to the Goods or to the Buyer's personnel
- 11.2 The Buyer shall inspect the Goods and carry out tests to ensure the Goods conform with the description of the Goods or Services in the Buyer's orders within 7 days of Delivery and whether or not the Buyer carries out such obligation to inspect and test no claims for non-delivery, shortages in quantity of units delivered, defective Goods or Services, non-conformity to description or partial loss or damage to Goods will be accepted by the Seller unless:-
- 11.2.1 they are notified in writing by the Buyer to the Seller within 10 days after the Date of Delivery (in the case of partial loss, damage, non-conforming or defective Goods or Services) or 14 days after the date of the invoice (in the case of non-delivery);
- 11.2.2 the Goods in respect of which a claim is made together with all the relevant packing are preserved intact as received for a period of 35 days from notification of any such claim and the Buyer permits the Seller or its servants or agents full and free right of access to inspect the Goods and investigate the claim; and
- 11.2.3 if the Buyer fails to give the appropriate notice as specified in Condition 11.2.1, the Buyer's claim will be deemed to have been waived and will be absolutely barred
- 11.3 It is in all cases the responsibility of the Buyer to ensure by testing or otherwise that the Goods are fit and suitable for the purposes for which the Buyer requires them in the conditions in which they will be used. The Buyer acknowledges that the Seller shall be under no liability of any description to the Buyer if the Goods prove to be unsuitable for whatever reason for application or use notwithstanding that the Seller may, at the request of the Buyer, have given in good faith technical or other advice in relation to the proposed application or use of the Goods and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any and all liability of any kind arising out of or connected with the application or use of the Goods
- 11.4 Section 3 Sale and Supply of Goods Act 1994 shall not apply
- 11.5 The Seller will not accept the return of Goods in any circumstances unless it has first issued a Goods return number and such number is quoted with the returned Goods
- 12 WARRANTY**
- 12.1 In substitution for all and any other rights which the Buyer might or would have had but for these Conditions and subject to Condition 11,

## Conditions Générales de Vente

the Seller shall make good by replacement any failure in the Goods or Services which results from defects in the Seller's materials or workmanship and which appear not later than 2 months after the Date of Delivery and shall replace any Goods or Services which do not conform with the description in the Buyer's order

- 12.2 Notwithstanding the provisions of Condition 12.1, in the case of a claim falling within Condition 12.1, the Seller reserves the right at its sole discretion to credit the Buyer in full the price paid by the Buyer to the Seller
- 12.3 The Seller's liability under this Condition shall automatically cease if:
- 12.3.1 the Buyer has not paid for all Goods or Services supplied under any Contract by the due date or is otherwise in breach of this or any other Contract made with the Seller; or
- 12.3.2 the Seller or its servants or agents are denied full and free right of access to the allegedly defective Goods; or
- 12.3.3 the Buyer has not properly maintained the Goods or has not complied with any Recommendations for Use; or
- 12.3.4 the defect or failure is caused by a breach by the Buyer of its undertakings and warranties contained in Condition 17; or
- 12.3.5 the Buyer has failed to notify the Seller in writing of any defect or suspected defect within 14 days of the same coming to the knowledge of the Buyer
- 12.4 The warranty set out in Condition 12.1 shall be in lieu of any warranties conditions or undertakings whether express or implied by statute, common law or otherwise howsoever which warranties, conditions and undertakings are hereby expressly excluded, except that such exclusions will not apply to any implied condition that the Seller has or will have the right to sell the Goods when the property is to pass
- 12.5 Nothing in these Conditions excludes or limits the liability of the Seller for death or personal injury caused by the Seller's negligence or fraudulent misrepresentation
- 12.6 SUBJECT TO CONDITIONS 12.4 AND 12.5
- 12.6.1 the seller's total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation or otherwise, arising in connection with the performance or contemplated performance of the contract shall be limited to the price paid for the goods or services under the contract; and
- 12.6.2 the seller shall not be liable to the buyer for any indirect or consequential loss or damage (whether for loss of profit, loss of business, depletion of goodwill or otherwise), costs, expenses or other claims for consequential compensation whatsoever (however caused) which arise out of or in connection with the contract

### 13 CONSUMER SALES

- 13.1 Where the Goods are sold under a consumer sale (as defined by the Sale of Goods Act 1979) the statutory rights of the Buyer are not affected by these conditions

### 14 TITLE TO GOODS

- 14.1 Full legal and beneficial ownership of the Goods shall be retained by the Seller notwithstanding that the risk in the same shall pass to the Buyer at the time of delivery until the Seller has received payment in full in respect of
- 14.1.1 The Goods; and
- 14.1.2 All other sums which become due and owing by the Buyer to the Seller on any account whatsoever
- 14.2 Until ownership of the Goods has passed to the Buyer the Buyer shall hold the Goods in a fiduciary capacity and as bailee of the Seller and shall at all times take proper care of the same and will not obliterate or obscure any identifying mark or their packaging and will keep the Goods separate from any other goods and in such manner that they may be clearly identified as belonging to the Seller and the Buyer hereby grants to the Seller the right to enter on the Buyer's premises at any time during the continuation of the Contract to check that the Buyer is complying with the obligation contained in this Condition. The Buyer will return the Goods to the Seller if it receives a request whether verbally or in Writing so to do prior to payment in full as aforesaid having been made and the Seller will then repay any part of the purchase price it has already received in respect of the Goods less a reasonable amount in respect of its costs and expenses in connection with the Contract
- 14.3 For the purposes of Condition 14.1, the expression "the Buyer" includes any subsidiary or holding company or associate of the Buyer (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended))
- 14.4 The Seller will have the right to maintain an action against the Buyer for the price of the Goods notwithstanding that property in the Goods has not been passed

### 15 RISK AND INSURANCE

- 15.1 The risk in the Goods shall pass to the Buyer at the time of delivery as provided for in Condition 7
- 15.2 Notwithstanding the reservation of title contained in Condition 14, the Buyer shall insure the Goods and/or any products made wholly or partly therefrom for the full amount of the price payable under the Contract with an insurance office of repute from the time of delivery of the Goods until the date title in the Goods passes to the Buyer pursuant to Condition 14.1

### 16 EXPORT TERMS

- 16.1 In these Conditions "Incoterms" means the international rules for the interpretation of trade terms of the International Chamber of Commerce

as in force at the date when the Contract is made. Unless the context otherwise requires, any term or expression which is defined in or given a particular meaning by the provisions of Incoterms has the same meaning in the Contract

- 16.2 Where the Goods are supplied for export from the United Kingdom then unless otherwise agreed in writing between the Buyer and the Seller

- 16.2.1 the provisions of Incoterms shall (subject to any special terms agreed in writing between the Buyer and the Seller) apply but if there is any conflict between the provisions of Incoterms and these Conditions, the latter shall prevail.
- 16.2.2 the Buyer shall be responsible for complying with any legislation or regulations governing the importation of the Goods into the country of destination and (save in respect of the United States of America, Canada and Japan) for the payment of any duties and taxes thereon unless payment for these is included in the Contract
- 16.2.3 the Buyer shall be deemed to have satisfied itself that such Goods comply with the safety regulations of any country or state in which the Goods are to be used outside the United Kingdom and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full for any loss or damage whatsoever which the Seller may incur if such Goods do not comply with such safety regulations

- 16.3 The Goods shall not be used in any country other than that for which the Seller was aware they were originally ordered without the Seller's consent in writing

- 16.4 The Buyer undertakes not to offer the Goods for resale in any country notified by the Seller at or before the time the Buyer's order is placed, or to sell the Goods to any person if the Buyer knows or has reason to believe that person intends to resell the Goods in any such country

### 17 BUYER'S WARRANTIES

- 17.1 The Buyer warrants to the Seller that:
- 17.1.1 the Buyer will install, operate or otherwise use or store the Goods strictly in accordance with the Recommendations for Use and with all relevant or applicable statutory or other regulations governing the installation, operation, use or storage of the Goods; and
- 17.1.2 any collection vehicle, container, ship or other means of transport provided by the Buyer or any agent of the Buyer will comply with all relevant legislation and regulations relating to health and safety requirements; and
- 17.1.3 the storage and transport facilities and all parts thereof and all equipment used in connection therewith is suitable for storage (both short term and long term) and transport of the Goods and complies with any statute, regulation, bye law or other rule having the force of law and relating to the storage of goods of the nature of the Goods; and
- 17.1.4 the Buyer will ensure that the Goods are stored in conditions appropriate to goods of that nature and will comply with any recommendations as to the storage of Goods notified to it by the Seller from time to time; and
- 17.2 The Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any claim, loss or damage (including, without limitation, damage to the reputation of the Seller) arising directly or indirectly from any breach of the warranty contained in Condition 17.1

### 18 SEVERANCE

- 18.1 If at any time any one or more of the provisions or part thereof of these Conditions becomes or is invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law or is held by a court to be invalid, illegal or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions hereof and the remainder of such provision shall not in any way be affected or impaired thereby

### 19 JURISDICTION

- 19.1 These Conditions and each and every Contract made pursuant to them shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of England and the Seller and the Buyer hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts

### 20 NOTICES

- 20.1 Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these Conditions shall be in writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving notice
- 20.2 Any notice given pursuant to clause 20.1 shall be deemed to have been served:
- 20.2.1 if delivered by hand, on the first Business Day following delivery;
- 20.2.2 if sent by post, on the third Business Day after posting if the address of the recipient is in the country of despatch, otherwise on the seventh Business Day after posting;
- 20.2.3 if sent by facsimile transmission, on the first Business Day following successful transmission
- 20.3 In proving service it shall be sufficient proof in the case of a notice sent by post, that the envelope containing the same was properly stamped, addressed and placed in the post and, in the case of facsimile transmission, that it was properly addressed and successfully transmitted
- 20.4 In this Condition 20, "Business Day" shall mean any day other than Saturday, Sunday or any other day which is a public holiday in the place at which the notice is left or to which such notice is despatched

### 21 WAIVER

---

## Conditions Générales de Vente

---

21.1 No waiver by the Seller of any breach of any provision of the Contract by the Buyer shall be considered as a waiver of any subsequent breach

of the same or any other provision and the Seller shall not be prejudiced by any forbearance or indulgence granted by it to the Buyer

## Plomb

### Pb

Le plomb est connu et utilisé depuis les temps préhistoriques.

Le plomb est un métal doux, malléable et ductile. La quantité de plomb dans la croûte terrestre est de 14 ppm., la source principale d'approvisionnement étant le minerai "galène", le sulfure de plomb (II) (PbS) qui se présente sous la forme de cristaux cubiques gris, souvent avec la "blonde", le sulfure équivalent du zinc.

Le plomb s'oxyde facilement à l'air humide et il est stable avec l'oxygène et l'eau mais se dissout dans l'acide nitrique. C'est un conducteur électrique et thermique médiocre mais sa résistance à la corrosion est raisonnable. Les applications pour ce métal sont vastes et diverses ; son imperméabilité relative aux radiations, par exemple, le rend idéal comme matériau de protection dans les applications rayons-X. On l'utilise également pour le vernissage de la céramique, les batteries, la peinture, comme additif dans l'essence (tétraéthyle de plomb) et comme constituant essentiel du métal d'apport du brasage tendre. Son utilisation, cependant, est écarté du fait que l'on sait, maintenant, que le plomb est nuisible pour la santé et, en particulier, pour celle des enfants.

<b>Caractéristiques atomiques</b>		<b>Caractéristiques physiques</b>		
Fonction de travail photo-électrique	4,0 eV	Densité à 20C	11,35 g cm <sup>-3</sup>	
Numéro atomique	82	Point d'ébullition	1740 C	
Poids atomique	207,2 amu	Point de fusion	327,5 C	
Rayon atomique - Goldschmidt	0,175 nm	<b>Caractéristiques électriques</b>		
Sect. efficace d'absorp. des neutrons therm.	0,18 Barns	EMF therm. sur Pt (froid 0C - chaud 100C)	+ 0,44 mV	
Structure de cristal	FCC	Résistivité à 20C	20,6 µOhmcm	
Structure électronique	Xe 4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup> 6s <sup>2</sup> 6p <sup>2</sup>	Coefficient de température à 0-100C	0,0042 K <sup>-1</sup>	
Valences indiquées	2, 4	Température critique de superconductivité	7,196 K	
Distribution isotopique naturelle		<b>Caractéristiques thermiques</b>		
	No. de masse	%	Chaleur latente d'évaporation	
	204	1,4	862 J g <sup>-1</sup>	
	206	24,1	Chaleur latente de fusion	
	207	22,1	23,2 J g <sup>-1</sup>	
	208	52,4	Chaleur spécifique à 25C	
			159 J K <sup>-1</sup> kg <sup>-1</sup>	
Potentiel d'ionisation	No.	eV	Coefficient d'expansion thermique à 0-100C	
	1	7,42	29,0 x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	
	2	15,03	Conductivité thermique à 0-100C	
	3	31,9	35,3 W m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup>	
	4	42,3	<b>Caractéristiques mécaniques</b>	
	5	68,8	Condition du matériau	Moule dans du sable Polycrallin
			Coefficient de Poisson	0,44
			Dureté - Mohs	1,5
			Module d'élasticité cubique	45,8 GPa
			Module de tension	16,1 GPa
			Résistance à la traction	12 MPa
			Tension de fluage	5,5 MPa



## Microfeuille

PLACAGE de vos composants ou assemblages réalisable sur commande spéciale.

**PB004010** Epaisseur ..... **0,001 µm** Densité de surface ..... **1,135 µg.cm<sup>-2</sup>**  
Pureté ..... **99,99+ %** Support ..... **3,5 µm de Mylar permanent**

<b>Code web</b> 327-819-999	<b>Quantité</b>				
	<b>Dia. du disque</b>	<b>1 disque</b>	<b>2disques</b>	<b>5disques</b>	<b>10disques</b>
	10 mm	GBP 262,00	GBP 365,00	GBP 676,00	GBP 1090,00

Analyse typique : Matériau de départ : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.  
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

**PB004200** Epaisseur ..... **0,025 µm** Densité de surface ..... **30,9 µg.cm<sup>-2</sup>**  
Pureté ..... **99,99+ %** Support ..... **3,5 µm de Mylar permanent**

<b>Code web</b> 649-611-639	<b>Quantité</b>				
	<b>Dia. du disque</b>	<b>1 disque</b>	<b>2disques</b>	<b>5disques</b>	<b>10disques</b>
	10 mm	GBP 186,00	GBP 251,00	GBP 448,00	GBP 711,00

Analyse typique : Matériau de départ : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.  
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

**PB004500** Epaisseur ..... **0,1 µm** Densité de surface ..... **103,4 µg.cm<sup>-2</sup>**  
Pureté ..... **99,99+ %** Support ..... **3,5 µm de Mylar permanent**

<b>Code web</b> 130-652-184	<b>Quantité</b>				
	<b>Dia. du disque</b>	<b>1 disque</b>	<b>2disques</b>	<b>5disques</b>	<b>10disques</b>
	10 mm	GBP 193,00	GBP 262,00	GBP 469,00	GBP 745,00

Analyse typique : Matériau de départ : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.  
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

**PB004600** Epaisseur ..... **0,25 µm** Densité de surface ..... **266,7 µg.cm<sup>-2</sup>**  
Pureté ..... **99,99+ %** Support ..... **3,5 µm de Mylar permanent**

<b>Code web</b> 474-607-532 742-660-612	<b>Quantité</b>				
	<b>Dia. du disque</b>	<b>1 disque</b>	<b>2disques</b>	<b>5disques</b>	<b>10disques</b>
	10 mm	GBP 213,00	GBP 293,00	GBP 531,00	GBP 849,00
	25 mm	GBP 319,00	GBP 452,00	GBP 849,00	GBP 1378,00

Analyse typique : Matériau de départ : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.  
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

**Plomb**

**Pb**



**Microfeuille**

**PB004850**

Epaisseur ..... **1,0 µm**  
Pureté ..... **99,99+ %**

Densité de surface ..... **1047,8 µg.cm<sup>-2</sup>**  
Support ..... **3,5 µm de Mylar permanent**

		Quantité				
Code web	Dia. du disque	1 disque	2 disques	5 disques	10 disques	
898-320-330	10 mm	GBP 262,00	GBP 365,00	GBP 676,00	GBP 1090,00	
255-146-700	25 mm	GBP 400,00	GBP 573,00	GBP 1090,00	GBP 1781,00	

Analyse typique : Matériau de départ : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.  
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.



**Feuille**

**PB000020**

Epaisseur ..... **0,001 mm**  
Support ..... **Acrylique amovible**

Pureté ..... **99,99 %**

		Quantité		
Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
575-635-780	25 x 25 mm	GBP 248,00	GBP 324,00	GBP 480,00
727-094-540	50 x 50 mm	GBP 415,00	GBP 560,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000030**

Epaisseur ..... **0,002 mm**  
Support ..... **Acrylique amovible**

Pureté ..... **99,99 %**

		Quantité		
Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
090-991-971	25 x 25 mm	GBP 239,00	GBP 310,00	GBP 459,00
673-694-385	50 x 50 mm	GBP 396,00	GBP 538,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000040**

Epaisseur ..... **0,0025 mm**  
Support ..... **Acrylique amovible**

Pureté ..... **99,99 %**

		Quantité		
Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
871-247-872	25 x 25 mm	GBP 229,00	GBP 297,00	GBP 437,00
115-477-504	50 x 50 mm	GBP 377,00	GBP 517,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000050**

Epaisseur ..... **0,003 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

		Quantité		
Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
076-848-690	25 x 25 mm	GBP 220,00	GBP 284,00	GBP 416,00
425-927-325	50 x 50 mm	GBP 358,00	GBP 499,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000060**

Epaisseur ..... **0,004 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

		Quantité		
Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
958-858-141	25 x 25 mm	GBP 211,00	GBP 270,00	GBP 396,00
473-674-011	50 x 50 mm	GBP 340,00	GBP 479,00	
539-716-010	100 x 100 mm	GBP 864,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000065**

Epaisseur ..... **0,0045 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

		Quantité		
Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	3 pièces
837-368-384	25 x 25 mm	GBP 204,00	GBP 264,00	GBP 312,00
098-757-392	50 x 50 mm	GBP 338,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000070**

Epaisseur ..... **0,005 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

		Quantité		
Code web	Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
679-597-147	25 x 25 mm	GBP 202,00	GBP 258,00	GBP 376,00
444-020-602	50 x 50 mm	GBP 322,00	GBP 461,00	
343-046-221	100 x 100 mm	GBP 828,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**Métal – Plomb**

**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000080**

Epaisseur ..... **0,006 mm** Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - EL**

Code web	Taille	Quantité		
		1 pièce	2 pièces	5 pièces
406-366-508	25 x 25 mm	GBP 193,00	GBP 246,00	GBP 356,00
318-812-034	50 x 50 mm	GBP 305,00	GBP 441,00	
650-886-819	100 x 100 mm	GBP 788,00		

**Disques**

Code web	Diamètre	Quantité		
		10 disques	20 disques	50 disques
372-109-687	4 mm	GBP 240,00	GBP 290,00	GBP 412,00
513-700-957	6 mm	GBP 272,00	GBP 335,00	GBP 485,00
212-612-605	8 mm	GBP 304,00	GBP 381,00	GBP 559,00
576-575-491	10 mm	GBP 336,00	GBP 427,00	GBP 676,00
071-931-127	15 mm	GBP 415,00	GBP 560,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000090**

Epaisseur ..... **0,007 mm** Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

Code web	Taille	Quantité		
		1 pièce	2 pièces	5 pièces
054-279-639	25 x 25 mm	GBP 192,00	GBP 244,00	GBP 354,00
973-042-610	50 x 50 mm	GBP 302,00	GBP 434,00	
362-390-692	100 x 100 mm	GBP 774,00		

**Tailles - EL**

Code web	Taille	Quantité		
		1 pièce	2 pièces	5 pièces
753-560-951	25 x 25 mm	GBP 211,00	GBP 268,00	GBP 389,00

**Disques**

Code web	Diamètre	Quantité		
		10 disques	20 disques	50 disques
769-699-408	4 mm	GBP 240,00	GBP 289,00	GBP 411,00
212-435-297	6 mm	GBP 271,00	GBP 334,00	GBP 483,00
554-402-559	8 mm	GBP 303,00	GBP 379,00	GBP 556,00
300-315-464	10 mm	GBP 335,00	GBP 425,00	GBP 669,00
539-432-954	15 mm	GBP 413,00	GBP 553,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000100**

Epaisseur ..... **0,008 mm** Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

Code web	Taille	Quantité		
		1 pièce	2 pièces	5 pièces
666-016-619	25 x 25 mm	GBP 185,00	GBP 234,00	GBP 338,00
785-743-593	50 x 50 mm	GBP 288,00	GBP 423,00	
961-666-153	100 x 100 mm	GBP 752,00		

**Tailles - EL**

Code web	Taille	Quantité		
		1 pièce	2 pièces	5 pièces
448-589-534	25 x 25 mm	GBP 203,00	GBP 257,00	GBP 371,00
037-392-825	50 x 50 mm	GBP 345,00	GBP 508,00	

**Disques**

Code web	Diamètre	Quantité		
		10 disques	20 disques	50 disques
010-107-657	4 mm	GBP 236,00	GBP 283,00	GBP 402,00
263-454-481	6 mm	GBP 265,00	GBP 325,00	GBP 469,00
931-800-788	8 mm	GBP 295,00	GBP 368,00	GBP 538,00
475-091-400	10 mm	GBP 325,00	GBP 411,00	GBP 656,00
386-425-088	15 mm	GBP 398,00	GBP 542,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000110**

Epaisseur ..... **0,009 mm** Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

Code web	Taille	Quantité		
		1 pièce	2 pièces	5 pièces
539-910-298	25 x 25 mm	GBP 178,00	GBP 224,00	GBP 323,00
179-592-255	50 x 50 mm	GBP 274,00	GBP 414,00	
953-731-649	100 x 100 mm	GBP 734,00		

**Tailles - EL**

Code web	Taille	Quantité		
		1 pièce	2 pièces	5 pièces
335-535-042	25 x 25 mm	GBP 196,00	GBP 247,00	GBP 355,00
016-648-617	50 x 50 mm	GBP 329,00	GBP 497,00	

**Disques**

Code web	Diamètre	Quantité		
		10 disques	20 disques	50 disques
244-085-922	4 mm	GBP 232,00	GBP 278,00	GBP 393,00
510-749-731	6 mm	GBP 259,00	GBP 317,00	GBP 456,00
843-719-574	8 mm	GBP 287,00	GBP 357,00	GBP 521,00
464-937-692	10 mm	GBP 315,00	GBP 397,00	GBP 645,00
117-203-937	15 mm	GBP 383,00	GBP 532,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**Métal – Plomb**



**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000120**

Epaisseur ..... **0,01 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

**Code web**  
202-032-656  
060-417-757  
826-900-508

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 176,00	GBP 222,00	GBP 319,00
50 x 50 mm	GBP 271,00	GBP 403,00	
100 x 100 mm	GBP 711,00		

**Tailles - EL**

**Code web**  
265-209-488  
944-493-589

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 194,00	GBP 244,00	GBP 351,00
50 x 50 mm	GBP 325,00	GBP 483,00	

**Disques**

**Code web**  
024-523-623  
065-451-678  
181-451-776  
681-471-962  
183-997-749

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 231,00	GBP 276,00	GBP 391,00
6 mm	GBP 258,00	GBP 315,00	GBP 453,00
8 mm	GBP 285,00	GBP 354,00	GBP 516,00
10 mm	GBP 313,00	GBP 394,00	GBP 633,00
15 mm	GBP 380,00	GBP 521,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000130**

Epaisseur ..... **0,0125 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

**Code web**  
526-599-401  
911-129-812  
476-814-333

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 160,00	GBP 200,00	GBP 283,00
50 x 50 mm	GBP 239,00	GBP 365,00	
100 x 100 mm	GBP 635,00		

**Tailles - EL**

**Code web**  
480-165-716  
967-044-663

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 177,00	GBP 219,00	GBP 312,00
50 x 50 mm	GBP 287,00	GBP 437,00	

**Disques**

**Code web**  
316-905-828  
613-227-232  
653-411-778  
676-473-476  
559-177-266

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 222,00	GBP 264,00	GBP 371,00
6 mm	GBP 245,00	GBP 296,00	GBP 423,00
8 mm	GBP 267,00	GBP 329,00	GBP 476,00
10 mm	GBP 290,00	GBP 362,00	GBP 589,00
15 mm	GBP 346,00	GBP 482,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000140**

Epaisseur ..... **0,015 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

**Code web**  
219-873-004  
731-726-284  
668-101-465

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 141,00	GBP 172,00	GBP 256,00
50 x 50 mm	GBP 201,00	GBP 326,00	
100 x 100 mm	GBP 558,00		

**Tailles - EL**

**Code web**  
540-935-957  
969-401-214

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 155,00	GBP 189,00	GBP 281,00
50 x 50 mm	GBP 241,00	GBP 392,00	

**Disques**

**Code web**  
985-339-748  
167-470-386  
933-789-437  
723-687-476  
460-930-463

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 211,00	GBP 249,00	GBP 347,00
6 mm	GBP 228,00	GBP 273,00	GBP 386,00
8 mm	GBP 245,00	GBP 298,00	GBP 446,00
10 mm	GBP 263,00	GBP 323,00	GBP 545,00
15 mm	GBP 305,00	GBP 443,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**Métal – Plomb**

## Plomb

### Pb



## Feuille

**PB000210**

Epaisseur ..... **0,016 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **96 %**  
Composition ..... **Pb 96%, Sn 1,5%, Sb 2,5%**

### Tailles -

#### NTEL

Code web  
911-865-227

Taille	Quantité				
300 x 300 mm	1 pièce GBP 115,00	2 pièces GBP 139,00	5 pièces GBP 189,00	10 pièces GBP 247,00	20 pièces

### Tailles - EL

Code web  
379-410-371  
548-023-026  
758-686-112  
332-959-564

Taille	Quantité				
25 x 25 mm	1 pièce GBP 65,00	2 pièces GBP 68,00	5 pièces GBP 76,50	10 pièces GBP 88,50	20 pièces GBP 109,00
50 x 50 mm	1 pièce GBP 69,50	2 pièces GBP 74,50	5 pièces GBP 86,50	10 pièces GBP 103,00	20 pièces GBP 130,00
100 x 100 mm	1 pièce GBP 78,50	2 pièces GBP 87,50	5 pièces GBP 107,00	10 pièces GBP 132,00	20 pièces GBP 171,00
150 x 150 mm	1 pièce GBP 87,50	2 pièces GBP 100,00	5 pièces GBP 127,00	10 pièces GBP 160,00	20 pièces GBP 211,00

### Rouleau

Code web  
839-259-282  
022-677-151  
181-346-690  
411-619-575

Largeur 300mm		Quantité	
Longueur	1 Bobine		
0,5 m	1 Bobine	GBP 155,00	
1 m	1 Bobine	GBP 185,00	
2 m	1 Bobine	GBP 226,00	
5 m	1 Bobine	GBP 320,00	

Analyse typique : Pb 96%, Sn 1,5%, Sb2,5%.  
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

**PB000150**

Epaisseur ..... **0,02 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

### Tailles -

#### NTEL

Code web  
961-620-371  
160-990-160  
590-732-177  
299-697-241

Taille	Quantité		
25 x 25 mm	1 pièce GBP 140,00	2 pièces GBP 171,00	5 pièces GBP 252,00
50 x 50 mm	1 pièce GBP 199,00	2 pièces GBP 320,00	5 pièces GBP 686,00
100 x 100 mm	1 pièce GBP 545,00	2 pièces GBP 1015,00	
150 x 150 mm	1 pièce GBP 1124,00		

### Tailles - EL

Code web  
174-939-694  
751-872-776

Taille	Quantité		
25 x 25 mm	1 pièce GBP 154,00	2 pièces GBP 188,00	5 pièces GBP 277,00
50 x 50 mm	1 pièce GBP 239,00	2 pièces GBP 383,00	5 pièces GBP 823,00

### Disques

Code web  
683-797-993  
474-749-161  
343-643-819  
955-482-814  
435-355-725  
419-466-335

Diamètre	Quantité		
4 mm	10 disques GBP 211,00	20 disques GBP 248,00	50 disques GBP 346,00
6 mm	10 disques GBP 227,00	20 disques GBP 272,00	50 disques GBP 384,00
8 mm	10 disques GBP 244,00	20 disques GBP 296,00	50 disques GBP 441,00
10 mm	10 disques GBP 262,00	20 disques GBP 321,00	50 disques GBP 537,00
15 mm	10 disques GBP 303,00	20 disques GBP 436,00	50 disques GBP 859,00
25 mm	10 disques GBP 502,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000160**

Epaisseur ..... **0,025 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

### Tailles -

#### NTEL

Code web  
919-765-961  
009-283-355  
093-163-792

Taille	Quantité		
50 x 50 mm	1 pièce GBP 192,00	2 pièces GBP 308,00	5 pièces GBP 658,00
100 x 100 mm	1 pièce GBP 522,00	2 pièces GBP 970,00	
150 x 150 mm	1 pièce GBP 1073,00		

### Tailles - EL

Code web  
157-511-224  
340-896-889  
753-684-700

Taille	Quantité		
25 x 25 mm	1 pièce GBP 134,00	2 pièces GBP 163,00	5 pièces GBP 245,00
50 x 50 mm	1 pièce GBP 211,00	2 pièces GBP 339,00	5 pièces GBP 724,00
100 x 100 mm	1 pièce GBP 627,00	2 pièces GBP 1163,00	

### Disques

Code web  
685-196-380  
649-539-739  
192-468-881  
058-607-394  
325-916-625  
739-576-188

Diamètre	Quantité		
4 mm	10 disques GBP 207,00	20 disques GBP 243,00	50 disques GBP 338,00
6 mm	10 disques GBP 223,00	20 disques GBP 265,00	50 disques GBP 373,00
8 mm	10 disques GBP 238,00	20 disques GBP 287,00	50 disques GBP 433,00
10 mm	10 disques GBP 253,00	20 disques GBP 309,00	50 disques GBP 524,00
15 mm	10 disques GBP 291,00	20 disques GBP 425,00	50 disques GBP 831,00
25 mm	10 disques GBP 486,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000220**

Epaisseur ..... **0,025 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **97 %**  
Composition ..... **Pb 97%, Sn 1,5%, Sb 1,5%**

**Tailles - NTEL**

Code web  
408-558-003

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
250 x 300 mm	GBP 104,00	GBP 124,00	GBP 165,00	GBP 213,00	

**Tailles - EL**

Code web  
925-561-315  
076-722-712  
381-827-652  
587-240-066

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 64,00	GBP 67,50	GBP 75,50	GBP 86,50	GBP 107,00
50 x 50 mm	GBP 68,50	GBP 73,00	GBP 84,50	GBP 99,50	GBP 125,00
100 x 100 mm	GBP 76,50	GBP 84,50	GBP 102,00	GBP 125,00	GBP 161,00
150 x 150 mm	GBP 84,50	GBP 96,00	GBP 120,00	GBP 150,00	GBP 197,00

Analyse typique : Pb 97%, Sn 1,5%, Sb 1,5%.  
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

**PB000170**

Epaisseur ..... **0,03 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

Code web  
063-547-053  
804-278-432  
657-426-778

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
50 x 50 mm	GBP 199,00	GBP 320,00	GBP 686,00
100 x 100 mm	GBP 545,00	GBP 1015,00	
150 x 150 mm	GBP 1124,00		

**Tailles - EL**

Code web  
889-893-273  
833-730-595  
293-668-485

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 140,00	GBP 171,00	GBP 252,00
50 x 50 mm	GBP 219,00	GBP 351,00	GBP 755,00
100 x 100 mm	GBP 654,00	GBP 1217,00	

**Disques**

Code web  
599-726-869  
965-855-427  
731-935-422  
491-926-788  
490-841-394  
355-166-289

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 211,00	GBP 248,00	GBP 346,00
6 mm	GBP 227,00	GBP 272,00	GBP 384,00
8 mm	GBP 244,00	GBP 296,00	GBP 441,00
10 mm	GBP 262,00	GBP 321,00	GBP 537,00
15 mm	GBP 303,00	GBP 436,00	GBP 859,00
25 mm	GBP 502,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000180**

Epaisseur ..... **0,04 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

Code web  
124-215-729  
445-069-974

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
100 x 100 mm	GBP 558,00	GBP 1042,00	
150 x 150 mm	GBP 1154,00		

**Tailles - EL**

Code web  
647-471-097  
275-917-673  
135-564-480

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 141,00	GBP 172,00	GBP 256,00
50 x 50 mm	GBP 201,00	GBP 326,00	GBP 703,00
100 x 100 mm	GBP 614,00	GBP 1146,00	

**Disques**

Code web  
015-673-028  
959-129-946  
891-241-830  
405-225-208  
653-153-588  
644-197-568

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 211,00	GBP 249,00	GBP 347,00
6 mm	GBP 228,00	GBP 273,00	GBP 386,00
8 mm	GBP 245,00	GBP 298,00	GBP 446,00
10 mm	GBP 263,00	GBP 323,00	GBP 545,00
15 mm	GBP 305,00	GBP 443,00	GBP 877,00
25 mm	GBP 511,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000240**

Epaisseur ..... **0,05 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

Code web  
892-384-048  
548-008-160

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 137,00	GBP 165,00	GBP 229,00
50 x 50 mm	GBP 195,00	GBP 298,00	

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

**PB000260**

Epaisseur ..... **0,05 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **96 %**  
Composition ..... **Pb 96%, Sn 1,5%, Sb 2,5%**

**Tailles - EL**

Code web  
296-712-186

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
150 x 150 mm	GBP 81,00	GBP 91,50	GBP 113,00	GBP 140,00

Analyse typique : Pb 96%, Sn 1,5%, Sb 2,5%.  
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000190**

Epaisseur ..... **0,05 mm**

Pureté ..... **99,99 %**

**Tailles - NTEL**

**Code web**

582-855-369  
037-822-801  
255-064-132  
456-163-618

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 147,00	GBP 181,00	GBP 264,00
50 x 50 mm	GBP 213,00	GBP 339,00	GBP 734,00
100 x 100 mm	GBP 583,00	GBP 1091,00	
150 x 150 mm	GBP 1210,00		

**Tailles - EL**

**Code web**

080-566-499  
544-296-113

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 162,00	GBP 199,00	GBP 290,00
50 x 50 mm	GBP 256,00	GBP 406,00	GBP 881,00

**Disques**

**Code web**

622-583-174  
822-899-429  
862-435-201  
804-404-770  
550-594-869  
824-357-546

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 215,00	GBP 253,00	GBP 354,00
6 mm	GBP 233,00	GBP 280,00	GBP 398,00
8 mm	GBP 252,00	GBP 308,00	GBP 455,00
10 mm	GBP 272,00	GBP 335,00	GBP 559,00
15 mm	GBP 318,00	GBP 456,00	GBP 908,00
25 mm	GBP 529,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.

**PB000261**

Epaisseur ..... **0,05 mm**

Pureté ..... **97 %**

Etat ..... **Laminé**

Composition ..... **Pb 97%, Sn 1,5%, Sb 1,5%**

**Tailles - NTEL**

**Code web**

516-510-758  
103-390-404

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
150 x 150 mm	GBP 83,00	GBP 94,00	GBP 118,00	GBP 146,00	GBP 192,00
300 x 300 mm	GBP 106,00	GBP 127,00	GBP 169,00	GBP 219,00	

**Tailles - EL**

**Code web**

058-583-761  
928-019-762  
133-793-068  
790-555-676

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 64,00	GBP 67,00	GBP 75,00	GBP 86,00	GBP 106,00
50 x 50 mm	GBP 68,00	GBP 72,50	GBP 83,50	GBP 98,00	GBP 123,00
100 x 100 mm	GBP 75,50	GBP 83,50	GBP 100,00	GBP 122,00	GBP 157,00
150 x 150 mm	GBP 99,50	GBP 113,00	GBP 141,00	GBP 176,00	GBP 230,00

**Rouleau**

**Code web**

183-535-834  
010-439-300  
261-067-917  
480-251-227

Longueur	Quantité
	1 Bobine
0,5 m	GBP 144,00
1 m	GBP 168,00
2 m	GBP 204,00
5 m	GBP 274,00

Analyse typique : Pb 97%, Sn 1,5%, Sb 1,5%.

Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

**PB000280**

Epaisseur ..... **0,1 mm**

Pureté ..... **99,95 %**

Etat ..... **Laminé**

**Taille**

**Code web**

855-629-947  
953-742-220  
217-783-975  
222-987-776  
873-468-064

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 63,50	GBP 66,50	GBP 74,00	GBP 85,00	GBP 105,00
50 x 50 mm	GBP 67,00	GBP 71,50	GBP 82,00	GBP 96,00	GBP 120,00
100 x 100 mm	GBP 74,00	GBP 81,50	GBP 97,50	GBP 118,00	GBP 151,00
150 x 150 mm	GBP 81,00	GBP 91,00	GBP 113,00	GBP 140,00	GBP 182,00
300 x 300 mm	GBP 102,00	GBP 121,00	GBP 159,00	GBP 205,00	

**Rouleau**

**Code web**

230-311-667  
183-507-047  
938-382-811  
297-858-984  
232-364-771

Longueur	Quantité
	1 Bobine
0,5 m	GBP 138,00
1 m	GBP 161,00
2 m	GBP 193,00
5 m	GBP 257,00
10 m	GBP 360,00

**Disques**

**Code web**

699-157-073  
394-629-472  
328-678-932  
084-865-786  
608-224-791  
028-099-531  
512-441-635

Diamètre	Quantité
	10 disques
4 mm	GBP 128,00
6 mm	GBP 129,00
8 mm	GBP 130,00
10 mm	GBP 131,00
15 mm	GBP 133,00
25 mm	GBP 138,00
50 mm	GBP 149,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

**Métal – Plomb**

**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000312** Epaisseur ..... **0,12 mm** Largeur du rouleau ..... **25,4 mm**  
Pureté ..... **99,95 %** Etat ..... **Laminé**

Rouleau		Largeur 25.4mm	Quantité
<b>Code web</b>	<b>Longueur</b>		<b>1 Bobine</b>
080-971-509	1 m		GBP 82,00
121-448-661	2 m		GBP 93,00
181-077-609	5 m		GBP 115,00
634-712-144	10 m		GBP 141,00
339-017-928	20 m		GBP 180,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB000330** Epaisseur ..... **0,125 mm** Haute pureté ..... **99,99+ %**  
Etat ..... **Laminé**

Taille		Quantité		
<b>Code web</b>	<b>Taille</b>	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>
427-416-377	25 x 25 mm	GBP 143,00	GBP 164,00	GBP 207,00
427-049-179	50 x 50 mm	GBP 190,00	GBP 231,00	
286-738-710	100 x 100 mm	GBP 287,00		

Analyse typique : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.

**PB000311** Epaisseur ..... **0,125 mm** Pureté ..... **99,95 %**  
Etat ..... **Laminé**

Taille		Quantité				
<b>Code web</b>	<b>Taille</b>	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>	<b>10 pièces</b>	<b>20 pièces</b>
055-211-600	25 x 25 mm	GBP 58,50	GBP 63,00	GBP 74,00	GBP 90,50	GBP 123,00
901-457-068	50 x 50 mm	GBP 62,00	GBP 67,50	GBP 81,00	GBP 101,00	GBP 137,00
682-135-389	100 x 100 mm	GBP 68,50	GBP 76,50	GBP 95,00	GBP 121,00	GBP 165,00
266-922-636	150 x 150 mm	GBP 74,50	GBP 85,50	GBP 109,00	GBP 141,00	GBP 194,00
365-335-053	300 x 300 mm	GBP 93,50	GBP 112,00	GBP 152,00	GBP 201,00	

Rouleau		Largeur 300mm	Quantité
<b>Code web</b>	<b>Longueur</b>		<b>1 Bobine</b>
651-759-694	0,5 m		GBP 128,00
666-882-950	1 m		GBP 148,00
360-364-020	2 m		GBP 178,00
045-504-535	5 m		GBP 237,00

Disques		Quantité		
<b>Code web</b>	<b>Diamètre</b>	<b>10 disques</b>	<b>20 disques</b>	<b>50 disques</b>
102-700-665	4 mm	GBP 135,00	GBP 163,00	GBP 203,00
837-587-202	6 mm	GBP 136,00	GBP 165,00	GBP 205,00
698-407-046	8 mm	GBP 137,00	GBP 166,00	GBP 207,00
300-886-275	10 mm	GBP 137,00	GBP 167,00	GBP 209,00
610-779-666	15 mm	GBP 139,00	GBP 170,00	GBP 213,00
347-461-163	25 mm	GBP 143,00	GBP 175,00	GBP 222,00
432-647-730	50 mm	GBP 154,00	GBP 190,00	GBP 245,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB000350** Epaisseur ..... **0,15 mm** Pureté ..... **99,95 %**  
Etat ..... **Laminé**

Taille		Quantité				
<b>Code web</b>	<b>Taille</b>	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>	<b>10 pièces</b>	<b>20 pièces</b>
603-809-404	25 x 25 mm	GBP 59,00	GBP 63,50	GBP 74,50	GBP 91,50	GBP 124,00
262-678-345	50 x 50 mm	GBP 62,50	GBP 68,00	GBP 82,00	GBP 103,00	GBP 139,00
327-783-226	100 x 100 mm	GBP 69,50	GBP 78,00	GBP 98,00	GBP 125,00	GBP 171,00
869-842-292	150 x 150 mm	GBP 76,50	GBP 88,00	GBP 113,00	GBP 147,00	GBP 202,00
004-348-437	300 x 300 mm	GBP 97,50	GBP 117,00	GBP 160,00	GBP 213,00	

Rouleau		Largeur 305mm	Quantité
<b>Code web</b>	<b>Longueur</b>		<b>1 Bobine</b>
106-912-989	0,5 m		GBP 133,00
418-122-860	1 m		GBP 156,00
704-624-034	2 m		GBP 188,00
859-760-386	5 m		GBP 253,00
389-919-877	10 m		GBP 416,00

Disques		Quantité		
<b>Code web</b>	<b>Diamètre</b>	<b>10 disques</b>	<b>20 disques</b>	<b>50 disques</b>
815-981-911	4 mm	GBP 135,00	GBP 164,00	GBP 203,00
144-973-200	6 mm	GBP 136,00	GBP 165,00	GBP 205,00
322-806-673	8 mm	GBP 137,00	GBP 166,00	GBP 207,00
109-691-173	10 mm	GBP 138,00	GBP 167,00	GBP 209,00
782-663-356	15 mm	GBP 140,00	GBP 171,00	GBP 214,00
728-792-507	25 mm	GBP 144,00	GBP 177,00	GBP 224,00
549-870-363	50 mm	GBP 155,00	GBP 192,00	GBP 249,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**Métal – Plomb**

**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000360**

Epaisseur ..... **0,20 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

**Code web**

396-549-953  
839-302-946  
257-858-949  
684-917-272  
613-558-977

**Taille**

	<b>Quantité</b>				
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>	<b>10 pièces</b>	<b>20 pièces</b>
25 x 25 mm	GBP 60,00	GBP 63,50	GBP 72,00	GBP 85,00	GBP 108,00
50 x 50 mm	GBP 64,00	GBP 68,50	GBP 80,50	GBP 96,50	GBP 125,00
100 x 100 mm	GBP 71,00	GBP 79,00	GBP 96,50	GBP 120,00	GBP 157,00
150 x 150 mm	GBP 78,50	GBP 89,50	GBP 113,00	GBP 143,00	GBP 190,00
300 x 300 mm	GBP 101,00	GBP 121,00	GBP 162,00	GBP 230,00	

**Rouleau**

**Code web**

304-083-867  
466-304-815  
916-851-993  
295-991-506

**Largeur 305mm**

**Longueur**

**1 Bobine**

0,5 m GBP 138,00  
1 m GBP 162,00  
2 m GBP 196,00  
5 m GBP 349,00

**Quantité**

**Disques**

**Code web**

159-672-003  
335-356-834  
646-239-996  
010-292-269  
008-620-847  
811-594-193  
109-742-690

**Diamètre**

	<b>Quantité</b>		
	<b>10 disques</b>	<b>20 disques</b>	<b>50 disques</b>
4 mm	GBP 128,00	GBP 147,00	GBP 187,00
6 mm	GBP 129,00	GBP 148,00	GBP 189,00
8 mm	GBP 130,00	GBP 150,00	GBP 191,00
10 mm	GBP 131,00	GBP 151,00	GBP 193,00
15 mm	GBP 133,00	GBP 154,00	GBP 198,00
25 mm	GBP 138,00	GBP 161,00	GBP 209,00
50 mm	GBP 149,00	GBP 177,00	GBP 235,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

**PB000382**

Epaisseur ..... **0,25 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

**Code web**

109-877-571  
734-696-613  
571-230-977

**Taille**

	<b>Quantité</b>		
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>
25 x 25 mm	GBP 133,00	GBP 149,00	GBP 184,00
50 x 50 mm	GBP 169,00	GBP 201,00	GBP 265,00
100 x 100 mm	GBP 242,00	GBP 327,00	

**Disques**

**Code web**

635-285-763  
410-722-396  
340-290-759  
536-343-041  
042-879-223  
359-902-311

**Diamètre**

	<b>Quantité</b>		
	<b>10 disques</b>	<b>20 disques</b>	<b>50 disques</b>
4 mm	GBP 181,00	GBP 204,00	GBP 258,00
6 mm	GBP 190,00	GBP 217,00	GBP 279,00
8 mm	GBP 200,00	GBP 231,00	GBP 300,00
10 mm	GBP 209,00	GBP 244,00	GBP 322,00
15 mm	GBP 232,00	GBP 277,00	
25 mm	GBP 279,00		

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

**PB000381**

Epaisseur ..... **0,25 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

**Code web**

744-355-194  
044-389-198  
548-640-417  
580-053-013  
506-627-731

**Taille**

	<b>Quantité</b>				
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>	<b>10 pièces</b>	<b>20 pièces</b>
25 x 25 mm	GBP 60,00	GBP 63,50	GBP 72,50	GBP 85,00	GBP 108,00
50 x 50 mm	GBP 64,00	GBP 69,00	GBP 80,50	GBP 97,00	GBP 125,00
100 x 100 mm	GBP 71,50	GBP 79,50	GBP 97,50	GBP 121,00	GBP 159,00
150 x 150 mm	GBP 79,00	GBP 90,00	GBP 114,00	GBP 144,00	GBP 193,00
300 x 300 mm	GBP 102,00	GBP 122,00	GBP 165,00	GBP 238,00	

**Rouleau**

**Code web**

360-641-551  
328-467-224  
058-401-318  
300-167-417

**Largeur 305mm**

**Longueur**

**1 Bobine**

0,5 m GBP 139,00  
1 m GBP 164,00  
2 m GBP 199,00  
5 m GBP 362,00

**Quantité**

**Disques**

**Code web**

115-712-290  
464-033-996  
004-238-298  
529-780-900  
222-615-083  
826-887-096  
360-879-033

**Diamètre**

	<b>Quantité</b>		
	<b>10 disques</b>	<b>20 disques</b>	<b>50 disques</b>
4 mm	GBP 128,00	GBP 147,00	GBP 187,00
6 mm	GBP 129,00	GBP 149,00	GBP 189,00
8 mm	GBP 130,00	GBP 150,00	GBP 191,00
10 mm	GBP 131,00	GBP 151,00	GBP 194,00
15 mm	GBP 133,00	GBP 155,00	GBP 199,00
25 mm	GBP 138,00	GBP 161,00	GBP 209,00
50 mm	GBP 150,00	GBP 178,00	GBP 236,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000390**

Epaisseur ..... **0,40 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

**Code web**

587-450-546  
801-020-340  
241-424-412  
978-493-666  
762-486-476

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 61,00	GBP 65,00	GBP 74,50	GBP 88,00	GBP 113,00
50 x 50 mm	GBP 66,00	GBP 72,00	GBP 85,00	GBP 103,00	GBP 134,00
100 x 100 mm	GBP 75,50	GBP 85,00	GBP 106,00	GBP 133,00	GBP 177,00
150 x 150 mm	GBP 85,00	GBP 98,50	GBP 128,00	GBP 163,00	GBP 223,00
300 x 300 mm	GBP 114,00	GBP 139,00	GBP 196,00	GBP 337,00	

**Rouleau**

**Code web**

175-376-091  
151-219-436  
245-965-784  
845-920-195

**Largeur 305mm**

**Longueur**

**1 Bobine**  
0,5 m GBP 155,00  
1 m GBP 186,00  
2 m GBP 260,00  
5 m GBP 529,00

**Quantité**

**Disques**

**Code web**

573-791-243  
511-965-855  
725-743-975  
911-983-016  
563-137-509  
080-789-790  
787-195-413

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 128,00	GBP 148,00	GBP 188,00
6 mm	GBP 130,00	GBP 150,00	GBP 191,00
8 mm	GBP 131,00	GBP 151,00	GBP 194,00
10 mm	GBP 132,00	GBP 153,00	GBP 196,00
15 mm	GBP 135,00	GBP 157,00	GBP 203,00
25 mm	GBP 141,00	GBP 166,00	GBP 217,00
50 mm	GBP 156,00	GBP 187,00	GBP 250,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB000402**

Epaisseur ..... **0,5 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

**Code web**

688-981-881  
122-726-004  
590-708-873

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 111,00	GBP 125,00	GBP 152,00
50 x 50 mm	GBP 133,00	GBP 156,00	GBP 201,00
100 x 100 mm	GBP 176,00	GBP 229,00	

**Disques**

**Code web**

594-815-137  
351-897-922  
987-239-193  
404-890-490  
611-311-149  
413-890-500

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 180,00	GBP 209,00	GBP 291,00
6 mm	GBP 185,00	GBP 217,00	GBP 304,00
8 mm	GBP 191,00	GBP 225,00	GBP 316,00
10 mm	GBP 197,00	GBP 233,00	GBP 329,00
15 mm	GBP 210,00	GBP 252,00	
25 mm	GBP 238,00		

Analyse typique : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.

**PB000401**

Epaisseur ..... **0,5 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

**Code web**

730-818-527  
352-317-787  
039-721-023  
965-125-976  
640-740-341

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 58,50	GBP 62,50	GBP 72,00	GBP 85,00	GBP 108,00
50 x 50 mm	GBP 64,50	GBP 71,00	GBP 85,50	GBP 104,00	GBP 135,00
100 x 100 mm	GBP 76,50	GBP 88,00	GBP 112,00	GBP 142,00	GBP 188,00
150 x 150 mm	GBP 88,50	GBP 105,00	GBP 139,00	GBP 180,00	
300 x 300 mm	GBP 124,00	GBP 156,00	GBP 233,00		

**Rouleau**

**Code web**

092-539-754  
567-472-017  
934-004-005

**Largeur 300mm**

**Longueur**

**1 Bobine**  
0,5 m GBP 170,00  
1 m GBP 208,00  
2 m GBP 310,00

**Quantité**

**Disques**

**Code web**

813-691-209  
711-410-049  
926-260-058  
782-500-462  
812-551-578  
568-940-029  
117-511-841

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 122,00	GBP 138,00	GBP 179,00
6 mm	GBP 123,00	GBP 141,00	GBP 183,00
8 mm	GBP 125,00	GBP 143,00	GBP 186,00
10 mm	GBP 127,00	GBP 145,00	GBP 189,00
15 mm	GBP 130,00	GBP 150,00	GBP 198,00
25 mm	GBP 138,00	GBP 161,00	GBP 215,00
50 mm	GBP 157,00	GBP 188,00	GBP 258,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB000404**

Epaisseur ..... **0,5 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,5 %**

**Taille**

**Code web**

307-797-146  
503-479-867  
791-044-050

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
500 x 500 mm	GBP 122,00	GBP 144,00	GBP 215,00
500 x 1000 mm	GBP 143,00	GBP 182,00	GBP 353,00
1000 x 1000 mm	GBP 181,00	GBP 293,00	

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux < 5 each.

**Métal – Plomb**

**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000400**

Epaisseur ..... **0,55 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

**Code web**  
474-046-726  
255-846-229  
980-778-981

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
500 x 500 mm	GBP 124,00	GBP 148,00	GBP 227,00	GBP 384,00
500 x 1000 mm	GBP 146,00	GBP 192,00	GBP 377,00	
1000 x 1000 mm	GBP 191,00	GBP 312,00		

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

**PB000403**

Epaisseur ..... **0,55 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Haute pureté ..... **99,999 %**

**Taille**

**Code web**  
039-857-248  
982-157-912  
769-743-405  
217-933-727

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	GBP 155,00	GBP 180,00	GBP 232,00	GBP 296,00	GBP 393,00
50 x 50 mm	GBP 209,00	GBP 256,00	GBP 352,00	GBP 464,00	GBP 632,00
100 x 100 mm	GBP 315,00	GBP 407,00	GBP 590,00	GBP 802,00	
150 x 150 mm	GBP 422,00	GBP 558,00	GBP 829,00		

**Disques**

**Code web**  
241-718-584  
214-812-755  
851-591-212  
448-905-881  
113-236-400  
154-551-782  
318-965-793

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 207,00	GBP 246,00	GBP 324,00
6 mm	GBP 220,00	GBP 265,00	GBP 354,00
8 mm	GBP 234,00	GBP 284,00	GBP 385,00
10 mm	GBP 248,00	GBP 304,00	GBP 415,00
15 mm	GBP 281,00	GBP 351,00	GBP 491,00
25 mm	GBP 349,00	GBP 448,00	GBP 644,00
50 mm	GBP 520,00	GBP 690,00	

Analyse typique : Ag <1, As <1, Bi <2, Cd <3, Cu <1, Fe <1, Ni <1, Sb <1, Sn <1, Tl <2.

**PB000406**

Epaisseur ..... **0,75 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,5 %**

**Taille**

**Code web**  
111-016-996

Taille	Quantité
	1 pièce
300 x 300 mm	GBP 238,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux <5 each.

**PB000410**

Epaisseur ..... **1,0 mm**  
Pureté ..... **99,95 %**

Tolérance ..... **20 %**  
Etat ..... **Laminé**

**Taille**

**Code web**  
836-627-577  
461-095-493

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	GBP 66,00	GBP 70,00	GBP 82,00	GBP 101,00
50 x 50 mm	GBP 68,50	GBP 74,00	GBP 88,50	

**Disques**

**Code web**  
711-484-835

Diamètre	Quantité
	10 disques
8 mm	GBP 133,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.  
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

**PB000412**

Epaisseur ..... **1,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

**Code web**  
853-493-464  
686-683-631  
835-461-524

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 114,00	GBP 130,00	GBP 160,00
50 x 50 mm	GBP 139,00	GBP 165,00	GBP 216,00
100 x 100 mm	GBP 190,00	GBP 273,00	

**Disques**

**Code web**  
432-689-682  
086-201-853  
775-236-995  
904-623-823  
077-984-619  
748-085-137

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	GBP 182,00	GBP 211,00	GBP 295,00
6 mm	GBP 188,00	GBP 220,00	GBP 310,00
8 mm	GBP 194,00	GBP 230,00	GBP 324,00
10 mm	GBP 201,00	GBP 239,00	GBP 339,00
15 mm	GBP 217,00	GBP 261,00	GBP 375,00
25 mm	GBP 249,00		

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

**Métal – Plomb**



**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000413**

Epaisseur ..... **1,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,5 %**

**Taille**

**Code web**

900-251-292  
067-766-918  
735-238-426  
742-597-939  
063-454-798

**Taille**  
25 x 25 mm  
50 x 50 mm  
100 x 100 mm  
150 x 150 mm  
300 x 300 mm

<b>Quantité</b>					
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>	<b>10 pièces</b>	<b>20 pièces</b>
	GBP 77,50	GBP 99,00	GBP 104,00	GBP 111,00	GBP 121,00
	GBP 82,50	GBP 106,00	GBP 115,00	GBP 126,00	GBP 142,00
	GBP 92,00	GBP 119,00	GBP 136,00	GBP 156,00	GBP 185,00
	GBP 102,00	GBP 133,00	GBP 158,00	GBP 186,00	
	GBP 130,00	GBP 174,00	GBP 274,00		

**Rouleau**

**Code web**  
603-799-827  
244-925-957  
433-216-104

**Largeur 300mm**

**Longueur**  
0,5 m  
1 m  
2 m

<b>Quantité</b>	
	<b>1 Bobine</b>
	GBP 150,00
	GBP 197,00
	GBP 318,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux < 5 each.

**PB000411**

Epaisseur ..... **1,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

**Code web**

557-640-410  
705-060-751  
132-594-486  
574-306-385  
788-287-551

**Taille**  
25 x 25 mm  
50 x 50 mm  
100 x 100 mm  
150 x 150 mm  
300 x 300 mm

<b>Quantité</b>					
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>	<b>10 pièces</b>	<b>20 pièces</b>
	GBP 78,00	GBP 100,00	GBP 105,00	GBP 112,00	GBP 123,00
	GBP 83,50	GBP 107,00	GBP 117,00	GBP 129,00	GBP 147,00
	GBP 94,00	GBP 122,00	GBP 141,00	GBP 162,00	GBP 197,00
	GBP 104,00	GBP 137,00	GBP 164,00	GBP 205,00	
	GBP 136,00	GBP 182,00	GBP 312,00		

**Rouleau**

**Code web**  
535-943-211  
992-900-760  
112-591-214

**Largeur 300mm**

**Longueur**  
0,5 m  
1 m  
2 m

<b>Quantité</b>	
	<b>1 Bobine</b>
	GBP 158,00
	GBP 223,00
	GBP 369,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB000415**

Epaisseur ..... **1,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,5 %**

**Taille**

**Code web**

620-772-592  
032-464-650  
501-046-172

**Taille**  
500 x 500 mm  
500 x 1000 mm  
1000 x 1000 mm

<b>Quantité</b>		
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>
	GBP 127,00	GBP 195,00
	GBP 192,00	GBP 324,00
	GBP 321,00	

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux < 5 each.  
Tolerances sur l'épaisseur : +/-20%.

**PB000420**

Epaisseur ..... **1,5 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

**Code web**

703-748-104  
500-475-015  
532-691-173

**Taille**  
25 x 25 mm  
50 x 50 mm  
100 x 100 mm

<b>Quantité</b>			
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>
	GBP 120,00	GBP 138,00	GBP 173,00
	GBP 151,00	GBP 181,00	GBP 241,00
	GBP 212,00	GBP 268,00	

Analyse typique : Ag < 1, Al 1, Ca < 1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg < 1, Sn 10.

**PB000450**

Epaisseur ..... **2,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

**Code web**

830-800-100  
850-024-435  
253-059-931  
632-494-194  
061-766-953

**Taille**  
25 x 25 mm  
50 x 50 mm  
100 x 100 mm  
150 x 150 mm  
300 x 300 mm

<b>Quantité</b>					
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>	<b>5 pièces</b>	<b>10 pièces</b>	<b>20 pièces</b>
	GBP 63,00	GBP 68,00	GBP 78,50	GBP 93,50	GBP 119,00
	GBP 71,00	GBP 78,50	GBP 96,00	GBP 118,00	GBP 153,00
	GBP 86,00	GBP 100,00	GBP 130,00	GBP 173,00	
	GBP 101,00	GBP 122,00	GBP 178,00		
	GBP 149,00	GBP 244,00			

**Rouleau**

**Code web**  
909-942-368  
661-004-303

**Largeur 305mm**

**Longueur**  
0,5 m  
1 m

<b>Quantité</b>	
	<b>1 Bobine</b>
	GBP 238,00
	GBP 397,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB000471**

Epaisseur ..... **2,7 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

**Code web**

068-325-376  
660-499-373

**Taille**  
50 x 50 mm  
75 x 100 mm

<b>Quantité</b>		
	<b>1 pièce</b>	<b>2 pièces</b>
	GBP 73,50	GBP 82,00
	GBP 86,50	

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**Métal – Plomb**

**Plomb**

**Pb**



**Feuille**

**PB000469**

Epaisseur ..... **2,7 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,99+ %**

**Disques**

Code web  
530-449-617

Quantité	
Diamètre	1 disque
153 mm	GBP PSD

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

**PB000470**

Epaisseur ..... **3,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

Code web  
229-007-669  
625-961-768  
245-213-291

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	GBP 127,00	GBP 147,00	GBP 188,00
50 x 50 mm	GBP 164,00	GBP 201,00	GBP 272,00
100 x 100 mm	GBP 240,00	GBP 336,00	

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

**PB000472**

Epaisseur ..... **3,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

Code web  
315-576-969  
211-663-214  
600-477-603  
177-135-373

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 x 50 mm	GBP 74,00	GBP 83,50	GBP 104,00	GBP 129,00
100 x 100 mm	GBP 93,00	GBP 110,00	GBP 146,00	
250 x 250 mm	GBP 153,00	GBP 252,00		
500 x 500 mm	GBP 445,00			

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

**PB000474**

Epaisseur ..... **3,5 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

Code web  
363-895-717  
460-095-934

Taille	Quantité
	1 pièce
15 x 94 mm	GBP 150,00
23 x 89 mm	GBP 163,00

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

**PB000480**

Epaisseur ..... **6,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

Code web  
644-125-249  
972-115-728

Taille	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
50 x 50 mm	GBP 196,00	GBP 245,00
100 x 100 mm	GBP 331,00	

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

**PB000482**

Epaisseur ..... **6,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,95 %**

**Taille**

Code web  
913-136-038  
071-698-783  
407-507-705  
654-811-619

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 x 50 mm	GBP 82,00	GBP 94,50	GBP 121,00	GBP 153,00
100 x 100 mm	GBP 109,00	GBP 132,00	GBP 217,00	
250 x 250 mm	GBP 250,00	GBP 447,00		
500 x 500 mm	PSD			

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

**PB000490**

Epaisseur ..... **10,0 mm**  
Etat ..... **Laminé**

Pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

Code web  
007-418-228

Taille	Quantité
	1 pièce
67 x 105 mm	GBP 391,00

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.



**Cible de pulvérisation**

**PB009300**

Epaisseur ..... **3,0 mm**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Taille**

Code web  
070-336-099  
792-011-880

Dia. du disque	Quantité
	1 disque
50 mm	PSD
75 mm	PSD

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

**Métal – Plomb**

## Plomb

### Pb



## Cible de pulvérisation

**PB009600**

Epaisseur ..... **6,0 mm**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

### Taille

**Code web**

727-831-535

011-556-977

**Dia. du disque**

50 mm

75 mm

**Quantité**

**1 disque**

PSD

PSD

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

**PB009900**

Epaisseur ..... **10 mm**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

### Taille

**Code web**

347-971-892

**Dia. du disque**

50 mm

**Quantité**

**1 disque**

PSD

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.



## Fil

**PB005106**

Diamètre ..... **0,125 mm**

Pureté ..... **99,5 %**

Etat ..... **Etiré**

### Longueur

**Code web**

613-919-325

739-913-023

489-127-236

140-902-512

612-812-882

072-012-683

**Longueur**

0,5 m

1 m

2 m

5 m

10 m

20 m

**Quantité**

**1 Bobine**

GBP 109,00

GBP 123,00

GBP 145,00

GBP 196,00

GBP 266,00

GBP 349,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux <5 each.

**PB005111**

Diamètre ..... **0,25 mm**

Pureté ..... **99,95 %**

Etat ..... **Etiré**

### Longueur

**Code web**

312-965-516

657-837-841

105-559-272

660-081-678

119-302-842

**Longueur**

1 m

2 m

5 m

10 m

20 m

**Quantité**

**1 Bobine**

GBP 129,00

GBP 155,00

GBP 206,00

GBP 263,00

GBP 373,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Tl 5.

**PB005125**

Diamètre ..... **0,5 mm**

Haute pureté ..... **99,999 %**

Etat ..... **Etiré**

### Longueur

**Code web**

976-566-760

070-849-203

856-161-305

020-171-670

521-454-901

**Longueur**

0,1 m

0,5 m

1 m

2 m

5 m

**Quantité**

**1 Bobine**

GBP 162,00

GBP 262,00

GBP 338,00

GBP 444,00

GBP 656,00

Analyse typique : Ag <1, As <1, Bi <2, Cd <3, Cu <1, Fe <1, Ni <1, Sb <1, Sn <1, Tl <2.

**PB005120**

Diamètre ..... **0,5 mm**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

Etat ..... **Etiré**

### Longueur

**Code web**

258-165-079

270-636-262

829-535-919

691-997-679

499-710-555

463-812-596

**Longueur**

0,1 m

0,5 m

1 m

2 m

5 m

10 m

**Quantité**

**1 Bobine**

GBP 97,50

GBP 134,00

GBP 162,00

GBP 200,00

GBP 278,00

GBP 422,00

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

**PB005128**

Diamètre ..... **0,75 mm**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

Etat ..... **Etiré**

### Longueur

**Code web**

110-950-065

395-297-835

591-473-104

515-933-510

384-274-311

**Longueur**

0,1 m

0,5 m

1 m

2 m

5 m

**Quantité**

**1 Bobine**

GBP 107,00

GBP 155,00

GBP 191,00

GBP 242,00

GBP 355,00

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

## Plomb

### Pb



## Fil

**PB005130**

Diamètre ..... **1,0 mm**  
Etat ..... **Etiré**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

### Longueur

**Code web**  
069-934-123  
741-765-114  
720-646-504  
080-816-707  
102-092-049

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,1 m	GBP 112,00
0,5 m	GBP 167,00
1 m	GBP 209,00
2 m	GBP 267,00
5 m	GBP 443,00

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

**PB005140**

Diamètre ..... **2,0 mm**  
Etat ..... **Etiré**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

### Longueur

**Code web**  
929-155-782  
979-129-855  
423-231-162  
514-800-649  
364-128-716

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,1 m	GBP 120,00
0,5 m	GBP 184,00
1 m	GBP 233,00
2 m	GBP 301,00
5 m	GBP 463,00

Analyse typique : Ag <1, Al 1, Ca <1, Cd 1, Cu 1, Fe 1, In 1, Mg <1, Sn 10.

**PB005150**

Diamètre ..... **3,0 mm**  
Etat ..... **Etiré**

Pureté ..... **99,99 %**

### Longueur

**Code web**  
239-994-735  
187-742-098  
467-761-453  
470-182-681  
772-825-129

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,1 m	GBP 127,00
0,5 m	GBP 200,00
1 m	GBP 255,00
2 m	GBP 333,00
5 m	GBP 487,00

Analyse typique : Ag 1, Al 1, Au 2, B 1, Bi 4, Ca 15, Cd 1, Cr 8, Cu 25, Fe 1, Mg 1, Na 2, Si 1, Sn 8.



## Tige

**PB007910**

Diamètre ..... **3,2 mm**

Pureté ..... **99,95 %**

### Taille

**Code web**  
679-364-833  
920-604-892

Longueur	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
500 mm	GBP 70,50	GBP 80,00	GBP 100,00	GBP 124,00	GBP 168,00
1000 mm	GBP 79,00	GBP 92,00	GBP 119,00	GBP 166,00	GBP 275,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Ti 5.

**PB007914**

Diamètre ..... **4,9 mm**

Pureté ..... **99,95 %**

### Taille

**Code web**  
096-886-188

Quantité	
Longueur	1 pièce
132 mm	GBP 73,50

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Ti 5.

**PB007915**

Diamètre ..... **5,0 mm**

Pureté ..... **99,95 %**

### Taille

**Code web**  
431-980-160  
525-557-877  
740-202-616  
160-581-895

Longueur	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
100 mm	GBP 71,50	GBP 82,00	GBP 98,00	GBP 119,00	GBP 153,00
200 mm	GBP 77,50	GBP 90,00	GBP 111,00	GBP 137,00	GBP 188,00
500 mm	GBP 88,50	GBP 106,00	GBP 136,00	GBP 196,00	
1000 mm	GBP 101,00	GBP 124,00	GBP 188,00		

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Ti 5.

**PB007920**

Diamètre ..... **6,35 mm**

Pureté ..... **99,95 %**

### Taille

**Code web**  
075-604-350  
450-538-838  
317-352-452  
669-061-971

Longueur	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
100 mm	GBP 73,00	GBP 84,00	GBP 101,00	GBP 124,00	GBP 160,00
200 mm	GBP 79,50	GBP 93,00	GBP 115,00	GBP 144,00	GBP 211,00
500 mm	GBP 92,00	GBP 111,00	GBP 144,00	GBP 225,00	
1000 mm	GBP 106,00	GBP 131,00	GBP 216,00		

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg <1, Sn 70, Ti 5.

## Plomb

### Pb



## Tige

**PB007935**

Diamètre ..... 9 mm

Pureté ..... 99,95 %

### Taille

#### Code web

290-164-027  
445-893-369  
398-188-290  
339-525-073  
176-622-599

Longueur	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
100 mm	GBP 77,00	GBP 89,50	GBP 109,00	GBP 135,00
200 mm	GBP 84,50	GBP 99,50	GBP 126,00	GBP 167,00
250 mm	GBP 87,00	GBP 104,00	GBP 132,00	
500 mm	GBP 99,00	GBP 120,00	GBP 179,00	
1000 mm	GBP 115,00	GBP 152,00		

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB007940**

Diamètre ..... 12,7 mm

Pureté ..... 99,95 %

### Taille

#### Code web

862-322-253  
790-278-471  
784-807-486  
100-933-625

Longueur	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
100 mm	GBP 80,00	GBP 93,50	GBP 115,00	GBP 143,00
200 mm	GBP 88,00	GBP 105,00	GBP 134,00	GBP 196,00
500 mm	GBP 105,00	GBP 129,00		
1000 mm	GBP 124,00	GBP 182,00		

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB007950**

Diamètre ..... 19,0 mm

Pureté ..... 99,95 %

### Taille

#### Code web

052-666-720  
583-347-111  
918-391-453  
798-934-442

Longueur	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
100 mm	GBP 89,50	GBP 107,00	GBP 135,00	GBP 179,00
200 mm	GBP 99,50	GBP 121,00	GBP 164,00	GBP 261,00
500 mm	GBP 119,00	GBP 155,00		
1000 mm	GBP 148,00	GBP 238,00		

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB007960**

Diamètre ..... 50 mm

Pureté ..... 99,95 %

### Taille

#### Code web

657-934-825  
557-223-590  
991-530-852

Longueur	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
50 mm	GBP 118,00	GBP 152,00
100 mm	GBP 145,00	GBP 232,00
200 mm	GBP 225,00	

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB007980**

Diamètre ..... 80 mm

Pureté ..... 99,95 %

### Taille

#### Code web

229-114-768  
733-613-704  
910-791-851

Longueur	Quantité
	1 pièce
50 mm	PSD
100 mm	PSD
200 mm	PSD

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.

**PB007981**

Diamètre ..... 85 mm

Pureté ..... 99,95 %

### Taille

#### Code web

089-849-194

Longueur	Quantité
	1 pièce
50 mm	PSD

Analyse typique : Ag 20, Bi 100, Cd 2, Cu 20, Fe 2, Mg < 1, Sn 70, Tl 5.



## Barre

**PB008010**

Côté 1 ..... 20 mm  
Haute pureté ..... 99,999+ %

Côté 2 ..... 40 mm  
Condition ..... Section semi-circulaire, bouts arrondis

### Taille

#### Code web

663-973-822

Longueur	Quantité
	1 pièce
175 mm	PSD

Analyse typique : Ag 1, Bi 1, Cd < 1, Cu 1, Fe < 1, Ni < 1, Sn < 1.  
Poids nominal du lingot : 1000 g

## Plomb

### Pb



## Tube

**PB007200** Diamètre extérieur..... **6,78 mm**  
Diamètre intérieur ..... **4,7 mm**

Epaisseur de paroi..... **1,04 mm**  
Pureté..... **99,9 %**

### Taille

**Code web**  
528-825-331  
103-167-422  
895-925-206  
990-661-908

Longueur	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
100 mm	GBP 150,00	GBP 181,00	GBP 288,00	GBP 492,00
200 mm	GBP 176,00	GBP 238,00	GBP 468,00	
500 mm	GBP 269,00	GBP 453,00		
1000 mm	GBP 448,00			

Analyse typique : Veuillez nous demander.



## Poudre

**PB006022** Particules max. .... **45 microns**

Pureté..... **99,5 %**



**Code web**  
360-642-560  
255-828-990  
928-893-870  
798-600-668  
513-284-697

Quantité	Poids	1 Pot
	100 g	GBP 108,00
	200 g	GBP 125,00
	500 g	GBP 162,00
	1000 g	GBP 206,00
	2000 g	GBP 327,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux <5 each.

Réglementations Spécial de transport. Il y a des frais supplémentaires de transport qui dépendent de la destination. Veuillez consulter l'article en question sur notre site Internet ou nous contacter pour plus d'informations.

**PB006025** Particules max. .... **150 microns**

Pureté..... **99,5 %**



**Code web**  
549-431-847  
678-981-876  
872-727-471  
090-926-174  
365-769-955

Quantité	Poids	1 Pot
	100 g	GBP 97,00
	200 g	GBP 110,00
	500 g	GBP 137,00
	1000 g	GBP 171,00
	2000 g	GBP 225,00

Analyse typique : Ag 20, Bi 80, Cu 50, autres métaux <5 each.



## Pépité

**PB006100** Taille max. des pépites... **5 mm**  
Etat ..... **Grenaille**

Haute pureté ..... **99,999 %**

**Code web**  
244-725-481  
590-679-513  
834-946-825  
368-361-303

Quantité	Poids	1 Pot
	10 g	GBP 178,00
	20 g	GBP 216,00
	50 g	GBP 292,00
	100 g	GBP 378,00

Analyse typique : Veuillez nous demander.

**PB006120** Taille max. des pépites... **10 mm**  
Etat ..... **Boulettes**

Haute pureté ..... **99,99+ %**

**Code web**  
166-169-106  
898-070-912  
203-690-772  
175-539-668

Quantité	Poids	1 Pot
	50 g	GBP 118,00
	100 g	GBP 145,00
	200 g	GBP 188,00
	500 g	GBP 300,00

Analyse typique : Ag 3, Bi 10, Ca <1, Cu 10, Fe <1, Th 3.

Nominalement 6,35 mm de diamètre x 6,35 mm de longueur pour les pastilles. Veuillez nous contacter pour le prix d'importantes quantités.



## Granulé

**PB006300** Taille nominale..... **3 mm**

Pureté..... **99,97 %**

**Code web**  
045-163-764

Quantité	Poids	1 Pot
	10 g	GBP 81,50

Analyse typique : Veuillez nous demander.

## Plomb

### Pb



## Monocrystal

Le cristal suivant est un exemple de cristaux en stock. D'autres cristaux sont fabriqués sur commande avec un délai de livraison de 4 à 10 semaines. Pour toute demande de devis, veuillez spécifier le matériau, les dimensions, l'orientation, le type et la concentration des dopants, les finis de surface et la quantité requise.

**PB002111** Orientation ..... **(100)** Epaisseur ..... **2 mm**  
Diamètre ..... **10 mm** Pureté ..... **99,999 %**  
Etat ..... **Poli sur une face à 1 micron**

**Quantité**

**Code web** ..... **1 pièce**  
094-735-429 ..... **GBP PSD**

Analyse typique : Not applicable

**PB002110** Orientation ..... **(100)** Epaisseur ..... **2 mm**  
Diamètre ..... **10 mm** Pureté ..... **99,999 %**  
Condition ..... **Non-poli**

**Quantité**

**Code web** ..... **1 pièce**  
809-799-355 ..... **GBP PSD**

Analyse typique : Not applicable

**PB002118** Orientation ..... **(110)** Diamètre ..... **12 mm**  
Longueur ..... **5 mm** Pureté ..... **99,999 %**

**Quantité**

**Code web** ..... **1 pièce**  
889-293-657 ..... **GBP PSD**

Analyse typique : Not applicable

**PB002119** Orientation ..... **(110)** Diamètre ..... **12 mm**  
Longueur ..... **10 mm** Pureté ..... **99,999 %**

**Quantité**

**Code web** ..... **1 pièce**  
361-903-802 ..... **GBP PSD**

Analyse typique : Not applicable

**PB002121** Orientation ..... **(110)** Diamètre ..... **12 mm**  
Longueur ..... **25 mm** Pureté ..... **99,999 %**

**Quantité**

**Code web** ..... **1 pièce**  
557-217-415 ..... **GBP PSD**

Analyse typique : Not applicable

**PB002120** Orientation ..... **(110)** Diamètre ..... **12 mm**  
Longueur ..... **50 mm** Pureté ..... **99,999 %**

**Quantité**

**Code web** ..... **1 pièce**  
666-622-535 ..... **GBP PSD**

Analyse typique : Not applicable

Métal – Plomb

## INDEX

### B

Barre, Plomb 37

### C

Cible de pulvérisation, Plomb 34

### F

Feuille, Plomb 23

Fil, Plomb 35

### G

Granulé, Plomb 38

### M

Microfeuille, Plomb 22

Monocristal, Plomb 39

### P

Pépite, Plomb 38

Plomb (Pb) 22

Poudre, Plomb 38

### T

Tige, Plomb 36

Tube

.. Plomb 38