

Goodfellow

Serving The Needs of Science and Industry Worldwide

Au service de la Science et de l'Industrie dans le monde entier

Weltweiter Lieferant für Wissenschaft und Industrie

Metals and Alloys
Métaux et Alliages
Metalle und Legierungen

Ceramics
Céramiques
Keramiken

Polymers
Polymères
Polymere

Composites
Composites
Verbundwerkstoffe



Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Großbritannien

Tel: 00 44 1480 424 800
oder +44 1480 424 800
Fax: 00 44 1480 424 900
oder 00 44 1480 424 900

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA

Tel: 1-800-821-2870 (USA and Canada)
or +1 724 695 7060
Fax: 1-800-283-2020 (USA and Canada)
or +1 724 695 7063

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
F-59000 Lille
Frankreich

Tel : 0800 917 241 (numéro vert)
or +44 1480 424 813
Fax : 0800 917 313 (numéro vert)
or +44 1480 424 900

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Deutschland

Tel: 0800 1000 579 (freecall)
or +44 1480 424 810
Fax: 0800 1000 580 (freecall)
or +44 1480 424 900

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070

Volksrepublik China

Tel: 00 86 21 6112 1560

Standardpreisliste für Alle Verbundwerkstoffe

INHALT

Produktübersicht	4
Produktbeschreibungen	5
Gefahreninformationen	10
Allgemeine Informationen	12
Information zur Bestellung	14
Firmen-Daten	17
ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN	18
Verbundwerkstoff	22
REGISTER	34

Produktübersicht

Goodfellow ist als Spezialhersteller von kleinen bis mittleren Quantitäten von Metallen, Legierungen, Keramiken, Polymeren und anderen Materialien für Forschung, Entwicklung und Spezialherstellungen für Wissenschaft und Industrie weltweit bekannt. Zugegeben, der Begriff "kleine Mengen" wird unterschiedlich interpretiert; wir verstehen darunter Mengen, die zwischen ein paar Gramm und einigen Kilogramm liegen.

Goodfellow bietet zwei unterschiedliche Dienstleistungen an um die Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen:

- Die Erste betrifft unsere Kunden, die kleine Abnahmemengen von unseren Standardprodukten benötigen.
- Der zweite Service ist für unsere Kunden, die grössere Abnahmemengen wünschen, oder die einen Artikel benötigen der nach eigenen Spezifikationen hergestellt werden soll.

Die Auswahl der Materialien die Goodfellow anbietet ist sehr umfangreich, ebenso die Formen, in denen die verschiedenen Produkte erhältlich sind. Dieses Verzeichnis bietet einen ausführlichen Überblick über unsere Standardprodukte die wir ab Lager führen. Alle Details unserer Materialien einschließlich Preise und technische Informationen können Sie in unserem Web-Katalog unter www.goodfellow.com finden.

Metalle

Metalle und Legierungen

Goodfellow liefert praktisch alle Reinmetalle von Aluminium bis Zirkonium sowie eine breite Produktpalette an Legierungen. Die meisten Metalle können Sie in einer Formenvielfalt erhalten, die Stäbe, Drähte, Folien, usw. beinhaltet. Alle Metalle und Legierungen sind entweder als Standardprodukte aus dem Katalog verfügbar oder werden kundenspezifisch angefertigt. Für kundenspezifische Produkte rufen Sie uns einfach an.

Keramiken

Die Keramiken im Goodfellow-Lieferprogramm sind sorgfältig ausgewählt worden und umfassen sowohl herkömmliche als auch erst kürzlich auf dem Markt erschienene hochentwickelte Keramiken. Alle Keramiken sind entweder als Standardprodukte aus dem Katalog verfügbar, oder werden kundenspezifisch angefertigt. Für

kundenspezifische Produkte steht unser Glas und Keramikgeschäftsbereich zur Verfügung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.goodfellow-ceramics.com.

Polymere

Die Auswahl an Polymeren umfasst wohlbekannte sowie eher ungewöhnliche bzw. neu entwickelte Materialien. Alle Polymere sind entweder als Standardprodukte aus dem Katalog verfügbar oder werden kundenspezifisch angefertigt. Für weitere Informationen sowie Angaben über Liefermöglichkeiten kundenspezifisch angefragter Produkte, rufen Sie uns einfach an.

Verbindungen und intermetallische Werkstoffe

Goodfellow kann Aluminide, Boride, Silicide sowie andere intermetallische Werkstoffe und Verbindungen liefern. Diese Materialien sind entweder als Standardprodukte aus dem Katalog verfügbar oder werden kundenspezifisch angefertigt. Für kundenspezifische Produkte rufen Sie uns einfach an.

Verbundwerkstoffe

Einige Beispiele für Verbundwerkstoffe sind im Goodfellow-Katalog aufgeführt. Für weitere Informationen sowie Angaben über Liefermöglichkeiten kundenspezifisch angefragter Produkte, rufen Sie uns einfach an.

Gläser

Goodfellow bietet zwei unterschiedliche Arten von Glas-Produkten an. Die Ersten sind in der Regel transparente Feststoffe auf Siliziumbasis. In der Regel werden solche Gläser nach Kundenspezifikation hergestellt, so dass wir sie in unserem Katalog nicht auflisten. Diese Materialien sind bei unserem Keramik und Glasgeschäftsbereich verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen.

Die zweite Art von Glasprodukt wird häufig als "metallisches Glas" oder "amorpher Metall" bezeichnet. Im Gegensatz zu kristallinen Metallen und Legierungen mit sehr geordneten atomaren Strukturen sind diese nicht-kristallinen (amorphen) Metallen bzw. Legierungen. In unserem Katalog finden Sie Informationen über die metallischen Gläser, die ab Lager versandbereit sind. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie das von Ihnen gewünschten metallischen Glas nicht finden können.

Produktbeschreibungen



Draht

Einzelne oder mehrere flexible Litzen aus einem Reinmetall oder einer Legierung.

Toleranzen

Drahtdurchmesser: $\pm 10\%$
 Länge: $+5\% / -1\%$



Einkristall

Als Einkristall gezüchtetes Material, gewöhnlich mit einer spezifischen Orientierung, Größe und Oberflächenbeschaffenheit. Es kann dotiert sein. Einkristalle werden i.d.R. auf Bestellung speziell angefertigt.

Toleranzen

Orientierung: $\pm 3^\circ$
 Größe: die angegebenen
 Abmessungen sind nominal



Einzelfaden

Einzelner Strang aus Material.

Toleranzen

Durchmesser: $\pm 20\%$
 Länge: $+5\% / -1\%$



Faser

Garne oder Werge, die aus mehreren rt. parallelen einzelnen Fäden bestehen. Generell hat jeder Faden einen geringeren Durchmesser als ein Einzelfaden. Garne bestehen aus einer definierten Anzahl von Fäden, typischerweise drei bis mehreren Hunderten; Werge bestehen aus Tausenden von Fäden, deren Anzahl nur annähernd definiert ist. Beide werden hauptsächlich durch deren lineare Dichte -in "Tex Wert" ausgedrückt- gekennzeichnet, d.h., das Grammgewicht von einem Kilometer Material.

Toleranzen

Faserdurchmesser: $\pm 25\%$
 Fadenanzahl: $\pm 10\%$
 Tex Wert: $\pm 10\%$
 Länge: $+5\% / -1\%$



Film

Nichtmetallisches Flachmaterial mit einer Dicke von $< 0,5\text{ mm}$.

Toleranzen

Dicke: $\pm 20\%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100\text{ mm}$
 $\pm 1\text{ mm}$
 $> 100\text{ mm}$ $+2\% / -1\%$



Flocke

Flaches, unregelmäßiges Materialstück. Eine max. Flockengröße ist angegeben, aber die Größe einzelner Flocken kann sehr stark variieren.

Toleranzen

die angegebenen Abmessungen sind nominal



Folie

Dünne Platte aus Reinmetall bzw. Metallegierungen. Aufgrund ihres spröden Zustands werden manche Folien durch eine einseitige Acryl- bzw. Polyesterbeschichtung verstärkt (siehe Sektion Verstärkungen!).

Toleranzen

Dicke: $< 0,010\text{ mm}$ $\pm 25\%$
 $0,01-0,05\text{mm}$ $\pm 15\%$
 $> 0,050\text{ mm}$ $\pm 10\%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100\text{ mm}$
 $\pm 1\text{ mm}$
 $> 100\text{ mm}$ $+2\% / -1\%$



Geschnittene Faser

In kurzen Längen geschnittene Faser.

Toleranzen

Faserdurchmesser: $\pm 25\%$
 Fadenanzahl: $\pm 10\%$
 Tex Wert: $\pm 10\%$
 Länge: $+5\% / -1\%$

Produktbeschreibungen



Gewebe

Gewebte Textilstoffe werden durch das regelmäßige Verflechten von zwei Garnreihen rechtwinklig zueinander hergestellt. Diese werden als Kette und Einschlagfaden bezeichnet (siehe auch Ungewebte Gewebe!).

Toleranzen

Stoffdicke: $\pm 25 \%$
 Garnanzahl: $\pm 10 \%$
 Tex Wert: $\pm 10 \%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100 \text{ mm}$
 $\pm 5 \text{ mm}$
 $> 100 \text{ mm}$ $\pm 5 \%$



Granulat

Solides Materialstück in einer undefinierten Form.

Toleranzen

die angegebenen Abmessungen sind nominal



Isolierdraht

Biegsame Einzel- bzw. Mehrfachlitze aus einem Metall oder einer Legierung, die mit einer Isolierschicht versehen ist.

Toleranzen

Drahtdurchmesser: $\pm 10 \%$
 Länge: $+ 5 \%$ / $- 1 \%$
 Isolierstärke: nur Nominalwerte



Kugel

Ein regelmäßiger massiver oder hohler dreidimensionaler Körper, der in jedem Querschnitt ein Kreis ist. Kugeln sind mit Standard- oder Präzisionstoleranzen erhältlich, und können je nach Material mit verschiedenen Oberflächen geliefert werden.

Toleranzen

Durchmesser (Stand.): $\pm 5 \%$
 Durchmesser (Präz.): Siehe Artikel



Körnchen

Granulat mit einer rlt. regelmäßigen Form. Sie können in Größe sehr unterschiedlich sein. Daher sind alle angegebenen Abmessungen nominal. Die Form kann auch von Artikel zu Artikel variieren.

Toleranzen

die angegebenen Abmessungen sind nominal



Lamelle

Durch Wärme-, Preß- und möglicherweise Klebprozesse zusammengebundene Materialschichten.

Toleranzen

Dicke: $\pm 10 \%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100 \text{ mm}$
 $\pm 1 \text{ mm}$
 $> 100 \text{ mm}$ $+ 2 \%$ / $- 1 \%$



Metallisierter Film

Mit einer Metallbeschichtung versehener Film. Die Metalldicke wird mittels des spezifischen elektrischen Widerstands in Ohm/Quadrat gemessen und beschrieben.

Toleranzen

Dicke: $\pm 10 \%$
 Größe (lineare Abmessung): $\leq 100 \text{ mm}$
 $\pm 1 \text{ mm}$
 $> 100 \text{ mm}$ $+ 2 \%$ / $- 1 \%$



Mikroblatt

Extrem dünner Metallfilm auf einem entfernbaren Träger. Mikroblätter sind für die Metalle nicht verfügbar, die ohne Verstärkung zu spröde sind. Die Mikroblätter sind auf einer speziell behandelten Verstärkung, die das Abtrennen jeder Metallschicht von der Verstärkung ermöglicht. Bei jeder Lieferung werden ausführliche Hinweise gegeben, wie man die Verstärkung entfernen kann.

Toleranzen

Dicke: $\pm 30 \%$
 Abmessung: $\pm 20 \%$

Produktbeschreibungen



Mikrofolie

Extrem dünne Metall- bzw. Legierungsfolie auf einem unentfernbaren Träger. Die Mikrofolien werden auf einer unentfernbaren 3,5 µm dicken Polyester-Verstärkung geliefert. Die Verstärkung **kann nicht** abgelöst werden, ohne dabei die Mikrofolie zu zerstören.

Toleranzen

Dicke: ± 30 %
 Abmessung: ± 20 %



Netz

Entweder als ein gewobener Draht bzw. elektrolytisch hergestelltes Material verfügbar; Jedesmal ist die angegebene Maschenweite nominal ausgedrückt. Draht-Netz Material, das mit Metalldrähten gewoben ist, um ein dünnes Gitter mit einer regelmäßigen Serie von Löchern zu ergeben. Elektrolytisch hergestelltes Netz Ein durch Galvanisation hergestelltes Material mittels einer Maske auf ein Substrat, das anschließend entfernt wird.

Toleranzen

Dicke: gewoben: ± 10%
 elektrolytisch: ± 20%
 Drahtdurchmesser: ± 10%
 Größe (lineare Abmessung): < 100mm ± 1mm
 > 100mm + 2% / -1%



Platte

Flaches Material mit einer Dicke > 0,5mm.

Toleranzen

Dicke und Breite : ± 10%
 Keramiken : ± 20%
 Polymere : ± 20%
 Verbundwerkstoffe : ± 20%
 Größe (lineare Abmessung): < 100mm ± 1mm
 > 100mm + 2% / -1%



Pulver

Kleine Partikel in einem grob definierten Größenbereich. Die Materialien, die als Vorlegierungen bezeichnet sind, sind keine echten Legierungen; Sie werden durch das Sintern einer Pulvermischung aus Komponentmetallen hergestellt, um per Diffusion eine Legierung zu erzeugen. Der daraus entstehende Kuchen wird so gemahlen und gesiebt, daß man den gewünschten Teilchengrößenbereich bekommt. Wenn nicht anders vermerkt, sind die angegebenen Partikelgrößen nur als Richtwerte zu verstehen. Wir garantieren keine bestimmte Teilchengrößenverteilung zwischen den genannten minimalen und maximalen Größen bzw. keine spezifische Partikelform.

Toleranzen

die angegebenen Abmessungen sind nominal



Röhrchen

Hohlmaterial mit i.d.R. einem runden Querschnitt. Die meisten Röhrchen sind gerade, außer denjenigen, die aus einem biegsamen Polymer hergestellt sind.

Toleranzen

Außendurchmesser: ≤ 2 mm ± 0,05 mm
 Polymere ± 10 %
 ≤ 5 mm ± 0,1 mm
 Polymere ± 10 %
 > 5 mm ± 5 %
 Polymere ± 10 %
 Wandstärke: ± 10%
 Polymere ± 20 %
 Länge: ≤ 100 mm ± 1 mm
 > 100 mm + 5 % / -1 %



Schaum

Eine durchlässige Zellstruktur mit niedriger Dichte und kontinuierliche Bindungen, die eine große Oberfläche im Verhältnis zum Volumen und ebenfalls eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht aufweist. Durch die Natur des Materials bedingt, gelten die Abmessungen als nominal.

Produktbeschreibungen



Schraube

Ein Gewindestift, der in eine Mutter oder ein Gewindeloch eingeschraubt werden kann, um Elemente aneinander zu befestigen. Schrauben sind mit unterschiedlichen Kopfformen und sowohl in metrischen als auch Zoll-Gewindegrößen erhältlich.

Toleranzen

Keramiken: ANSI B18.6.7M-1985



Schraubenmutter

Üblicherweise ein flaches Stück eines Materials mit einem Gewindeloch, das auf eine Schraube geschraubt werden kann, um Elemente aneinander zu befestigen. Muttern haben typischerweise eine hexagonale Außenform. Muttern sind sowohl in metrischen als auch Zoll-Gewindegrößen erhältlich.

Toleranzen

Keramiken: ANSI B18.2.4.1M-1979 (R1995)



Sputtertarget

Hochreines Material, das zum Sputtern benutzt wird: Es ist ein Kaltaufdampfverfahren, wobei durch Ionenbeschuss Atome physisch von der Targetoberfläche gelöst werden.

Toleranzen

Dicke: ±0,5 mm
Größe: ±0,5 mm



Stab

Gerade Ausführung mit rundem Querschnitt.

Toleranzen

Durchmesser: ≤ 10 mm ± 10%
Polymere + 20%/-10%
Keramiken + 20%/-10%

> 10 mm ± 5%
Polymere + 20%/-10%
Keramiken + 20%/-10%

Länge: < 100mm ± 1mm
≥ 100mm + 5%/-1%



Stange

Gerade Ausführung mit rechteckigem oder ovalem Querschnitt.

Toleranzen

Querschnittabmessungen: ≤ 10 mm ± 10%
> 10 mm ± 1mm

Länge: < 100 mm ± 1mm
≥ 100 mm + 5% / -1%



Tiegel

Ein Gefäß, in dem andere Materialien beheizt oder, in der Regel bei hohen Temperaturen, geschmolzen werden können.

Toleranzen

Höhe: ± 10%
Innenmaße: ± 10%
Außenmaße: ± 10%

Produktbeschreibungen



Ungewebtes Gewebe

Ungewebte Gewebe werden durch andere Methoden als Weben oder Stricken hergestellt; Das Garn und die Fasern werden zusammengehalten, oft sehr lose aber nicht durch ein geometrisches Verflechten. Diese Gewebe können entweder Filzen mit losen und offenen Strukturen von meistens ungeordneten Fasern, oder dünne z.T. regelmäßige Garnreihen, vergleichbar mit konventionellen Textilgeweben sein. Aufgrund der offenen und porösen Eigenschaften dieses Materials sind alle anderen Abmessungen nominal.

Toleranzen

Größe (lin. Abmess.): $\leq 100 \text{ mm}$ $\pm 5 \text{ mm}$
 $\geq 100 \text{ mm}$ $\pm 5 \%$



Unterlegscheibe

Ein dünnes, flaches Stück eines Materials mit einem Loch in der Mitte, das in Verbindung mit Schrauben und Muttern verwendet wird, um die Last eines Gewindefestigungselements zu verteilen.

Toleranzen

Keramiken: Siehe Artikel



Wabe

Wie Honigwaben zellenstrukturiertes Material. Aufgrund der Natur dieses Materials sind alle angegebenen Abmessungen Nominalwerte.

Gefahreninformationen

GEFAHREN

Alle in diesem Katalog aufgeführten Metalle und Materialien, gleich welcher Liefermenge, werden für Forschungszwecke verkauft. Wir übernehmen keine Garantie dafür, daß sich die Metalle und Materialien für einen bestimmten Zweck eignen. Ebenso wenig übernehmen wir die Verantwortung für die Gefahren, die durch die Handhabung und den Gebrauch der gelieferten Metalle und Materialien hervorgerufen werden können. Vollständige toxikologische oder andere Gefahrenuntersuchungen fallen in die Verantwortung des Bestellers. Die Einnahme oder der Kontakt mit dem menschlichen Körper kann schädlich sein. Die Verantwortung für den sicheren Gebrauch liegt beim Besteller. Der Umgang mit den Metallen und Materialien sollte nur qualifiziertem Personal erlaubt sein, das mit Laborvorgängen und den Eigenschaften der Materialien vertraut ist und das alle Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung, den Gebrauch und die Lagerung der bestellten Ware kennt.

Der Besteller trägt die Verantwortung für die Kontrolle und den Gebrauch der in diesem Katalog angebotenen Produkte, unabhängig davon, ob sie allein, in Verbindung mit anderen Artikeln oder Substanzen oder auch anderweitig benutzt werden.

Viele unserer Materialien sind extrem empfindlich und müssen mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden. Besondere Beachtung gilt der extremen Zerbrechlichkeit von Mikrofolien, Mikroblätter und von sehr dünnem und feinem Material.

Diese Materialien werden sehr sorgfältig gepackt um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Beschädigungen die durch falsche Handhabung verursacht wurden, nachdem die äußere Verpackung entfernt wurde.

SYMBOLE FÜR GEFAHRSTOFFE



E

Explosionsgefährlich

Chemikalien, die exotherm ohne atmosphärischen Sauerstoff reagieren können, wobei sich Gase schnell entwickeln und die unter bestimmten Testbedingungen detonieren, schnell deflagrieren oder bei Erhitzung explodieren.



Xn

Gefährlich

Chemikalien, die zum Tode oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschäden führen können, wenn sie gegessen, eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden.



T

Giftig

Chemikalien, die zum Tode oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschäden führen können, wenn sie gegessen, eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden.



F+

Hochentzündlich

Chemikalien, die sich in fein zerteilern Zustand (mit einer kleinen Partikelgröße) spontan entzünden können.



D

Im nassen Zustand gefährlich

Chemikalien, die in Berührung mit Wasser bzw. Dampf gefährliche Mengen hochentzündlicher bzw. giftiger Gase und Dämpfe entwickeln.



F

Leicht entzündlich

Chemikalien, die dazu neigen, entweder: i) sich bei Raumtemperatur in Kontakt mit Luft oder nach kurzem Kontakt mit einer entzündlichen Quelle zu entzünden, oder ii) in Kontakt mit Wasser oder feuchter Luft entflammbare Gase in gefährlicher Menge entwickeln.

Gefahreninformationen



R

Radioaktiv

Chemikalien, die eine ionisierende Strahlung aussenden, ohne einer Verstrahlung unterworfen zu sein. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für giftige Chemikalien gelten für diejenigen mit geringer Radioaktivität. Besondere Bestimmungen sind dagegen für mittel- bzw. hochradioaktive Chemikalien einzuhalten.



Xi

Reizend

Nicht-korrosive Chemikalien, die sich durch unmittelbaren, verlängerten oder wiederholten Kontakt mit der Haut oder den Schleimhäuten Entzündungen verursachen können.



T+

Sehr giftig

Chemikalien, die in geringen Mengen zum Tode oder zu akuten oder chronischen Gesundheitsschäden führen können, wenn sie eingeatmet, gegessen, oder über die Haut aufgenommen werden.



C

Ätzend

Chemikalien, die in Berührung mit lebendem Gewebe dieses zerstören können.

Allgemeine Informationen

Analysen

Typische Analyse:

Wo angemessen ist eine typische Analyse angegeben. Alle Zahlen sind in "parts per million" (ppm) angegeben, wenn nicht anders gekennzeichnet. Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß diese Angaben "typisch" sind und somit keinerlei Garantie darauf gegeben ist, daß das gelieferte Material mit diesen Analysen konform geht. Die im Abschnitt "Legierungen" angegebenen Zusammensetzungen sind im allgemeinen in Gewichtsprozenten ausgedrückt. Ausnahmen stellen die Metallische Gläser und die seltene Erde-Magnete dar, die wie üblich in Atomprozenten angegeben sind.

Reinheit

Die im Katalog aufgeführten Reinheiten sind im Hinblick auf sämtliche metallische Unreinheiten angegeben. Die typische Analyse kann manchmal zusätzliche Informationen über wahrscheinliche nichtmetallische Unreinheiten angeben.

hochrein

Für die im Katalog als hochrein beschriebenen Metalle wird eine tatsächliche Analyse kostenlos mitgeliefert. Es kann auch für andere Materialien eine tatsächliche Analyse geliefert werden - es wird jedoch ein Aufpreis für das Anfertigen der Analyse sowie für das benötigte Material erhoben. Sollten Sie eine solche Analyse benötigen, teilen Sie uns bitte mit, ob es sich nur um eine Analyse für metallische Unreinheiten oder um metallische und gasige Unreinheiten handelt. Im Falle einer angefragten tatsächlichen Analyse kann es zu einer Verzögerung Ihres bestellten Materials kommen.

Verstärkungen

Bei einigen Folien im Goodfellow-Angebot ist es angebracht, sie vorübergehend einseitig zu verstärken, um diese empfindlichen Materialien leichter handhaben zu können. Wir benutzen zwei Verstärkungen, die vom Material bestimmt werden. Die unentfernbar Verstärkung wird nur benutzt, wenn das Material zerbrechlich ist (z.B. Chrom oder Mangan).

Die entfernbar Verstärkung ist aus Acryl und ist ca. 0,2mm dick. Diese kann in 2-Propanon (Azeton) auflöst werden.

Die 0,125mm dicke unentfernbar Polyesterverstärkung wird unter Druck auf einer Seite der Folie heiß aufgebracht. Die Verstärkung **kann nicht** abgelöst werden, ohne dabei die Folie zu zerstören.

Die Mikrofolien werden auf einer unentfernbar 3,5 µm dicken Polyester-Verstärkung geliefert. Die Verstärkung **kann nicht** abgelöst werden, ohne dabei die Mikrofolie zu zerstören.

Die Mikroblätter sind auf einer speziell behandelten Verstärkung, die das Abtrennen jeder Metallschicht von der Verstärkung ermöglicht. Bei jeder Lieferung werden ausführliche Hinweise gegeben, wie man die Verstärkung entfernen kann.

Lichtdicht (LD) und Nicht auf Lichtdichtigkeit getestet (NLG)

Lichtdichte (LD) Folien haben eine Qualitätskontrolle ohne Vergrößerung bestanden, und werden ohne sichtbare Poren geliefert. Folien mit einer Dicke von 0,025 mm oder mehr sind lichtdicht, wenn im Katalog nichts anders vermerkt ist.

Folien unter 0,025mm sind in der Regel nicht auf Lichtdichtigkeit getestet (NLG) geliefert, und haben normalerweise Poren, können aber gelegentlich porenfrei sein. Folien unter 0,025mm können oft gegen Aufpreis LD geliefert werden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie LD-Folien benötigen.

Vakuumdichte (VD)

Vakuumdichte Folien (VD-Folien) lassen kein Leck beim Test mit einem Helium-Massenspektrometer mit einer Empfindlichkeit von 10^{-9} atm-cm³.s⁻¹ zu.

Stücklänge

Bei der Bestellung von Material auf Rollen, wie Folien, Fäden, Fasern, Drähten oder Isolierdrähten, ist es wichtig zu wissen, ob die bestellte Menge in einer Länge benötigt wird. Fehlt diese Angabe, so behalten wir uns vor, die bestellte Länge auch in mehreren Stücken zu liefern.

Technischen Angaben

Alle technischen Angaben sind unverbindlich. Für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Goodfellow keine Gewähr. Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor.

Toleranzen

Die Standardtoleranzen sind im Kapitel "Produktbeschreibungen" angegeben. Engere Toleranzen sind oft möglich, jedoch meistens gegen Aufpreis. Es ist wichtig, daß Sie uns

Allgemeine Informationen

bei Ihrer Bestellung mitteilen, ob Sie spezielle Toleranzen in Bezug auf die Dicke oder die

Gleichmäßigkeit der Dicke benötigen, oder ob irgendeine andere Toleranz eingehalten werden muß. Wir werden dann alles daransetzen, Ihre Wünsche zu erfüllen.

Information zur Bestellung

Allgemeine Information

Alle Angebote sind unverbindlich. Auch wenn Sie unter den über 70.000 Artikeln in diesem Katalog die gewünschte Größe, Dicke, Toleranz oder Menge nicht finden, können wir Ihnen meistens weiterhelfen und Ihnen für das gewünschte Material ein Angebot erstellen. Metalle, Legierungen, Polymere und Keramiken, die nicht lagermäßig geführt werden, sind oft auf Wunsch erhältlich.

Preise

Alle im Goodfellow-Katalog angegebenen Preise sind Gesamtpreise für die jeweiligen Größen und Mengen. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Sie schließen die Verpackung und Lieferung frei Haus ein, soweit für die bestellten Materialien keine besonderen Transportbedingungen gelten.

Goodfellow behält sich das Recht vor, die Preise ohne Vorankündigung zu ändern. Es gelten jeweils die am Versandtag gültigen Preise.

Versandbeschränkung

Für einige F + E-Metalle und -Materialien, die im Goodfellow-Katalog aufgeführt sind, gelten besondere Transportbedingungen. Müssen wir zusätzliche Transportkosten berechnen, die vom Lieferort abhängig sind. Für weitere Informationen sehen Sie bitte den entsprechenden Artikel auf unserer Website oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Bitte beachten Sie einem eventuellen Weitertransport bzw. -versand dieser Waren die geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Versand, Lieferung

Goodfellow ist bemüht, die Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten, so daß der Kunde die Ware möglichst schon 72 Stunden nach Bestelleingang bei Goodfellow erhält.

Die normale Lieferzeit für die Schweiz und Österreich beträgt 24 bis 48 Stunden. Eillieferungen sind oft auch möglich. Bitte fragen Sie bei der Bestellung nach.

Teillieferungen

Soweit möglich, wird die gesamte Bestellmenge an einem Tag an einem Ort geliefert. Auf Wunsch sind Teillieferungen gegen eine gesonderte Gebühr möglich.

Besondere Analysen, Verstärkungen oder Toleranzen

Für die im Katalog als hochrein beschriebenen Metalle wird eine tatsächliche Analyse kostenlos mitgeliefert. Es kann auch für andere Materialien eine tatsächliche Analyse geliefert werden - es wird jedoch ein Aufpreis für das Anfertigen der Analyse sowie für das benötigte Material erhoben. Sollten Sie eine solche Analyse benötigen, teilen Sie uns bitte mit, ob es sich nur um eine Analyse für metallische Unreinheiten oder um metallische und gasige Unreinheiten handelt. Im Falle einer angefragten tatsächlichen Analyse kann es zu einer Verzögerung Ihres bestellten Materials kommen. Engere Toleranzen und verschiedene Verstärkungen sind auch gegen Aufpreis oft möglich.

Stornierung

Für Stornierung von Bestellungen stellt Goodfellow eine Gebühr in Rechnung, deren Höhe von den jeweiligen Umständen abhängt.

Express Lieferung

Bitte informieren Sie uns wenn die Waren umgehend zu Versand gebracht werden soll.

Versand

Die im Goodfellow-Katalog enthaltenen F + E-Metalle und -Materialien sind normalerweise in den angegebenen Ausführungsformen, Größen und Mengen abrufbereit am Lager. Wir können nur garantieren, daß die Materialien am einem bestimmten Tag versandt werden. Das Ankunftsdatum am Lieferort hängt von der Transportmethode ab.

Versand

Goodfellow ist bemüht, die Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zu bearbeiten, so daß der Kunde die Ware möglichst schon 72 Stunden nach Bestelleingang bei Goodfellow erhält. Die normale Lieferzeit für die Schweiz und Österreich beträgt eine Woche. Eillieferungen sind auch oft möglich. Bitte fragen Sie bei der Bestellung nach.

Nichtlieferung

Bitte benachrichtigen Sie Goodfellow umgehend, wenn Sie die bestellte Ware nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem auf der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferdatum erhalten haben.

Versicherung

Information zur Bestellung

Soweit nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden alle Sendungen von Goodfellow gegen normale Versandrisiken versichert.

Ausfuhrerlaubnis

Alle F+E-Metalle und -Materialien werden von Großbritannien aus geliefert. Für einige von ihnen können deshalb britische Ausfuhrbestimmungen gelten. Sollten die bestellten Artikel davon betroffen sein, wird Goodfellow den Besteller darüber informieren.

Handhabung

Alle in diesem Katalog aufgeführten Metalle und Materialien, gleich welcher Liefermenge, werden für Forschungszwecke verkauft. Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich die Metalle und Materialien für einen bestimmten Zweck eignen. Ebenso wenig übernehmen wir die Verantwortung für die Gefahren, die durch die Handhabung und den Gebrauch der gelieferten Metalle und Materialien hervorgerufen werden können. Vollständige toxikologische oder andere Gefahrenuntersuchungen fallen in die Verantwortung des Bestellers. Die Einnahme oder der Kontakt mit dem menschlichen Körper kann schädlich sein. Die Verantwortung für den sicheren Gebrauch liegt beim Besteller. Der Umgang mit den Metallen und Materialien sollte nur qualifiziertem Personal erlaubt sein, das mit Laborvorgängen und den Eigenschaften der Materialien vertraut ist und das alle Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung, den Gebrauch und die Lagerung der bestellten Ware kennt.

Der Besteller trägt die Verantwortung für die Kontrolle und den Gebrauch der in diesem Katalog angebotenen Produkte, unabhängig davon, ob sie allein, in Verbindung mit anderen Artikeln oder Substanzen oder auch anderweitig benutzt werden.

Zahlung

Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung bzw. Auftragsbestätigung mit Goodfellow vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei Vorlage einer Bankreferenz sind die Rechnungen von Goodfellow innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zahlbar.

Zahlungsverzüge

Im Falle eines Zahlungsverzuges behält sich Goodfellow das Recht vor, die bestellte Ware bis zur vollständigen Bezahlung zurückzuhalten und bis dahin Verzugszinsen in Höhe von 2% je Monat zu berechnen.

Bezahlung mit Kreditkarte

Wir akzeptieren auch Ihre Zahlung mit folgenden (Kredit-)Karten:

Mastercard, VISA, American Express, DELTA und Switch.

MwSt

Umsatz Identifikationsnummer vom Mutterhaus, Huntingdon: GB 212 8527 79

Großbritannien:

Die zur Zeit der Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuer wird auf der Rechnung ausgewiesen. Ist ein Kunde nicht mehrwertsteuerpflichtig, und eine Kopie des Freistellungsformulars liegt uns mit Eingang der Bestellung nicht vor, so wird die Mehrwertsteuer berechnet.

Europäische Union (EU)

Kunden, die mehrwertsteuerpflichtig sind, und deren Umsatz-Identifikationsnummer uns bekannt ist, zahlen keine englische Mehrwertsteuer.

Kunden, die von der Mehrwertsteuer freigestellt sind, zahlen auch keine englische Mehrwertsteuer, vorausgesetzt eine Kopie des Freistellungsformulars wird mit Eingang der Bestellung eingereicht.

Kunden, die keine Umsatz-Identifikationsnummer haben, oder deren Umsatz-Identifikationsnummer uns nicht mitgeteilt wurde, werden mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen englischen Mehrwertsteuer belastet.

Export:

Bei jeglichem Export in Länder außerhalb der EU fällt keine englische Mehrwertsteuer an, ausser bei Ländern deren Rechnung Teil der EU sind.

WARENRÜCKNAHME

Wir akzeptieren die Rücknahme von Waren nur, wenn Sie sich mit uns im Voraus in Verbindung setzen. In diesem Fall bekommen Sie eine Warenrücknahme-Nummer. Ohne diese Nummer ist keine Rücknahme möglich. Wegen der Natur einiger unserer Produkte, müssen Sie sich im Voraus bei Ihrem Kurierdienst über eventuelle Transportbeschränkungen informieren.

Information zur Bestellung

Mängel

Alle bestellten F + E-Metalle und -Materialien werden von Goodfellow vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt, um Irrtümer weitestgehend auszuschließen und einen sicheren Transport zu gewährleisten.

Es empfiehlt sich, die gelieferten F + E-Metalle und -Materialien gleich nach Erhalt zu prüfen und mit dem beiliegenden Lieferschein bzw. mit der Bestellung zu vergleichen. Beanstandungen müssen Goodfellow innerhalb einer Woche nach Erhalt schriftlich mitgeteilt werden. In solchen Fällen ist es notwendig, die vollständige Verpackung aufzubewahren, damit sie ggf. von Goodfellow inspiziert werden kann. Sind die Beanstandungen berechtigt, wird Goodfellow die Ware zurücknehmen und durch neue ersetzen oder sie dem Besteller gutschreiben.

Falsch bestellte Ware

Für vom Kunden falsch bestellte Ware können wir keine Haftung übernehmen. Wir behalten uns hier das Recht vor, Rücknahmekosten zu verlangen, deren Höhe von Fall zu Fall kalkuliert wird.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Für Angebote, Bestellungen und Verträge gelten ausschließlich unsere

Alle Hinweise, Erläuterungen und Angaben in diesem Katalog sind für Angebote, Bestellungen und Verträge nicht bindend.

Vorbehalte

Alle Bedingungen für Garantie und Repräsentationen in Bezug auf Qualität, Verwendbarkeit für Zweck oder Zustand, Größe, Form, Eigenschaft oder Farbe der gelieferten Ware, ob erwähnt oder inbegriffen im Gewohnheitsrecht oder einer Satzung oder Sonstigem sind hierbei ausdrücklich ausgeschlossen. Goodfellow haftet weder für Schäden, die direkt oder als Folge des Gebrauchs der gelieferten Ware - gleich unter welchen Umständen - entstehen, noch für Lieferverzögerungen.

Anwendbares Recht

Kunden in Deutschland: Verträge zwischen Goodfellow GmbH und dem Kunden unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Kunden in den USA: Verträge zwischen Goodfellow Corporation und dem Kunden unterliegen dem Recht des Commonwealth of Pennsylvania oder der Vereinigten Staaten, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Kunden in Frankreich: Verträge zwischen Goodfellow SARL und dem Kunden unterliegen dem französischen Recht, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Kunden in Großbritannien und allen anderen Ländern: Verträge zwischen Goodfellow und dem Kunden unterliegen dem englischen Recht, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

Unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind auf einfache Anfrage erhältlich, oder können von unseren Websites www.goodfellow.com oder www.goodfellowusa.com heruntergeladen werden.

Firmen-Daten

Firmen-Struktur

Die Firmen-Struktur von Goodfellow besteht aus verschiedenen Firmen:

Goodfellow Cambridge Limited

Goodfellow wurde 1946 in der City von London gegründet. Seitdem entwickelt sich die Firma konstant und öffnet ständig neue Märkte. Heutzutage haben wir Filialen in Deutschland, Frankreich und in den USA. Unsere Forschungszentrum, Werkstätten und Hauptverwaltung befinden sich in Huntingdon, England.

Goodfellow Corporation

Diese Filiale wurde zum gleichen Zeitpunkt wie die Deutsche gegründet und betreut die Kunden in den USA.

Goodfellow GmbH

Seit 1989 betreut diese Filiale der Firmengruppe den deutschsprachigen Raum in Europa.

Goodfellow SARL

Diese Filiale wurde 1993 gegründet, um den französischsprachigen Raum in Europa zu betreuen.

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Goodfellow established a representative office in Shanghai in 2006, and in 2012 followed this with the creation of a fully-fledged trading company, servicing the research and specialist manufacturing requirements of the Chinese market.

FIRMEN-DATEN

Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Großbritannien
Eingetragen in England und Wales Nr. 1188162
EUSt Nummer GB 212 8527 79

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA
A Pennsylvania corporation
EIN 23-2557381

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
F-59000 Lille
Frankreich
Eingetragen Amtsgericht Lille : RCS B 381 486 836
Siren : 381486836
Numéro de TVA Intracommunitaire :
FR 06 381 486 836

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Deutschland
Eingetragen Amtsgericht Friedberg (Hessen) HRB
1309
EUSt-IdNr. DE112610478 USt-Nr. 2023470667

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070
Volksrepublik China

ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN

1 GENERAL

1.1 In these Conditions:

1.1.1 the following expressions shall have the following meanings:-

- "Buyer" the individual firm company or other party from whom an order to supply Goods and/or Services is received by the Seller;
- "Conditions" the standard terms and conditions of sale of the Seller as set out herein and includes any additional terms and conditions of sale agreed in writing by the Seller;
- "Contract" a contract for the Supply of Goods and/or Services by the Seller to the Buyer;
- "Date of Delivery" the date on which delivery of the Goods or Services takes place pursuant to Condition 7;
- "Goods" the goods which the Seller is to supply (or, in relation to Condition 11, the goods in respect of which the Seller is to provide Services) under the Contract and includes any of them or any part of them and where the context so admits includes raw materials, processed materials and/or manufactured products whether processed or manufactured by the Seller or not;
- "Prepayment" a payment to be made by the Buyer pursuant to Condition 6.2 to be used at the Seller's discretion for the purchase of materials and/or towards the costs of labour and other costs relating to the supply of Goods;
- "Recommendations for Use" the recommendations (if any) relating to the storage, handling, application and/or use of the Goods contained in the published literature of the Seller (or, if relevant, a Supplier) or any recommendations made in Writing by an authorised representative of the Seller (or, if relevant, a Supplier);
- "Seller" Goodfellow Cambridge Limited and any subsidiary or holding company or associate (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended)) of the said company;
- "Services" the work or services or any of them to be provided by the Seller under the Contract;
- "Supplier" any person, firm or company who or which supplies materials to the Seller which make up the Goods which are to be supplied to the Buyer;

1.1.2 words importing the singular number shall include the plural and vice versa, words importing one gender shall include all genders, and words importing persons shall include bodies corporate, unincorporated associations and partnerships

- 1.2 If satisfactory references and information on the Buyer are not provided within seven days of a request therefore by the Seller, or if, following the provision of such information, the Seller is unable to obtain satisfactory trade indemnity or similar cover in respect of its dealings with the Buyer, the Seller may terminate the Contract and the rights and liabilities of the parties shall be the same as if the Contract had been cancelled in accordance with the provisions of Condition 10.2
- 1.3 The seller reserves the right to assign, sub-contract the Contract or any part thereof. The Buyer shall not be entitled to assign the benefit or burden of the Contract without the consent in writing of the Seller
- 1.4 In relation to all obligations of the Buyer under these Conditions, the time of performance is of the essence
- 1.5 The legal construction of these Conditions shall not be effected by their headings which are for convenience of reference only

2 ORDERS

- 2.1 Notwithstanding that the Seller may have given a detailed quotation or estimate either verbally or in writing no order shall be binding on the Seller unless and until it has been acknowledged in writing by the Seller or the Goods are delivered or the Services are provided by the Seller to the Buyer pursuant to the order
- 2.2 In order to avoid duplication of orders the Buyer shall be responsible for ensuring that any confirmation of an order previously placed is prominently marked as being a confirmation and not a new order. The Buyer acknowledges that any order or confirmation of order which is not so marked may be treated and accepted by the Seller as a new order to create a Contract in addition to any Contract arising out of the previously placed order
- 2.3 These Conditions are incorporated in the Contract and together with any matter set out in the Seller's quotation or acceptance/acknowledgement of order contain the entire obligations between the Seller and the Buyer. In the case of any inconsistency between any letter or quotation incorporating or referring to these Conditions and any order, letter or form of contract sent by the Buyer to the Seller, whatever may be their respective dates, the provisions of these Conditions shall prevail. In the event of the Seller entering into the Contract without the Seller having submitted a written quotation or other letter or document incorporating or referring to these Conditions but in circumstances where the Buyer has had prior notice of these Conditions then all Goods or Services supplied shall be subject to these Conditions
- 2.4 No variation of the Contract by the Buyer shall be binding upon the Seller unless made in Writing and signed on behalf of the Seller. In the event of such variation the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all loss, which term shall include (but without prejudice to the generality thereof) loss of profit, costs (including the cost of labour and materials), damages, charges and expenses incurred (directly or indirectly) by the Seller

as a result of such variation

- 2.5 Any representations (except fraudulent misrepresentations) or warranties made by or on behalf of the Seller prior to the Contract (whether verbally or in writing) are hereby expressly excluded and shall be of no effect

3 DESCRIPTION

- 3.1 Any figures, statements, descriptions, illustrations, photographs, drawings, weights or any other matters contained in the Seller's catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature are not guaranteed to be accurate and are intended merely to represent a general picture of the Seller's products and shall not form part of the Contract nor be regarded as a warranty or representation relating to the Goods or Services
- 3.2 The Seller reserves the right to amend the specification of its products and services from time to time so that the descriptions thereof as set out in its catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature may not be identical with those set out in the Seller's quotation and the Buyer is advised to check the specification set out in the Seller's quotation before placing an order

4 SPECIFICATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTY

- 4.1 Where goods are supplied to the Buyer's own specification, or where standard goods of the Seller are altered in accordance with the Buyer's instructions the Buyer warrants and undertakes full responsibility for the suitability and fitness of the specification, pattern or design but also that such specification, pattern or design does not infringe any patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right of any third party and the Buyer shall indemnify and keep the Seller indemnified in full against any loss, damage or expense whatsoever (including costs) which the Seller may incur in or arising from the performance of the Contract by reason of any infringement of any such patent, trade mark, registered design, copyright or any other proprietary right
- 4.2 The Seller reserves the right to change the Buyer's specification as required to ensure that the Goods comply with any health, safety or other statutory requirement or provision and no such change by the Seller will constitute a breach of contract or impose upon the Seller any liability whatsoever
- 4.3 Unless otherwise agreed in writing, the Seller will be the sole owner of all inventions, formulations, tools, patterns, designs or other similar items and the copyright in all documents and drawings made or produced by it in preparing a quotation for the Buyer or in the course of work on any Contract with the Buyer

5 QUOTATIONS

- 5.1 The Seller's quotations are provisional in so far as they are subject to alteration by reference to any changes in the price of raw materials, any item to be acquired by the Seller from a third party, rates of wages, other costs of production and any other circumstances beyond the Seller's control taking place between the date of the quotation and the Buyer's placing of an order in respect thereof

6 PRICE

- 6.1 The Seller shall be entitled to adjust the Contract price of the Goods or Services whether before or after the making of the Contract in the event of any variation in the cost to the Seller of supplying the same or any part thereof caused by:-
- 6.1.1 any increase in the cost of materials required by the Seller for the completion of the Contract; or
- 6.1.2 any increase in wages or production and manufacturing costs or other overheads; or
- 6.1.3 any other reason whatsoever beyond the control of the Seller including (but without prejudice to the generality of the foregoing) fluctuations in exchange rates between monetary currencies the action of any government or any other authority or any labour problems

- 6.2 In the Seller's absolute discretion, a Prepayment in respect of the Contract may be required to be paid by the Buyer to the Seller on the terms set out in this Condition. The Prepayment shall be applied as follows:-

- 6.2.1 in the event that the Contract is performed in full by both parties the Prepayment shall be retained by the Seller in reduction of the total price payable by the Buyer under the Contract;
- 6.2.2 in the event that the Buyer is either in default of any of its obligations under the Contract or cancels or suspends the Contract in accordance with Condition 10 the Prepayment shall be set off by the Seller against its proper costs losses or damages arising in connection with the default and/or cancellation or suspension

- 6.3 Unless otherwise stated, the price set out in the Seller's quotation includes the cost of packaging, carriage, and (save as provided in Condition 6.4) insurance. In respect of supplies of Goods in the United States of America, Canada and Japan the price also includes import duties and sales taxes (if any). In respect of supplies of Goods in other countries the price does not include import duties or VAT or sales taxes which will be extra charges based on prevailing rates

- 6.4 Where the Buyer requests a particular means of delivery, the price set out in the Seller's quotation does not include insurance, which is to be arranged at the responsibility of the Buyer.

7 DELIVERY

- 7.1 Delivery of Goods shall be deemed to be effected by the Seller at the following times:-

- 7.1.1 where Goods are collected by or on behalf of the Buyer by its

ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN

- servants or agents, or where Goods are collected in accordance with a means of delivery specifically requested by the Buyer, when the same are collected;
- 7.1.2 where delivery of the Goods is to be the responsibility of the Seller, when they arrive prior to unloading at the Buyer's premises;
- 7.1.3 where Goods are sold FOB or CIF, when they pass the ship's rail or are loaded onto the aircraft
- 7.2 Delivery of Services shall be deemed to be effected by the Seller at the time of completion by the Seller of the Services
- 7.3 Whilst the Seller will make every reasonable effort to complete the Contract by the date or dates therein specified for delivery of Goods or provision of Services such date or dates shall only constitute the times by which the Seller expects to effect such delivery and if no time is agreed delivery will be within a reasonable time but the performance of the Contract by the Seller shall not be the essence of the Contract, the Seller's failure to so deliver by the due date or dates shall not constitute a breach of Contract and the Seller shall not in any circumstances be responsible for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever resulting therefrom. The Seller may wholly or partly suspend deliveries of Goods or provision of Services and the Buyer shall accept late delivery of such Goods or Services unless the Buyer has cancelled the Contract in accordance with the provisions of Condition 10.3
- 8 QUANTITIES INSTALMENTS AND STORAGE**
- 8.1 Where Goods are delivered or Services are by instalment each instalment shall be deemed to be sold under a separate Contract and the party in default in respect of any instalment shall be liable accordingly, but no default in respect of any one instalment shall effect due performance of the Contract as regards other instalments
- 8.2 The Seller will endeavour to deliver the quantity of Goods ordered and every delivery shall be deemed to comply with the order. If there is a surplus or shortage of Goods which is no more than 10% of the quantity specified in the order the Buyer shall be deemed to have accepted the Goods and shall pay for the actual quantity delivered
- 8.3 If Goods or Services are to be delivered by instalments, the Seller shall be entitled to invoice each instalment as and when delivery is made and payment for all delivered instalments shall be due notwithstanding the non-delivery of other instalments or other default by the Seller. Failure by the Buyer to make payment by the due date for any one instalment for whatever reason shall entitle the Seller to suspend deliveries of Goods or provision of Services under the Contract but without prejudice to any other right the Seller may have under any of the other provisions of these Conditions
- 8.4 Notwithstanding that risk shall have passed to the Buyer pursuant to Condition 15 the Seller may in its absolute discretion arrange for storage of the Goods either at the request of the Buyer or as a result of the failure by the Buyer to take delivery of the Goods under Condition 7. The Seller may insure the goods whilst in storage and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against all costs, losses, damages and expenses whatsoever arising in connection with the storage provided for hereunder and such costs, losses, damages and expenses will be added to and form part of the price of the Goods
- 8.5 Unless otherwise agreed between the Buyer and the Seller, the Seller shall be entitled in its absolute discretion and without giving prior notice to the Buyer at the expiration of 3 months to sell or otherwise dispose of Goods kept in storage as provided in Condition 8.4
- 9 TERMS OF PAYMENT**
- 9.1 Unless otherwise agreed the price shall be due and payable at the Seller's offices 30 days after the date of the Seller's invoice
- 9.2 If the Buyer does not pay the whole or any part of the price on the required day then the Buyer shall pay to the Seller on request interest on the amount outstanding from the required day until the actual date of payment at the rate of 2% p.a. over the base rate of Barclays Bank plc from time to time in force which shall accrue on a daily basis
- 9.3 Condition 12 shall apply in the event of any alleged defect or failure in or of the Goods or Services and the Buyer shall not delay or refuse to make payment in any such event
- 9.4 The Buyer shall not be entitled to withhold payment of any amount due to the Seller by reason of any disputed claim by the Buyer in connection with the Contract nor shall the Buyer be entitled to set off against any amount payable under the Contract to the Seller any amount which is not then due and payable by the Seller or for which the Seller disputes liability
- 9.5 All payments payable to the Seller under the Contract shall become due immediately upon termination of the Contract despite any other provision.
- 10 SUSPENSION AND CANCELLATION**
- 10.1 If the Buyer shall commit any breach of the Contract and fail to remedy the same within 7 days of receiving the Seller's request in writing so to do or any distress or execution is levied upon any goods or property of the Buyer or the Buyer makes any voluntary arrangement with its creditors or becomes subject to an administration order or (being an individual or firm) becomes bankrupt or (being an incorporated company) passes a resolution for winding up (otherwise than for the purpose of amalgamation or reconstruction), or a Court makes an order to that effect, or an encumbrancer takes possession, or an administrative receiver or receiver is appointed, of any of the property or assets of the Buyer, or the Buyer ceases, or threatens to cease, to carry on business or is unable to pay its debts within the meaning of section 123 Insolvency Act, 1986, or the Seller reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to the Buyer and notifies the Buyer accordingly, the Seller may:-
- 10.1.1 stop any Goods in transit and suspend any further deliveries; and/or
- 10.1.2 suspend work on the Contract; and/or
- 10.1.3 determine the Contract forthwith and if the Goods or Services, or any part of them have been delivered but not paid for, the price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement to the contrary but without prejudice to the Seller's right to any unpaid price for Goods or Services delivered under the Contract and to damages for loss (both direct and consequential) suffered in consequence of such determination
- 10.2 If the Buyer requires cancellation of the Contract this will only be accepted at the sole discretion of the Seller and unless otherwise agreed in writing only upon condition that any costs, charges or expenses (both direct and consequential) incurred by the Seller up to the date of cancellation and the value of all loss or damage (both direct and consequential) incurred by the Seller by reason of such cancellation will be reimbursed by the Buyer to the Seller forthwith. Acceptance by the Seller of any cancellation by the Buyer will only be binding upon the Seller if it is made in writing
- 10.3 In the event of the Seller other than in any of the circumstances set out in Condition 10.1 being prevented or hindered from completing the Contract either wholly or in part in accordance with the terms thereof for any reason whatsoever beyond its reasonable control which, for the avoidance of doubt and without prejudice to the generality of the foregoing, shall include governmental action, war, riot, civil commotion, fire, flood, epidemic, labour disputes (including labour disputes involving the work force or any part thereof of the Seller or Supplier), restraints or delays affecting shipping or carriers, licensing, exporting or importing restrictions, currency restrictions and Acts of God then further performance of the Contract shall be suspended for the period during which the Seller is so prevented provided that in the event of the Contract being suspended for a continuous period of more than 3 months then either party may give the other notice in writing to terminate the Contract forthwith and in such circumstances the Buyer shall pay for all Goods or Services supplied to the date of such termination such payment to be made on or before the last day following the month during which termination was effected. The Seller shall be under no liability whatsoever to the Buyer for any direct or consequential loss or damage suffered by the Buyer as a result of the Seller's inability to perform its obligations under the Contract in these circumstances
- 10.4 The Seller's rights contained in Condition 17 (but not the Buyer's rights) shall continue beyond the discharge of the parties' primary obligations under the Contract consequent upon its termination
- 10.5 The termination of the Contract for whatever reason will be without prejudice to the rights and duties of either party accrued prior to termination
- 11 INSPECTION AND CLAIMS FOR DEFECTS**
- 11.1 The Goods are of a highly specialised nature and must be treated with the utmost care. It is essential that the Buyer checks that they correspond in all respects with the Buyer's requirements. Any discrepancies should be notified to the Seller immediately. The Buyer undertakes to ensure that all Goods are unpacked and handled only by persons qualified to deal with such specialised products, to safeguard against injury to the Goods or to the Buyer's personnel
- 11.2 The Buyer shall inspect the Goods and carry out tests to ensure the Goods conform with the description of the Goods or Services in the Buyer's orders within 7 days of Delivery and whether or not the Buyer carries out such obligation to inspect and test no claims for non-delivery, shortages in quantity of units delivered, defective Goods or Services, non-conformity to description or partial loss or damage to Goods will be accepted by the Seller unless:-
- 11.2.1 they are notified in writing by the Buyer to the Seller within 10 days after the Date of Delivery (in the case of partial loss, damage, non-conforming or defective Goods or Services) or 14 days after the date of the invoice (in the case of non-delivery);
- 11.2.2 the Goods in respect of which a claim is made together with all the relevant packing are preserved intact as received for a period of 35 days from notification of any such claim and the Buyer permits the Seller or its servants or agents full and free right of access to inspect the Goods and investigate the claim; and
- 11.2.3 if the Buyer fails to give the appropriate notice as specified in Condition 11.2.1, the Buyer's claim will be deemed to have been waived and will be absolutely barred
- 11.3 It is in all cases the responsibility of the Buyer to ensure by testing or otherwise that the Goods are fit and suitable for the purposes for which the Buyer requires them in the conditions in which they will be used. The Buyer acknowledges that the Seller shall be under no liability of any description to the Buyer if the Goods prove to be unsuitable for whatever reason for application or use notwithstanding that the Seller may, at the request of the Buyer, have given in good faith technical or other advice in relation to the proposed application or use of the Goods and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any and all liability of any kind arising out of or connected with the application or use of the Goods
- 11.4 Section 3 Sale and Supply of Goods Act 1994 shall not apply
- 11.5 The Seller will not accept the return of Goods in any circumstances unless it has first issued a Goods return number and such number is quoted with the returned Goods
- 12 WARRANTY**
- 12.1 In substitution for all and any other rights which the Buyer might or

ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN

would have had but for these Conditions and subject to Condition 11, the Seller shall make good by replacement any failure in the Goods or Services which results from defects in the Seller's materials or workmanship and which appear not later than 2 months after the Date of Delivery and shall replace any Goods or Services which do not conform with the description in the Buyer's order

- 12.2 Notwithstanding the provisions of Condition 12.1, in the case of a claim falling within Condition 12.1, the Seller reserves the right at its sole discretion to credit the Buyer in full the price paid by the Buyer to the Seller
- 12.3 The Seller's liability under this Condition shall automatically cease if:
- 12.3.1 the Buyer has not paid for all Goods or Services supplied under any Contract by the due date or is otherwise in breach of this or any other Contract made with the Seller; or
- 12.3.2 the Seller or its servants or agents are denied full and free right of access to the allegedly defective Goods; or
- 12.3.3 the Buyer has not properly maintained the Goods or has not complied with any Recommendations for Use; or
- 12.3.4 the defect or failure is caused by a breach by the Buyer of its undertakings and warranties contained in Condition 17; or
- 12.3.5 the Buyer has failed to notify the Seller in writing of any defect or suspected defect within 14 days of the same coming to the knowledge of the Buyer
- 12.4 The warranty set out in Condition 12.1 shall be in lieu of any warranties conditions or undertakings whether express or implied by statute, common law or otherwise howsoever which warranties, conditions and undertakings are hereby expressly excluded, except that such exclusions will not apply to any implied condition that the Seller has or will have the right to sell the Goods when the property is to pass
- 12.5 Nothing in these Conditions excludes or limits the liability of the Seller for death or personal injury caused by the Seller's negligence or fraudulent misrepresentation
- 12.6 SUBJECT TO CONDITIONS 12.4 AND 12.5
- 12.6.1 the seller's total liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation or otherwise, arising in connection with the performance or contemplated performance of the contract shall be limited to the price paid for the goods or services under the contract; and
- 12.6.2 the seller shall not be liable to the buyer for any indirect or consequential loss or damage (whether for loss of profit, loss of business, depletion of goodwill or otherwise), costs, expenses or other claims for consequential compensation whatsoever (however caused) which arise out of or in connection with the contract

13 CONSUMER SALES

- 13.1 Where the Goods are sold under a consumer sale (as defined by the Sale of Goods Act 1979) the statutory rights of the Buyer are not affected by these conditions

14 TITLE TO GOODS

- 14.1 Full legal and beneficial ownership of the Goods shall be retained by the Seller notwithstanding that the risk in the same shall pass to the Buyer at the time of delivery until the Seller has received payment in full in respect of
- 14.1.1 The Goods; and
- 14.1.2 All other sums which become due and owing by the Buyer to the Seller on any account whatsoever
- 14.2 Until ownership of the Goods has passed to the Buyer the Buyer shall hold the Goods in a fiduciary capacity and as bailee of the Seller and shall at all times take proper care of the same and will not obliterate or obscure any identifying mark or their packaging and will keep the Goods separate from any other goods and in such manner that they may be clearly identified as belonging to the Seller and the Buyer hereby grants to the Seller the right to enter on the Buyer's premises at any time during the continuation of the Contract to check that the Buyer is complying with the obligation contained in this Condition. The Buyer will return the Goods to the Seller if it receives a request whether verbally or in Writing so to do prior to payment in full as aforesaid having been made and the Seller will then repay any part of the purchase price it has already received in respect of the Goods less a reasonable amount in respect of its costs and expenses in connection with the Contract
- 14.3 For the purposes of Condition 14.1, the expression "the Buyer" includes any subsidiary or holding company or associate of the Buyer (as such terms are defined in the Companies Act 1985 (as amended))
- 14.4 The Seller will have the right to maintain an action against the Buyer for the price of the Goods notwithstanding that property in the Goods has not been passed

15 RISK AND INSURANCE

- 15.1 The risk in the Goods shall pass to the Buyer at the time of delivery as provided for in Condition 7
- 15.2 Notwithstanding the reservation of title contained in Condition 14, the Buyer shall insure the Goods and/or any products made wholly or partly therefrom for the full amount of the price payable under the Contract with an insurance office of repute from the time of delivery of the Goods until the date title in the Goods passes to the Buyer pursuant to Condition 14.1

16 EXPORT TERMS

- 16.1 In these Conditions "Incoterms" means the international rules for the

interpretation of trade terms of the International Chamber of Commerce as in force at the date when the Contract is made. Unless the context otherwise requires, any term or expression which is defined in or given a particular meaning by the provisions of Incoterms has the same meaning in the Contract

- 16.2 Where the Goods are supplied for export from the United Kingdom then unless otherwise agreed in writing between the Buyer and the Seller

16.2.1 the provisions of Incoterms shall (subject to any special terms agreed in writing between the Buyer and the Seller) apply but if there is any conflict between the provisions of Incoterms and these Conditions, the latter shall prevail.

16.2.2 the Buyer shall be responsible for complying with any legislation or regulations governing the importation of the Goods into the country of destination and (save in respect of the United States of America, Canada and Japan) for the payment of any duties and taxes thereon unless payment for these is included in the Contract

16.2.3 the Buyer shall be deemed to have satisfied itself that such Goods comply with the safety regulations of any country or state in which the Goods are to be used outside the United Kingdom and the Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full for any loss or damage whatsoever which the Seller may incur if such Goods do not comply with such safety regulations

- 16.3 The Goods shall not be used in any country other than that for which the Seller was aware they were originally ordered without the Seller's consent in writing

- 16.4 The Buyer undertakes not to offer the Goods for resale in any country notified by the Seller at or before the time the Buyer's order is placed, or to sell the Goods to any person if the Buyer knows or has reason to believe that person intends to resell the Goods in any such country

17 BUYER'S WARRANTIES

- 17.1 The Buyer warrants to the Seller that:
- 17.1.1 the Buyer will install, operate or otherwise use or store the Goods strictly in accordance with the Recommendations for Use and with all relevant or applicable statutory or other regulations governing the installation, operation, use or storage of the Goods; and
- 17.1.2 any collection vehicle, container, ship or other means of transport provided by the Buyer or any agent of the Buyer will comply with all relevant legislation and regulations relating to health and safety requirements; and
- 17.1.3 the storage and transport facilities and all parts thereof and all equipment used in connection therewith is suitable for storage (both short term and long term) and transport of the Goods and complies with any statute, regulation, bye law or other rule having the force of law and relating to the storage of goods of the nature of the Goods; and
- 17.1.4 the Buyer will ensure that the Goods are stored in conditions appropriate to goods of that nature and will comply with any recommendations as to the storage of Goods notified to it by the Seller from time to time; and
- 17.2 The Buyer shall indemnify and keep indemnified the Seller in full against any claim, loss or damage (including, without limitation, damage to the reputation of the Seller) arising directly or indirectly from any breach of the warranty contained in Condition 17.1

18 SEVERANCE

- 18.1 If at any time any one or more of the provisions or part thereof of these Conditions becomes or is invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law or is held by a court to be invalid, illegal or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions hereof and the remainder of such provision shall not in any way be affected or impaired thereby

19 JURISDICTION

- 19.1 These Conditions and each and every Contract made pursuant to them shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of England and the Seller and the Buyer hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts

20 NOTICES

- 20.1 Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these Conditions shall be in writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving notice
- 20.2 Any notice given pursuant to clause 20.1 shall be deemed to have been served:
- 20.2.1 if delivered by hand, on the first Business Day following delivery;
- 20.2.2 if sent by post, on the third Business Day after posting if the address of the recipient is in the country of despatch, otherwise on the seventh Business Day after posting;
- 20.2.3 if sent by facsimile transmission, on the first Business Day following successful transmission
- 20.3 In proving service it shall be sufficient proof in the case of a notice sent by post, that the envelope containing the same was properly stamped, addressed and placed in the post and, in the case of facsimile transmission, that it was properly addressed and successfully transmitted
- 20.4 In this Condition 20, "Business Day" shall mean any day other than Saturday, Sunday or any other day which is a public holiday in the place at which the notice is left or to which such notice is despatched

ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN

21 WAIVER

21.1 No waiver by the Seller of any breach of any provision of the Contract

by the Buyer shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision and the Seller shall not be prejudiced by any forbearance or indulgence granted by it to the Buyer

Aluminium/Kupfer-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix

Al77.9/SiC17.8/Cu 3.3/Mg 1.2/Mn 0.4

Mechanische Eigenschaften	
Dichte	2,85 g cm ⁻³
E-modul im Zugversuch	100 GPa
Fließspannung	400 MPa
Reißdehnung	6 %
Volumenanteil der SiC	17 %
Zugfestigkeit - Längs	610 MPa



Platte

AL423200 Dicke 2,0 mm Zustand Verbundwerkstoff mit Metallmatrix

Verstärkung mit Siliciumcarbid-Partikel

Größe		Menge		
Bestell-Nr.	Größe	1 Stück	2 Stück	3 Stück
818-332-494	45 x 50 mm	GBP 190,00	GBP 312,00	GBP 436,00
059-007-453	47 x 100 mm	GBP 305,00		
397-970-161	48 x 250 mm	GBP 652,00		
077-740-272	50 x 97 mm	GBP 312,00		
635-818-120	50 x 250 mm	GBP 675,00		
407-464-275	52 x 100 mm	GBP 329,00		
225-141-496	52 x 155 mm	GBP 464,00		



Stab

AL427915 Durchmesser 15 mm Zustand Verbundwerkstoff mit Metallmatrix

Verstärkung mit Siliciumcarbid-Partikel

Größe		Menge			
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
236-513-995	50 mm	GBP 194,00	GBP 260,00	GBP 368,00	GBP 533,00
564-243-045	100 mm	GBP 239,00	GBP 324,00	GBP 501,00	
530-376-373	200 mm	GBP 303,00	GBP 413,00		
297-046-313	500 mm	GBP 461,00			



Röhrchen

AL427250 Außendurchmesser 25,4 mm Wandstärke 1,0 mm
 Innendurchmesser 23,4 mm Zustand Verbundwerkstoff mit Metallmatrix

Verstärkung mit Siliciumcarbid-Partikel

Größe		Menge			
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
753-335-193	100 mm	GBP 266,00	GBP 353,00	GBP 622,00	GBP 1116,00
169-396-828	200 mm	GBP 334,00	GBP 476,00	GBP 1070,00	
174-607-169	500 mm	GBP 547,00	GBP 1014,00		
825-892-156	1000 mm	GBP 996,00	GBP 1911,00		

Aluminium/Lithium-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix

Al81/SiC15/Li 2/Cu 1.2/Mg 0.8

Mechanische Eigenschaften	
Dichte	2,62 g cm ⁻³
E-modul im Zugversuch	100 GPa
Fließspannung	500 MPa
Reißdehnung	2,3 %
Volumenanteil der SiC	13 %
Zugfestigkeit - Längs	550 MPa



Röhrchen

AL417250 Außendurchmesser 24,0 mm Wandstärke 1,0 mm
 Innendurchmesser 22 mm Zustand Verbundwerkstoff mit Metallmatrix

Verstärkung mit Siliciumcarbid-Partikel

Größe		Menge		
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück	2 Stück	5 Stück
737-634-552	100 mm	GBP 228,00	GBP 301,00	GBP 497,00
204-321-351	200 mm	GBP 282,00	GBP 388,00	GBP 835,00
540-170-076	500 mm	GBP 438,00	GBP 795,00	
521-251-178	1000 mm	GBP 776,00		

Verbundwerkstoff – Aluminium/Kupfer-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix

E-Glas/Epoxy
Borosilikat-Glas/Epoxy

Thermische Eigenschaften
 max. Dauergebrauchstemperatur

130-150 C

Mechanische Eigenschaften

Dichte 1,90 g cm⁻³
 Druckfestigkeit - Längs
 Druckfestigkeit - Quer
 Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient - Längs
 Zugfestigkeit - Längs

300 MPa
 415 MPa
 11 x10⁻⁶ Bean. K⁻¹
 490 MPa



Platte

SI403210 Dicke 0,3 mm

Größe

Bestell-Nr.
 893-463-033
 725-707-973

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
150 x 150 mm	GBP 84,50	GBP 100,00	GBP 135,00
300 x 300 mm	GBP 110,00	GBP 135,00	

SI403220 Dicke 0,5 mm

Größe

Bestell-Nr.
 610-378-727
 740-885-575

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
150 x 150 mm	GBP 85,00	GBP 100,00	GBP 136,00
300 x 300 mm	GBP 110,00	GBP 136,00	

SI403240 Dicke 1,0 mm

Größe

Bestell-Nr.
 453-168-857
 888-915-650
 078-665-570

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
150 x 150 mm	GBP 93,50	GBP 113,00	GBP 155,00	GBP 215,00
300 x 300 mm	GBP 128,00	GBP 161,00	GBP 301,00	
600 x 600 mm	GBP 237,00	GBP 420,00		

SI403260 Dicke 1,6 mm

Größe

Bestell-Nr.
 932-190-260
 337-063-356
 416-566-975
 155-694-993
 770-834-549

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
100 x 100 mm	GBP 87,00	GBP 103,00	GBP 140,00	GBP 189,00
200 x 200 mm	GBP 114,00	GBP 141,00	GBP 221,00	
300 x 300 mm	GBP 141,00	GBP 192,00	GBP 397,00	
400 x 400 mm	GBP 173,00	GBP 291,00		
600 x 600 mm	GBP 314,00	GBP 574,00		

SI403280 Dicke 3,0 mm

Größe

Bestell-Nr.
 874-815-256
 594-744-032

Größe	Menge	
	1 Stück	2 Stück
150 x 150 mm	GBP 111,00	GBP 137,00
300 x 300 mm	GBP 162,00	

SI403300 Dicke 5,5 mm

Größe

Bestell-Nr.
 381-737-102
 347-258-431

Größe	Menge	
	1 Stück	2 Stück
150 x 150 mm	GBP 129,00	GBP 163,00
300 x 300 mm	GBP 245,00	



Stab

SI407930 Durchmesser 30 mm

Zustand Material zur Weiterverarbeitung

Größe

Bestell-Nr.
 133-713-310
 209-847-771
 596-764-415

Länge	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
100 mm	GBP 127,00	GBP 184,00	GBP 357,00
200 mm	GBP 173,00	GBP 276,00	
500 mm	GBP 311,00		

Fabric Reinforced Phenolic
Phenol

Thermische Eigenschaften
 max. Dauergebrauchstemperatur

130 C

Mechanische Eigenschaften

Dichte 1,36 g cm⁻³
 Druckfestigkeit - Längs
 Druckfestigkeit - Quer
 Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient - Längs
 Stoßfestigkeit - in die Ebene

310 MPa
 200 MPa
 22 x10⁻⁶ Bean. K⁻¹
 90 MPa

Verbundwerkstoff – E-Glas/Epoxy

Fabric Reinforced Phenolic

Phenol



Platte

PL403020

Dicke 1,6 mm

Größe

Bestell-Nr.
321-956-625
080-186-708

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
145 x 145 mm	GBP 48,00	GBP 60,00	GBP 88,00	GBP 126,00
295 x 295 mm	GBP 69,00	GBP 90,00	GBP 135,00	

Kohlenstoff/Epoxy-Verbundwerkstoff

Kohlenstofffaser - Epoxyharzmatrix



Platte

Dichte	g cm ⁻³	1,6
Enddruck - Längsachse	%	0,8
Enddruck - Querachse	%	0,8
Längenausdehnungskoeffizient - Längsachse	x10 ⁻⁶ K ⁻¹	2,1
Längenausdehnungskoeffizient - Querachse	x10 ⁻⁶ K ⁻¹	2,1
max. Scherbeanspruchung - waag. Fläche	%	1,8
Stoßfestigkeit - waagerechte Fläche	MPa	90
Stoßmodul - waagerechte Fläche	GPa	5
Volumenanteil der Fasern	%	50
Young's Modul - Längsachse	GPa	70
Young's Modul - Querachse	GPa	70
ZerreiBelastung - Längsachse	%	0,85
ZerreiBelastung - Querachse	%	0,85

C 423025

Dicke 0,25 mm

Toleranze ±20 %

Größe

Bestell-Nr.
897-931-966
241-493-148
186-649-593
067-780-538

Größe	Menge				
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück	20 Stück
100 x 100 mm	GBP 96,00	GBP 116,00	GBP 163,00	GBP 228,00	GBP 230,00
150 x 150 mm	GBP 111,00	GBP 137,00	GBP 196,00	GBP 275,00	
300 x 300 mm	GBP 156,00	GBP 201,00	GBP 352,00		
500 x 500 mm	GBP 216,00	GBP 358,00	GBP 808,00		

C 423050

Dicke 0,5 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
399-041-847
880-230-458
028-805-141
419-592-776
370-008-197

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
100 x 100 mm	GBP 95,50	GBP 116,00	GBP 162,00	GBP 227,00
150 x 150 mm	GBP 111,00	GBP 137,00	GBP 196,00	GBP 275,00
300 x 300 mm	GBP 156,00	GBP 200,00	GBP 321,00	
500 x 600 mm	GBP 230,00	GBP 373,00		
1000 x 1250 mm	GBP 691,00	GBP 1324,00		

C 423065

Dicke 0,65 mm

Größe

Bestell-Nr.
278-942-246
613-506-340
429-055-388

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
100 x 100 mm	GBP 121,00	GBP 151,00	GBP 202,00
150 x 150 mm	GBP 149,00	GBP 191,00	
300 x 300 mm	GBP 232,00		

Toleranzen auf die Dicke: +/-20%.

C 423085

Dicke 0,85 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
036-624-347
260-870-254
413-664-269
873-075-990

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
50 x 50 mm	GBP 96,50	GBP 117,00	GBP 147,00	GBP 184,00
100 x 100 mm	GBP 127,00	GBP 160,00	GBP 216,00	
150 x 150 mm	GBP 158,00	GBP 204,00		
300 x 300 mm	GBP 256,00			

C 423100

Dicke 1,0 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
025-872-598
234-073-103
259-141-799
392-721-485

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
50 x 50 mm	GBP 100,00	GBP 123,00	GBP 168,00	GBP 229,00
100 x 100 mm	GBP 132,00	GBP 168,00	GBP 239,00	
150 x 150 mm	GBP 163,00	GBP 213,00		
300 x 300 mm	GBP 267,00			

Kohlenstoff/Epoxy-Verbundwerkstoff

Kohlenstofffaser - Epoxyharzmatrix



Platte

C 423130

Dicke 1,3 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
 273-233-779
 154-217-337
 277-168-013

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
100 x 100 mm	GBP 132,00	GBP 166,00	GBP 225,00
150 x 150 mm	GBP 164,00	GBP 213,00	
300 x 300 mm	GBP 283,00		

C 423200

Dicke 2,0 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
 750-038-588
 754-816-788
 352-099-972

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
100 x 100 mm	GBP 142,00	GBP 181,00	GBP 249,00
150 x 150 mm	GBP 180,00	GBP 235,00	
300 x 300 mm	GBP 357,00		

C 423250

Dicke 3,5 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
 444-584-108
 558-295-371
 784-147-908

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
100 x 100 mm	GBP 151,00	GBP 194,00	GBP 311,00
150 x 150 mm	GBP 194,00	GBP 283,00	
300 x 300 mm	GBP 485,00		

C 423400

Dicke 4 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
 408-313-544
 914-576-801
 404-756-952
 147-458-980

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
100 x 100 mm	GBP 162,00	GBP 200,00	GBP 343,00	GBP 605,00
150 x 150 mm	GBP 199,00	GBP 299,00	GBP 624,00	
300 x 300 mm	GBP 494,00	GBP 906,00		
500 x 500 mm	GBP 1213,00			



Stab

Biegestärke - Längsachse	MPa	1200
Biegemodul - Längsachse	GPa	125
Dichte	g cm ⁻³	1,6
Druckfestigkeit - Längsachse	MPa	800-1300
Druckfestigkeit - Querachse	MPa	50-250
Enddruck - Längsachse	%	0,8
Enddruck - Querachse	%	2,5
Längenausdehnungskoeffizient - Längsachse	x10 ⁻⁶ K ⁻¹	-0,3 bis -0,7
Längenausdehnungskoeffizient - Querachse	x10 ⁻⁶ K ⁻¹	28
Volumeanteil der Fasern	%	55-60
Young's Modul - Längsachse	GPa	120-140
Young's Modul - Querachse	GPa	10
Zerreibelastung - Längsachse	%	1,1
Zerreibelastung - Querachse	%	0,5
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	1100-1900
Zugfestigkeit - Querachse	MPa	50

C 427905

Durchmesser 2 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
 794-181-991
 272-745-965

Länge	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
500 mm	GBP 82,00	GBP 98,00	GBP 135,00	GBP 164,00
1000 mm	GBP 93,00	GBP 114,00	GBP 159,00	GBP 232,00

C 427910

Durchmesser 3 mm

Toleranze ±20%

Größe

Bestell-Nr.
 793-449-178
 181-148-584

Länge	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
500 mm	GBP 90,00	GBP 109,00	GBP 155,00	GBP 195,00
1000 mm	GBP 103,00	GBP 128,00	GBP 191,00	GBP 302,00

C 427925

Durchmesser 25 mm

Farbe Schwarz

Größe

Bestell-Nr.
 403-978-451
 340-923-560

Länge	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
500 mm	GBP 143,00	GBP 216,00	GBP 461,00
1000 mm	GBP 209,00	GBP 366,00	

Typische Analyse: Not applicable

Kohlenstoff/Epoxy-Verbundwerkstoff

Kohlenstofffaser - Epoxyharzmatrix



Röhrchen

Material		hohespresäzionsröhrchen
Längenausdehnungskoeffizient - Längsachse	$\times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	0,1
Volumenanteil der Fasern	%	55-60
Young's Modul - Längsachse	GPa	110-120

C 427477 Außendurchmesser 47,6 mm Wandstärke 1,9 mm
 Innendurchmesser 43,8 mm Zustand extrem gerades Röhrchen
 Geradheit +/- 0,25 mm über 1500 mm

Größe Bestell-Nr.	Länge	Menge			
		1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
562-073-692	100 mm	GBP 188,00	GBP 252,00	GBP 403,00	GBP 712,00
259-205-039	200 mm	GBP 231,00	GBP 329,00	GBP 681,00	
400-634-078	500 mm	GBP 363,00	GBP 662,00		
183-348-745	1500 mm	GBP 918,00			

Dieses Röhrchen hat eine Toleranz hinsichtlich der Geradheit von 0,1 mm über 1500 mm und einen Ausdehnungskoeffizienten von $1,10^{-7} \text{ K}^{-1}$.

Kohlenstoff/Kohlenstoff-Verbundwerkstoff

Kohlenstofffaser - Kohlenstoffmatrix

Elektrische Eigenschaften
 spezifischer Volumenwiderstand 3000 μOhmcm



Platte

Biegemodul - Längsachse	GPa	10 - 20
Biegestärke - Längsachse	MPa	80 - 200
Dichte	g cm^{-3}	1,3-1,8
Druckfestigkeit - Längsachse	MPa	120-200
Druckfestigkeit - Querachse	MPa	60 - 150
E-modul im Zugversuch - Längsachse	GPa	20 - 30
Längenausdehnungskoeffizient - parallel am plane	$\times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	1,5
Längenausdehnungskoeffizient - perp. am plan	$\times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	6
Stoßfestigkeit - waagerechte Fläche	MPa	20 - 30
Wärmeleitfähigkeit - Längsachse	$\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$	250 - 300
Wärmeleitfähigkeit - Querachse	$\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$	50 - 100
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	40 - 70
Zugfestigkeit - Querachse	MPa	< 10

C 413010 Dicke 1,25 mm
Größe
 Bestell-Nr. Größe Menge
 579-462-587 50 x 50 mm 1 Stück 2 Stück
 102-786-821 150 x 150 mm GBP 154,00 GBP 191,00
 GBP 322,00

Aus dickem Hochleistungsgewebe hergestellt und durch CVD verdichtet.

C 413020 Dicke 1,6 mm
Größe
 Bestell-Nr. Größe Menge
 383-138-174 50 x 50 mm 1 Stück 2 Stück
 041-909-812 150 x 150 mm GBP 135,00 GBP 163,00
 GBP 235,00

Aus dickem Hochleistungsgewebe hergestellt und durch CVD verdichtet.

C 413022 Dicke 2 mm
Größe
 Bestell-Nr. Größe Menge
 021-814-175 50 x 50 mm 1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück
 904-838-686 150 x 150 mm GBP 153,00 GBP 190,00 GBP 271,00 GBP 414,00
 888-121-644 300 x 300 mm GBP 315,00 GBP 554,00 GBP 1272,00
 GBP 1008,00 GBP 1940,00

C 413040 Dicke 4 mm
Größe
 Bestell-Nr. Größe Menge
 995-655-108 50 x 50 mm 1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück
 244-909-865 150 x 150 mm GBP 161,00 GBP 201,00 GBP 289,00 GBP 496,00
 334-292-362 305 x 305 mm GBP 389,00 GBP 702,00 GBP 1642,00
 GBP 1345,00 GBP 2614,00

Kohlenstoff/Kohlenstoff-Verbundwerkstoff

Kohlenstofffaser - Kohlenstoffmatrix



Platte

C 413050

Dicke 5 mm

Größe

Bestell-Nr.
848-360-764
637-421-584

Größe	Menge	
	1 Stück	2 Stück
50 x 50 mm	GBP 179,00	GBP 227,00
150 x 150 mm	GBP 650,00	

Aus dickem Hochleistungsgewebe hergestellt und mit flüssigem Imprägniermittel, und durch Karbonisierung und Graphitierung verdichtet.

C 413100

Dicke 10,0 mm

Größe

Bestell-Nr.
677-691-400
929-657-420
659-646-733

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
50 x 50 mm	GBP 192,00	GBP 236,00	GBP 341,00
150 x 150 mm	GBP 492,00	GBP 884,00	
300 x 300 mm	GBP 1644,00		

Aus dickem Hochleistungsgewebe hergestellt und mit flüssigem Imprägniermittel, und durch Karbonisierung und Graphitierung verdichtet.

Kohlenstoff/Polyaramid

Kohlenstofffaser - Polyaramidfaser



Gewebe

Andere Webarten und Stärken sind auf Anfrage lieferbar.

C 403525

Gewicht.m⁻² 174 g
 Kettenfaden 198T(C) 127 Tex
 Enden x Fadenkreuze/47
 10cm.....

Dicke 0,26 mm
 Einschlagfaden 198T(C) 127 Tex
 Webart einfach

Größe

Bestell-Nr.
642-585-224
683-728-608
708-907-018

Größe	Menge	
	1 Stück	2 Stück
125 x 180 mm	GBP 85,00	
150 x 150 mm	GBP 85,00	
170 x 180 mm	GBP 87,50	

Die Fadenkreuze sind abwechselnd Kevlar 49[®]- und Kohlenstoff (3 k)-Fasern von bzw. 127 und 200Tex. Einfache Webart: Ketten- (Längs-)fäden (Enden) gehen abwechselnd über und unter Einschlags- (Quer-)fäden (Fadenkreuze) und umgekehrt.

C 403528

Gewicht.m⁻² 188 g
 Kettenfaden 200(C) - 158(K) Tex
 Enden x Fadenkreuze/50x50
 10cm.....

Dicke 0,3 mm
 Einschlagfaden 200(C) - 158(K) Tex
 Webart einfach

Größe

Bestell-Nr.
466-076-657
259-584-589
448-064-399
008-049-123

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
150 x 150 mm	GBP 106,00	GBP 133,00	GBP 204,00	GBP 311,00
300 x 300 mm	GBP 131,00	GBP 168,00	GBP 259,00	GBP 389,00
500 x 500 mm	GBP 163,00	GBP 214,00	GBP 347,00	
1000 x 1000 mm	GBP 245,00	GBP 416,00		

Kettengam-Muster: 2 Kohlenstoff-Fasern von einer Kevlar 49[®]-Faser gefolgt. Einschlagfaden-Muster: 2 Kevlar 49[®]-Fasern von einer Kohlenstoff-Faser gefolgt.

C 403520

Gewicht.m⁻² 210 g
 Kettenfaden 198T(C) 127 Tex
 Enden x Fadenkreuze/63x63
 10cm.....

Dicke 0,25 mm
 Einschlagfaden 198T(C) 127 Tex
 Webart 3/1 Köper

Größe

Bestell-Nr.
293-979-546
879-946-813
681-532-614

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
100 x 100 mm	GBP 79,50	GBP 91,00	GBP 122,00	GBP 159,00
150 x 150 mm	GBP 84,50	GBP 98,50	GBP 133,00	
300 x 300 mm	GBP 100,00	GBP 120,00		

Die Fadenkreuze sind abwechselnd Kevlar 49[®]- und Kohlenstoff (3 k)-Fasern von bzw. 127 und 200Tex. 3/1-Köpergewebe: Kettenfäden gehen über 3 Einschlagfäden und unter einen Einschlagfaden. Aneinander grenzende Kettenfäden werden um einen Einschlagfaden verschoben.

C 403521

Gewicht.m⁻² 210 g
 Kettenfaden 200(C) - 158(K) Tex
 Enden x Fadenkreuze/67x67
 10cm.....

Dicke 0,3 mm
 Einschlagfaden 200(C) - 158(K) Tex
 Webart 3/1 Köper

Größe

Bestell-Nr.
993-355-269
169-409-321
176-171-702
021-469-802

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
150 x 150 mm	GBP 107,00	GBP 134,00	GBP 206,00	GBP 314,00
300 x 300 mm	GBP 133,00	GBP 171,00	GBP 263,00	GBP 395,00
500 x 500 mm	GBP 166,00	GBP 219,00	GBP 363,00	
1000 x 1000 mm	GBP 252,00	GBP 440,00		

3/1-Köpergewebe: Kettenfäden gehen über 3 Einschlagfäden und unter einen Einschlagfaden. Aneinander grenzende Kettenfäden werden um einen Einschlagfaden verschoben.

Kohlenstoff/Polyetheretherketone-Verbundwerkstoff

Kohlenstofffaser - PEEK-Matrix



Platte

Dichte	g cm ⁻³	1,6
E-modul im Zugversuch - Längsachse	GPa	50
Volumenanteil der Fasern	%	62
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	750

EK403010 Dicke 1,0 mm Zustand 8-lagig quasi isotropisch Güte APC 2

Bestell-Nr.	Größe	Menge		
		1 Stück	2 Stück	5 Stück
949-190-685	50 x 50 mm	GBP 214,00	GBP 276,00	GBP 471,00
451-075-242	100 x 100 mm	GBP 356,00	GBP 477,00	
384-407-734	150 x 150 mm	GBP 498,00		

Kohlenstoff/Vinylester

Kohlenstofffaser - Vinylestermatrix



Stab

Biegestärke - Längsachse	MPa	800-1000
Biegemodul - Längsachse	GPa	65-85
Dichte	g cm ⁻³	1,5-1,65
Druckfestigkeit - Längsachse	MPa	900-1100
E-modul im Zugversuch - Längsachse	GPa	136
Volumenanteil der Fasern	%	55-60
Zerreibelastung - Längsachse	%	1,4
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	900-1200

VE407910 Durchmesser 1,0 mm Zustand strängezogen

Bestell-Nr.	Länge	Menge				
		1 Stück	5 Stück	10 Stück	20 Stück	50 Stück
278-769-432	1000 mm	GBP 79,50	GBP 102,00	GBP 122,00	GBP 147,00	GBP 206,00

Andere Größen, Verstärkungfasern sowie Grundmassen auf Anfrage erhältlich.

VE407930 Durchmesser 5,0 mm Zustand strängezogen

Bestell-Nr.	Länge	Menge			
		1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
601-310-789	500 mm	GBP 108,00	GBP 129,00	GBP 175,00	GBP 263,00
163-847-107	1000 mm	GBP 123,00	GBP 149,00	GBP 234,00	GBP 401,00

VE407940 Durchmesser 6,0 mm Zustand strängezogen

Bestell-Nr.	Länge	Menge				
		1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück	20 Stück
501-562-653	300 mm	GBP 97,50	GBP 114,00	GBP 155,00	GBP 210,00	GBP 308,00
112-320-103	500 mm	GBP 105,00	GBP 125,00	GBP 171,00	GBP 248,00	GBP 402,00
040-021-411	1000 mm	GBP 118,00	GBP 144,00	GBP 215,00	GBP 365,00	GBP 636,00

VE407950 Durchmesser 10,0 mm Zustand strängezogen

Bestell-Nr.	Länge	Menge			
		1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
002-676-895	200 mm	GBP 128,00	GBP 157,00	GBP 234,00	GBP 395,00
334-605-561	500 mm	GBP 153,00	GBP 201,00	GBP 392,00	
825-691-898	1000 mm	GBP 189,00	GBP 306,00		

Verbundwerkstoff – Kohlenstoff/Polyetheretherketone-Verbundwerkstoff

Kohlenstoff/Vinylester Kohlenstofffaser - Vinylestermatrix



Röhrchen

Biegestärke - Längsachse	MPa	800-1000
Biegemodul - Längsachse	GPa	65-85
Dichte	g cm ⁻³	1,5-1,65
Druckfestigkeit - Längsachse	MPa	900-1100
E-modul im Zugversuch - Längsachse	GPa	136
Volumenanteil der Fasern	%	55-60
Zerreibbelastung - Längsachse	%	1,4
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	900-1200

VE407211	Außendurchmesser 6,0 mm Innendurchmesser 4 mm	Wandstärke 1,0 mm Zustand stranggezogen
Größe	Menge	
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück
875-479-666	500 mm	GBP 103,00 GBP 123,00 GBP 163,00 GBP 234,00
341-896-905	1000 mm	GBP 117,00 GBP 145,00 GBP 217,00

VE407320	Außendurchmesser 8,0 mm Innendurchmesser 5 mm	Wandstärke 1,5 mm Zustand stranggezogen
Größe	Menge	
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück
439-516-311	200 mm	GBP 96,50 GBP 113,00 GBP 150,00
939-546-511	500 mm	GBP 111,00 GBP 134,00
071-289-637	984 mm	GBP 128,00

VE407321	Außendurchmesser 8,0 mm Innendurchmesser 6 mm	Wandstärke 1,0 mm Zustand stranggezogen
Größe	Menge	
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück
287-478-409	200 mm	GBP 96,50 GBP 113,00 GBP 150,00 GBP 202,00
693-912-991	500 mm	GBP 111,00 GBP 134,00 GBP 183,00 GBP 299,00
928-272-225	1000 mm	GBP 128,00 GBP 157,00 GBP 271,00

VE407430	Außendurchmesser 10,0 mm Innendurchmesser 7 mm	Wandstärke 1,5 mm Zustand stranggezogen
Größe	Menge	
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück
415-504-543	200 mm	GBP 103,00 GBP 122,00 GBP 164,00 GBP 232,00
938-065-676	500 mm	GBP 121,00 GBP 148,00 GBP 232,00 GBP 397,00
258-206-920	1000 mm	GBP 142,00 GBP 187,00 GBP 369,00

VE407435	Außendurchmesser 12,0 mm Innendurchmesser 9 mm	Wandstärke 1,5 mm Zustand stranggezogen
Größe	Menge	
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück
056-208-234	200 mm	GBP 108,00 GBP 128,00 GBP 174,00 GBP 266,00
237-142-325	500 mm	GBP 129,00 GBP 158,00 GBP 274,00 GBP 482,00
526-849-488	1000 mm	GBP 152,00 GBP 221,00 GBP 454,00

VE407541	Außendurchmesser 16,0 mm Innendurchmesser 12,5 mm	Wandstärke 1,75 mm Zustand stranggezogen
Größe	Menge	
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück
434-903-362	500 mm	GBP 119,00 GBP 147,00 GBP 211,00 GBP 352,00
021-394-983	1000 mm	GBP 139,00 GBP 175,00 GBP 327,00

VE407650	Außendurchmesser 25,0 mm Innendurchmesser 22 mm	Wandstärke 1,5 mm Zustand stranggezogen
Größe	Menge	
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück
942-983-052	100 mm	GBP 112,00 GBP 135,00 GBP 189,00 GBP 305,00
872-879-789	200 mm	GBP 128,00 GBP 158,00 GBP 267,00 GBP 469,00
109-969-828	500 mm	GBP 160,00 GBP 245,00 GBP 514,00
746-230-136	1000 mm	GBP 238,00 GBP 410,00

Polyaramid/Polyphenylsulfid Polyaramidfaser - PPS-Matrix

Mechanische Eigenschaften	
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient - Längs	27 x10 ⁻⁶ Bean. K ⁻¹
Reißdehnung	1,5 %
Youngscher Modul - Quer	9,6 GPa

Verbundwerkstoff – Kohlenstoff/Vinylester

Polyamid/Polyphenylsulfid

Polyamidfaser - PPS-Matrix



Platte

Biegemodul - Längsachse	GPa	7,6
Dichte	g cm ⁻³	1,25
Volumenanteil der Fasern	%	25

SU403100 Dicke 6,35 mm

Verstärkung zufallsorientierte geschnittene Faser



Größe

Bestell-Nr.
529-186-907
148-362-608
545-327-391

Größe	Menge			
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
100 x 100 mm	GBP 241,00	GBP 424,00	GBP 972,00	GBP 1886,00
150 x 150 mm	GBP 460,00	GBP 862,00		
300 x 300 mm	GBP 1644,00			



Stab

Biegestärke - Längsachse	MPa	124
Biegemodul - Längsachse	GPa	7,6
Dichte	g cm ⁻³	1,25
Druckfestigkeit - Längsachse	MPa	76
Volumenanteil der Fasern	%	25
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	83

SU407920 Durchmesser 6,35 mm

Verstärkung zufallsorientierte geschnittene Faser



Größe

Bestell-Nr.
165-919-904
739-999-957
499-990-114
498-770-615

Länge	Menge				
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück	20 Stück
100 mm	GBP 107,00	GBP 127,00	GBP 168,00	GBP 219,00	GBP 351,00
200 mm	GBP 124,00	GBP 152,00	GBP 208,00	GBP 328,00	
500 mm	GBP 159,00	GBP 201,00	GBP 378,00		
1000 mm	GBP 199,00	GBP 311,00			

SU407924 Durchmesser 8,0 mm

Verstärkung zufallsorientierte geschnittene Faser



Größe

Bestell-Nr.
346-331-771
291-474-182
434-273-586
284-193-630

Länge	Menge				
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück	20 Stück
100 mm	GBP 112,00	GBP 134,00	GBP 180,00	GBP 237,00	GBP 412,00
200 mm	GBP 132,00	GBP 162,00	GBP 226,00	GBP 390,00	
500 mm	GBP 171,00	GBP 219,00	GBP 455,00		
1000 mm	GBP 217,00	GBP 372,00			

SU407950 Durchmesser 25,0 mm

Verstärkung zufallsorientierte geschnittene Faser



Größe

Bestell-Nr.
524-200-145
525-017-333
627-164-734
395-595-733

Länge	Menge				
	1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück	20 Stück
100 mm	GBP 163,00	GBP 208,00	GBP 395,00	GBP 719,00	GBP 1366,00
200 mm	GBP 202,00	GBP 317,00	GBP 700,00	GBP 1329,00	
500 mm	GBP 373,00	GBP 684,00	GBP 1616,00		
1000 mm	GBP 678,00	GBP 1294,00			

Polyamid/Vinylester-Verbundwerkstoff

Polyamidfaser - Vinylestermatrix

Thermische Eigenschaften	
max. Dauergebrauchstemperatur	80 C
min. Dauergebrauchstemperatur	-50 C

Verbundwerkstoff – Polyamid/Polyphenylsulfid

Polyamid/Vinylester-Verbundwerkstoff

Polyamidfaser - Vinylestermatrix



Stab

Biegestärke - Längsachse	MPa	150-250
Biegemodul - Längsachse	GPa	17-22
Dichte	g cm ⁻³	1,2-1,4
Druckfestigkeit - Längsachse	MPa	100-300
Volumenanteil der Fasern	%	50-60
Zerreibbelastung - Längsachse	%	2,5
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	800-1000

VE417920	Durchmesser 2,0 mm	Zustand..... stranggezogen
Größe		Menge
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück 20 Stück
820-636-721	500 mm	GBP 96,00 GBP 110,00 GBP 143,00 GBP 186,00
579-596-347	1000 mm	GBP 107,00 GBP 126,00 GBP 167,00 GBP 220,00 GBP 306,00

Andere Größen, Verstärkungsfasern sowie Grundmassen auf Anfrage erhältlich.

VE417940	Durchmesser 5,0 mm	Zustand..... stranggezogen
Größe		Menge
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück 20 Stück
449-541-307	500 mm	GBP 107,00 GBP 127,00 GBP 173,00 GBP 259,00
192-674-438	1000 mm	GBP 121,00 GBP 148,00 GBP 231,00 GBP 397,00 GBP 700,00

VE417960	Durchmesser 6,0 mm	Zustand..... stranggezogen
Größe		Menge
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück 20 Stück
084-311-853	200 mm	GBP 99,00 GBP 116,00 GBP 158,00 GBP 215,00
538-979-122	500 mm	GBP 114,00 GBP 138,00 GBP 196,00 GBP 327,00
372-388-563	1000 mm	GBP 132,00 GBP 163,00 GBP 294,00 GBP 523,00 GBP 953,00

VE417980	Durchmesser 10,0 mm	Zustand..... stranggezogen
Größe		Menge
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück 20 Stück
548-569-631	200 mm	GBP 128,00 GBP 157,00 GBP 234,00 GBP 395,00
571-201-736	500 mm	GBP 153,00 GBP 201,00 GBP 392,00 GBP 711,00
400-216-696	1000 mm	GBP 190,00 GBP 306,00 GBP 655,00 GBP 1237,00 GBP 2346,00



Röhrchen

Biegestärke - Längsachse	MPa	150-250
Biegemodul - Längsachse	GPa	17-22
Dichte	g cm ⁻³	1,2-1,4
Druckfestigkeit - Längsachse	MPa	100-300
Volumenanteil der Fasern	%	50-60
Zerreibbelastung - Längsachse	%	2,5
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	800-1000

VE417210	Außendurchmesser 6,0 mm Innendurchmesser 3 mm	Wandstärke 1,5 mm Zustand..... stranggezogen
Größe		Menge
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück 20 Stück
211-479-934	500 mm	GBP 103,00 GBP 122,00 GBP 164,00 GBP 231,00
434-999-535	1000 mm	GBP 116,00 GBP 140,00 GBP 204,00 GBP 341,00 GBP 589,00

VE417320	Außendurchmesser 8,0 mm Innendurchmesser 5 mm	Wandstärke 1,5 mm Zustand..... stranggezogen
Größe		Menge
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück 20 Stück
374-941-645	200 mm	GBP 95,00 GBP 110,00 GBP 146,00 GBP 196,00
867-707-722	500 mm	GBP 109,00 GBP 130,00 GBP 177,00 GBP 274,00
463-468-127	1000 mm	GBP 124,00 GBP 151,00 GBP 246,00 GBP 427,00 GBP 760,00

VE417430	Außendurchmesser 10,0 mm Innendurchmesser 7 mm	Wandstärke 1,5 mm Zustand..... stranggezogen
Größe		Menge
Bestell-Nr.	Länge	1 Stück 2 Stück 5 Stück 10 Stück 20 Stück
933-517-316	200 mm	GBP 102,00 GBP 120,00 GBP 162,00 GBP 223,00
689-668-034	500 mm	GBP 119,00 GBP 145,00 GBP 221,00 GBP 376,00
208-512-086	1000 mm	GBP 139,00 GBP 179,00 GBP 348,00 GBP 631,00 GBP 1169,00

Verbundwerkstoff – Polyamid/Vinylester-Verbundwerkstoff

Polyaramid/Vinylester-Verbundwerkstoff

Polyaramidfaser - Vinylestermatrix



Röhrchen

VE417540 Außendurchmesser 15,0 mm
 Innendurchmesser 12 mm

Wandstärke 1,5 mm
 Zustand stranggezogen

Größe Bestell-Nr. 064-005-385 000-670-928 083-863-754 482-965-601	Länge	Menge			
		1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
	100 mm	GBP 96,00	GBP 112,00	GBP 149,00	GBP 200,00
	200 mm	GBP 106,00	GBP 127,00	GBP 172,00	GBP 258,00
	500 mm	GBP 127,00	GBP 156,00	GBP 264,00	GBP 462,00
	1000 mm	GBP 150,00	GBP 213,00	GBP 434,00	GBP 803,00

VE417650 Außendurchmesser 25,0 mm
 Innendurchmesser 22 mm

Wandstärke 1,5 mm
 Zustand stranggezogen

Größe Bestell-Nr. 370-706-253 338-284-427 285-556-562 694-565-058	Länge	Menge			
		1 Stück	2 Stück	5 Stück	10 Stück
	100 mm	GBP 120,00	GBP 147,00	GBP 224,00	GBP 383,00
	200 mm	GBP 140,00	GBP 178,00	GBP 346,00	GBP 626,00
	500 mm	GBP 195,00	GBP 324,00	GBP 710,00	GBP 1355,00
	1000 mm	GBP 316,00	GBP 567,00	GBP 1318,00	GBP 2570,00

Polyethylen/Polyethylen-Verbundwerkstoff

PE-Faser / PE-Matrix



Platte

Biegemodul - Längsachse	GPa	9,1
Dichte	g cm ⁻³	0,96
Volumenanteil der Fasern	%	> 80

Diese Folien beinhalten Gewebe aus UHMW-Polyethylen (Tenfor[®]-Faser), in einer Matrix aus UHMW-Polyethylen eingebettet. Die Verstärkung ist so ausgerichtet, daß gleichwertige Eigenschaften in beiden Hauptrichtungen möglich sind.

ET403020 Dicke 2 mm

Größe Bestell-Nr. 756-449-053 704-929-230	Größe	Menge	
		1 Stück	2 Stück
	85 x 85 mm	GBP 124,00	GBP 161,00
	85 x 175 mm	GBP 149,00	

Gewebe als Verstärkung: 2/2-Körper-Gewebe. Gewicht: 300 g.m⁻².

ET403060 Dicke 6 mm

Größe Bestell-Nr. 858-315-006 289-375-935	Größe	Menge	
		1 Stück	2 Stück
	60 x 60 mm	GBP 135,00	GBP 176,00
	125 x 125 mm	GBP 255,00	

Gewebe als Verstärkung: 2/2-Körper-Gewebe. Gewicht: 300 g.m⁻².

Polypropylen-Polypropylen-Verbundwerkstoffe

PP faser - PP matrix

Geläufige eingetragene Namen: Curv



Platte

Dichte	g cm ⁻³	0,92
E-modul im Zugversuch - Querachse	GPa	5,0
Zugfestigkeit - Längsachse	MPa	180
Zugfestigkeit - Querachse	MPa	180

PP403030 Dicke 0,3 mm

Farbe Schwarz

Größe Bestell-Nr. 005-047-396 971-821-315 329-527-317	Größe	Menge		
		1 Stück	2 Stück	5 Stück
	150 x 150 mm	GBP 46,00	GBP 63,00	GBP 111,00
	300 x 300 mm	GBP 52,00	GBP 71,00	GBP 124,00
	600 x 600 mm	GBP 63,50	GBP 92,00	

Verbundwerkstoff – Polyaramid/Vinylester-Verbundwerkstoff

Polypropylen-Polypropylen-Verbundwerkstoffe

PP faser - PP matrix



Platte

PP403090

Dicke **0,9 mm**

Farbe. **Schwarz**

Größe

Bestell-Nr.
 072-588-668
 865-812-008
 764-100-198

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
150 x 150 mm	GBP 48,20	GBP 66,00	GBP 116,00
300 x 300 mm	GBP 56,00	GBP 77,00	GBP 141,00
600 x 600 mm	GBP 74,50	GBP 123,00	

PP403200

Dicke **2,0 mm**

Farbe. **Schwarz**

Größe

Bestell-Nr.
 917-022-789
 615-633-935
 338-699-863

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
150 x 150 mm	GBP 51,00	GBP 70,00	GBP 123,00
270 x 380 mm	GBP 63,50	GBP 88,00	GBP 178,00
600 x 600 mm	GBP 96,00	GBP 166,00	

PP403300

Dicke **3,0 mm**

Farbe. **Schwarz**

Größe

Bestell-Nr.
 897-105-227
 044-783-517
 329-612-703

Größe	Menge		
	1 Stück	2 Stück	5 Stück
150 x 150 mm	GBP 53,00	GBP 73,00	GBP 127,00
300 x 300 mm	GBP 66,00	GBP 91,00	GBP 178,00
600 x 600 mm	GBP 104,00	GBP 183,00	

Verbundwerkstoff – Polypropylen-Polypropylen-Verbundwerkstoffe

REGISTER

A		.. E-Glas/Epoxy	23
Aluminium/Kupfer-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix (Al77.9/SiC17.8/Cu 3.3/Mg 1.2/Mn 0.4)		.. Kohlenstoff/Epoxy-Verbundwerkstoff	25
22		.. Kohlenstoff/Vinylester	28
Aluminium/Lithium-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix (Al81/SiC15/Li 2/Cu 1.2/Mg 0.8)		.. Polyaramid/Polyphenylsulfid	30
22		.. Polyaramid/Vinylester-Verbundwerkstoff	31
C			
Curv	32		
E			
E-Glas/Epoxy (Borosilikat-Glas/Epoxy)	23		
F			
Fabric Reinforced Phenolic (Phenol)	23		
G			
Gewebe, Kohlenstoff/Polyaramid	27		
K			
Kohlenstoff/Epoxy-Verbundwerkstoff (Kohlenstofffaser - Epoxyharzmatrix)	24		
Kohlenstoff/Kohlenstoff-Verbundwerkstoff (Kohlenstofffaser - Kohlenstoffmatrix)	26		
Kohlenstoff/Polyaramid (Kohlenstofffaser - Polyaramidfaser)	27		
Kohlenstoff/Polyetheretherketone-Verbundwerkstoff (Kohlenstofffaser - PEEK-Matrix)	28		
Kohlenstoff/Vinylester (Kohlenstofffaser - Vinylestermatrix)	28		
P			
Platte			
.. Aluminium/Kupfer-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix	22		
.. E-Glas/Epoxy	23		
.. Fabric Reinforced Phenolic	24		
.. Kohlenstoff/Epoxy-Verbundwerkstoff	24		
.. Kohlenstoff/Kohlenstoff-Verbundwerkstoff	26		
.. Kohlenstoff/Polyetheretherketone-Verbundwerkstoff	28		
.. Polyaramid/Polyphenylsulfid	30		
.. Polyethylen/Polyethylen-Verbundwerkstoff	32		
.. Polypropylen-Polypropylen-Verbundwerkstoffe	32		
Polyaramid/Polyphenylsulfid (Polyaramidfaser - PPS-Matrix)	29		
Polyaramid/Vinylester-Verbundwerkstoff (Polyaramidfaser - Vinylestermatrix)	30		
Polyethylen/Polyethylen-Verbundwerkstoff (PE-Faser / PE-Matrix)	32		
Polypropylen-Polypropylen-Verbundwerkstoffe (PP faser - PP matrix)	32		
R			
Röhrchen			
.. Aluminium/Kupfer-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix	22		
.. Aluminium/Lithium-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix	22		
.. Kohlenstoff/Epoxy-Verbundwerkstoff	26		
.. Kohlenstoff/Vinylester	29		
.. Polyaramid/Vinylester-Verbundwerkstoff	31		
S			
Stab			
.. Aluminium/Kupfer-Verbundwerkstoff mit Metallmatrix	22		