

Goodfellow

Serving The Needs of Science and Industry Worldwide

Au service de la Science et de l'Industrie dans le monde entier

Weltweiter Lieferant für Wissenschaft und Industrie

Metals and Alloys
Métaux et Alliages
Metalle und Legierungen

Ceramics
Céramiques
Keramiken

Polymers
Polymères
Polymere

Composites
Composites
Verbundwerkstoffe



Goodfellow SARL

229, rue Solférino
59000 LILLE
France

Tel : 0800 917 241 (numéro vert)
or +44 1480 424 813
Fax : 0800 917 313 (numéro vert)
or +44 1480 424 900

Goodfellow Cambridge Limited

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Angleterre

Tel: 00 44 14 80 42 48 00
ou +44 14 80 42 48 00
Fax: 00 44 1480 424 900
ou 00 44 1480 424 900

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Allemagne

Tel: 0800 1000 579 (freecall)
or +44 1480 424 810
Fax: 0800 1000 580 (freecall)
or +44 1480 424 900

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA

Tel: 1-800-821-2870 (USA and Canada)
or +1 724 695 7060
Fax: 1-800-283-2020 (USA and Canada)
or +1 724 695 7063

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070

République Populaire de Chine
Tel: 00 86 21 6112 1560

Liste de prix standards pour Cobalt

TABLE DES MATIERES

Introduction	4
Description des produits	5
Classification des Produits Dangereux	10
Information générale	12
Information relative aux commandes	14
Détail des Sociétés	17
Conditions Générales de Vente	18
Métal	20
INDEX	34

Introduction

Goodfellow est bien connu pour la fourniture spécialisée de métaux, alliages, céramiques, polymères et autres matériaux en petites dimensions et quantités pour répondre aux besoins de la Recherche, du Développement et de la production spécialisée pour la Science et l'Industrie dans le monde entier.

Goodfellow offre deux services différents pour répondre aux besoins de nos clients:

- Le premier permet de répondre aux clients qui ont besoin d'une livraison rapide en petites quantités de produits standard de notre Catalogue.
- Le second est pour nos clients qui recherchent des quantités plus importantes ou une transformation de nos produits standard, ou qui ont besoin de produits qui figurent dans notre gamme de possibilités de fabrication.

La gamme de matériaux offerte par Goodfellow est très vaste comme le sont les formes de nos différents produits disponibles. Ce catalogue interactif répertorie tous nos produits standard lesquels sont disponibles dans notre stock. Tous les détails de tous ces produits, les tarifs ainsi que les informations techniques peuvent être consultés sur notre catalogue en ligne www.goodfellow.com.

Alliages

Métaux et Alliages

Goodfellow offre pratiquement tous les métaux purs de l'aluminium au zirconium ainsi qu'une vaste gamme d'alliages. La plupart sont disponibles dans une grande variété de formes comme par exemple les feuilles, les tiges, les fils, etc. Ce Catalogue vous indique la disponibilité des métaux et alliages en produits standard (disponibles pour une livraison rapide). Des articles fabriqués sur mesure sont également disponibles. Veuillez nous contacter s'il vous est impossible de trouver l'article que vous cherchez.

Céramiques

La gamme de céramiques offerte par Goodfellow a fait l'objet d'une sélection rigoureuse et comporte des céramiques de référence ainsi que d'autres céramiques développées plus récemment. Toutes sont disponibles sous formes de produits standard ou d'articles fabriqués selon vos spécifications et dans une grande variété de formes comme indiqué dans ce Catalogue. Le Catalogue détaille les articles

disponibles en stock. Pour les composants fabriqués sur mesure selon plan client notre Division Céramique et Verre se tient à votre disposition. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.goodfellow-ceramics.com.

Polymères

La gamme de polymères offerte par Goodfellow est vaste et comprend non seulement les plus connus, mais aussi les moins courants développés récemment. Les polymères sont disponibles dans une grande variété de formes et de tailles, comme indiqué dans ce Catalogue. Mais, veuillez nous contacter s'il vous est impossible de trouver l'article que vous cherchez.

Composés et Composés Intermétalliques

Goodfellow fournit aluminures, borures, siliciures ainsi que d'autres composés et composés intermétalliques. Les articles standard et non-standard que nous sommes en mesure de vous fournir sont indiqués dans ce Catalogue.

Composites

Nous indiquons à titre d'exemple quelques composites dans notre Catalogue de produits standard. Certains d'entre eux étant fabriqués sur commande, veuillez nous contacter avec vos spécifications.

Verres

Goodfellow offre deux types de verre. Le premier comprend des matériaux généralement à base de silice et transparents. Ces produits sont en règle générale fabriqués sur mesure pour nos clients. Ils n'apparaissent donc pas dans notre Catalogue mais sont disponibles auprès de notre Division Céramique et Verre. Veuillez nous contacter avec vos exigences.

Le second type de verre est communément appelé $\frac{1}{2}$ verre métallique E ou $\frac{1}{2}$ métal amorphe E . Contrairement aux métaux et alliages cristallins avec des structures atomiques très ordonnées, ce sont des métaux, ou plus souvent des alliages, (amorphes) non cristallins. Notre Catalogue liste les verres métalliques qui sont disponibles en stock. Veuillez nous contacter si vous ne pouvez trouver ce que vous cherchez.

Description des produits



Barre

Longueur rectiligne à section rectangulaire, carrée ou ovale d'un matériau.

Tolérances

Dimensions de la section:	≤ 10 mm	
	± 10%	
	> 10 mm	± 1mm
Longueur:	< 100 mm	± 1mm
	≥ 100 mm	+ 5% / - 1%



Cible de pulvérisation

Matériau de haute pureté utilisé comme source de pulvérisation, procédé de vaporisation à froid où les atomes sont décollés physiquement de la surface de la cible par bombardement d'ions.

Tolérances

Epaisseur:	± 0,5mm
Taille:	± 0,5mm



Creuset

Un récipient dans lequel d'autres matériaux peuvent être chauffés ou fondus, habituellement à des températures élevées.

Tolérances

Hauteur:	± 10%
Dimensions int:	± 10%
Dimensions ext.:	± 10%



Feuille

Feuilles minces de métaux purs et d'alliages métalliques. En raison de leur nature fragile, certaines feuilles sont recouvertes sur une face avec un support acrylique ou polyester (voir section sur Supports).

Tolérances

Epaisseur:	< 0,010 mm	± 25 %
	0,01-0,05mm	± 15%
	> 0,050 mm	± 10%
Taille (dimensions linéaires):	≤ 100 mm	
	± 1 mm	
	> 100 mm	+ 2 % / - 1 %



Fibre

Les fils ou les cordages sont constitués de plusieurs filaments plus ou moins parallèles, indépendants des uns des autres. Chaque filament est normalement plus petit en diamètre qu'un monofilament. Les fils contiennent un nombre défini de filaments qui sont généralement de trois à plusieurs centaines. Les cordages contiennent des milliers de filaments dont le nombre n'est défini qu'approximativement. L'un et l'autre sont principalement spécifiés par leur densité linéaire mesurée en valeur tex, le poids en grammes d'une longueur de 1 km du matériau.

Tolérances

Diamètre de la fibre:	± 25%
Nombre de brins:	± 10%
Numéro Tex:	± 10%
Longueur:	+ 5% / - 1%



Fibre Coupée

Fibres coupées en petites longueurs dites: coupées en brins ou hachées.

Tolérances

Diamètre de la fibre:	± 25%
Nombres de brins:	± 10%
Numéro Tex:	± 10%
Longueur:	+ 5% / - 1%



Fil

Brin flexible unique ou multiple de métal pur ou d'alliage.

Tolérances

Diamètre du fil:	± 10%
Longueur:	+ 5% / - 1%



Fil Isolé

Brin flexible unique ou multiple de métal ou d'alliage recouvert d'une gaine isolante.

Tolérances

Diamètre du fil:	± 10%
Longueur:	+ 5% / - 1%
Epaisseur d'isolation:	Valeurs nominales uniquement

Description des produits



Film

Feuille de matériau non-métallique avec une épaisseur < 0,5mm.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 20\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Film Métallisé

Ce sont les films qui sont recouverts d'un métal. L'épaisseur du métal est mesurée en termes de résistance électrique spécifique du matériau en ohms par carré.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{ mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{ mm}$ $+2\% / -1\%$



Granulé

Pastilles de forme approximativement régulière. Les pastilles peuvent avoir une taille variable, d'où l'indication des tailles nominales. De plus, la forme d'une pastille peut varier d'un article à l'autre.

Tolérances

dimensions nominales



Grille

Les grilles sont disponibles soit comme fil tissé, soit électroformées. Dans les deux cas, les tailles des orifices indiquées sont nominales. Grille à fil Matériau tissé à partir de fils métalliques pour obtenir une grille mince comprenant une série régulière de trous. Grille électroformée Un produit élaboré par électroplastie à travers un masque sur un substrat qui est ultérieurement enlevé.

Tolérances

Épaisseur: tissée: $\pm 10\%$
 électroformée:
 $\pm 20\%$
 Diamètre du fil: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Membrane métallique

Feuille extrêmement mince de métal montée sur un support amovible. Les membranes métalliques ne sont pas disponibles dans les matériaux trop fragiles pour tenir sans support. Elle est montée sur un support spécialement traité qui permet de séparer le film métallique du support. Le procédé de manipulation pour enlever le support vous est donné avec chaque membrane métallique fournie.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 30\%$
 Taille: $\pm 20\%$



Microfeuille

Feuille extrêmement mince de métal ou d'alliage montée sur un support permanent. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille. La microfeuille est montée sur un support permanent en Polyester, d'épaisseur $3,5\mu\text{m}$. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 30\%$
 Taille: $\pm 20\%$

Description des produits



Monocrystal

Matériau développé en monocrystal, d'orientation, dimension et état de surface généralement spécifiques. Il peut contenir un dopant. Les monocristaux sont généralement fabriqués sur commande.

Tolérances

Orientation: $\pm 3^\circ$
 Taille: dimensions nominales



Monofilament

Brin unique de matériau non-métallique.

Tolérances

Diamètre: $\pm 20\%$
 Longueur: $+ 5\% / -1\%$



Mousse

Une structure perméable de basse densité constituée de cellules et de ligaments continus offrant une surface importante par rapport à la teneur en volume, également une solidité élevée par rapport à la teneur en poids. A cause de la nature du matériau, toutes les dimensions sont nominales.



Nid d'Abeille

Structure cellulaire similaire en apparence au nid d'abeille naturel. En raison de la nature de ce matériau, les dimensions sont nominales.



Paillette

Pièces plates de matériau, de forme irrégulière. La taille maximale des copeaux est indiquée mais des copeaux individuels peuvent avoir une taille considérablement différente.

Tolérances

dimensions nominales



Plaque

Matériau plan d'une épaisseur supérieure ou égale à 0,5mm.

Tolérances

Epaisseur: $\pm 10\%$
 Ceramiques : $\pm 20\%$
 Composites : $\pm 20\%$
 Polymères : $\pm 20\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+ 2\% / -1\%$
 $> 100\text{mm}$ $+ 2\% / -1\%$



Poudre

Petites particules avec une granulométrie approximativement définie. Les matériaux décrits comme étant des alliages mécaniques ne sont pas de véritables alliages. Ils sont fabriqués en frittant les poudres des métaux constitutifs pour arriver à l'alliage par diffusion. L'ensemble obtenue est broyée et tamisée pour arriver à la gamme de taille de particules demandée. Sauf mention contraire, toutes les tailles données dans le catalogue ne sont qu'à titre indicatif. Nous ne garantissons ni la distribution des tailles particulières entre les tailles maximales et minimales données, ni la forme spécifique des particules. pour arriver à la gamme de taille de particules demandée.

Tolérances

dimensions nominales



Pépite

Pièce solide de métal de forme indéfinie.

Tolérances

dimensions nominales



Rondelle

Pièce plate et fine présentant un trou en son milieu qui est utilisée conjointement avec boulon et écrou pour répartir la charge d'une liaison par pièces filetées.

Tolérances

Céramiques: voir article

Description des produits



Sphère

Forme régulière en trois dimensions solide ou creuse dont chaque section forme un cercle. Les sphères sont disponibles avec des tolérances standards ou de précision et peuvent être fournis avec des finitions de surface différentes selon le matériau.

Tolérances

Diamètre (standard): $\pm 5\%$
 Diamètre (précision): voir article



Stratifié

Différentes couches de matériau collées ensemble thermiquement, par pression et parfois grâce à un adhésif.

Tolérances

Épaisseur: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+2\% / -1\%$



Tige

Longueur rectiligne de section circulaire d'un matériau.

Tolérances

Diamètre: $< 10\text{mm}$ $\pm 10\%$
 Polymères $+20\%/-10\%$
 Céramiques $+20\%/-10\%$

Longueur: $> 10\text{mm}$ $\pm 5\%$
 Polymères $+20\%/-10\%$
 Céramiques $+20\%/-10\%$

Longueur: $< 100\text{mm}$ $\pm 1\text{mm}$
 $\geq 100\text{mm}$ $+5\% / -1\%$



Tissu

Les tissus tissés sont réalisés par l'entrelacement régulier de deux systèmes de fils à angle droit entre eux: le fil de chaîne et le fil de trame (voir également Toile Non-Tissé).

Tolérances

Épaisseur du tissu: $\pm 25\%$
 Nombre de fils: $\pm 10\%$
 Numéro Tex: $\pm 10\%$
 Taille (dimensions linéaires) $\leq 100\text{mm}$
 $\pm 5\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$



Toile non tissée

Les fils et les fibres sont tenus ensemble, souvent lâches, par des méthodes autres qu'un entrelacement géométrique. En raison de la nature poreuse et ouverte de ce matériau, toutes les autres dimensions sont nominales.

Tolérances

Taille (dimensions linéaires): $\leq 100\text{mm}$ $\pm 5\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$
 $> 100\text{mm}$ $\pm 5\%$




Tube

Longueur creuse de section normalement circulaire d'un matériau. La plupart des tubes sont rectilignes sauf pour les polymères flexibles.

Tolérances

Diamètre extérieur: $\leq 2\text{mm}$ $\pm 0,05\text{mm}$
 Polymères $\pm 10\%$
 $\leq 5\text{mm}$ $\pm 0,1\text{mm}$
 Polymères $\pm 10\%$
 $> 5\text{mm}$ $\pm 5\%$
 Polymères $\pm 10\%$
 Épaisseur de paroi: $\pm 10\%$
 Polymères $\pm 20\%$
 Longueur: $\leq 100\text{mm}$ $\pm 1\text{mm}$
 $> 100\text{mm}$ $+5\% / -1\%$

Description des produits

**Vis**

Tige filetée qui peut être vissée dans un écrou ou un trou taraudé afin de fixer ensemble des pièces. Les vis sont disponibles avec différents types de têtes ainsi que des filetages au pas métrique ou au pas anglo-saxon. Une vis forme avec son écrou (et éventuellement une rondelle) un boulon.

Tolérances

Céramiques: ANSI B18.6.7M-1985

**Écrou**

Il s'agit en général d'une pièce plate pourvue d'un trou taraudé qui peut être vissée sur un boulon de façon à fixer des pièces ensemble. La forme extérieure des écrous est généralement hexagonale. Les écrous sont disponibles avec filetages métriques ou anglo-saxons.

Tolérances

Céramiques: ANSI B18.2.4.1M-1979
(R1995)

Classification des Produits Dangereux

RISQUES

Tous les matériaux répertoriés dans ce catalogue, quelles qu'en soient les quantités fournies, sont commercialisés pour des activités de recherche. Nous ne garantissons pas que les matériaux soient adaptés à un emploi particulier. Lors de votre achat, soyez conscient des risques inhérents à l'utilisation et à la manipulation de nos produits. Les enquêtes toxicologiques ou les études complètes sur les risques encourus sont de la responsabilité de l'utilisateur. L'ingestion ou le contact avec le corps humain de certains produits peuvent s'avérer dangereux. Nos clients sont seuls responsables du bon usage de nos produits et doivent être conscients du fait que ces matériaux doivent être manipulés exclusivement par un personnel qualifié, et au courant des procédés du laboratoire, et de la nature du matériau. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pendant la manipulation, l'utilisation des produits proposés dans ce catalogue, qu'ils soient utilisés en isolation ou en combinaison avec d'autres matériaux ou substances chimiques.

CONSIGNES DE SECURITE



Corrosif

Substances chimiques pouvant détruire la peau à son contact.



Danger d'explosion

Les substances chimiques pouvant réagir exothermiquement en dehors de l'oxygène atmosphérique, provoquant rapidement des gaz et qui sous des conditions définies de test provoquent une détonation, une déflagration ou explosent lorsqu'elles sont chauffées et partiellement enfermées.



Dangereux si mouillé

Les substances chimiques pouvant dégager en quantités dangereuses un gaz inflammable ou toxique au contact de l'eau ou de l'air humide.



F+

Extrêmement inflammable

Les substances chimiques susceptibles de s'enflammer spontanément lorsqu'elles sont sous forme de petites particules fines.



F

Hautement inflammable

Les substances chimiques qui soit : i) ont tendance à s'enflammer au contact de l'air à température ambiante ou après un bref contact avec une source d'ignition. soit : ii) au contact de l'eau ou de vapeur d'eau, développent des gaz inflammables en quantités dangereuses.



Xi

Irritant

Les substances chimiques non-corrosives pouvant entraîner une inflammation en cas de contacts directs, prolongés ou répétés avec la peau ou la membrane muqueuse.



Xn

Nocif

Les substances chimiques pouvant causer des dommages sérieux corporels ou pouvant entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.



R

Radioactif

Les substances chimiques qui émettent une radiation ionisante sans subir une irradiation. Pour les substances chimiques de faible radioactivité, les mesures de prévention générale en matière de produits toxiques doivent être respectées. Pour les substances chimiques de moyenne et de haute activité radioactive, un règlement spécifique doit être appliqué.

Classification des Produits Dangereux

**T****Toxique**

Les substances chimiques pouvant causer de sérieux dommages corporels ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

**T+****Très Toxique**

Les substances chimiques qui en faibles quantités peuvent causer de sérieux dommages corporels ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

Information générale

Analyses

Analyse typique :

Les indications relatives à la composition d'un matériau figurant au catalogue sont celles d'une "analyse type". L'unité de mesure en est: Parties Par Million (PPM) sauf mention contraire. Nous insistons sur le fait que ces données correspondent à des "analyses types": nous ne pouvons garantir que la composition du matériau en stock sera conforme à celle d'une analyse type citée au catalogue.

Les compositions indiquées sous la rubrique alliage sont généralement exprimées en pourcentage de poids. Les exceptions sont les alliages vitreux et les aimants de terres rares pour lesquels il est d'usage de prendre le ratio atomique.

Pureté

Les puretés indiquées dans le catalogue sont relatives au montant des impuretés métalliques. Les analyses types peuvent aussi donner des informations supplémentaires sur les impuretés non-métalliques probables.

Haute pureté

Pour les métaux portant la mention: "haute pureté", un certificat d'analyse relatif à la charge de départ sera fourni gratuitement. Cela étant, il nous est possible d'analyser d'autres produits sur votre demande. Veuillez préciser, le cas échéant, s'il doit s'agir de l'analyse des impuretés métalliques et gazeuses ou uniquement métalliques. Prévoir un supplément pour l'analyse et pour l'échantillon utilisé, ainsi qu'un éventuel retard de votre livraison.

Supports

Certaines feuilles de notre gamme doivent être montées sur un support, sur une face, afin de les manipuler sans risque. Deux types de support peuvent être utilisés, le choix du support dépendant du type de matériau. Le support temporaire est utilisé aussi souvent que possible. Le support permanent est utilisé lorsque le matériau est cassant, comme le Chrome ou le Manganèse.

Le support temporaire est en acrylique, d'une épaisseur approximative de 0,2 mm. Il peut être enlevé par dissolution dans du Propanone-2 (Acétone).

Le support permanent est en Polyester, d'épaisseur 0,125 mm. Il est pressé à chaud sur une face de la feuille. Le support ne peut être enlevé sans détruire la feuille.

La microfeuille est montée sur un support permanent en Polyester, d'épaisseur 3,5µm. Ce support ne peut être enlevé sans détruire la microfeuille.

Elle est montée sur un support spécialement traité qui permet de séparer le film métallique du support. Le procédé de manipulation pour enlever le support vous est donné avec chaque membrane métallique fournie.

Etanche à la Lumière (EL) et Non-testé pour Etanchéité à la Lumière (NTEL)

Les feuilles étanches à la lumière (EL) sont livrées sans perforation détectée lors d'un contrôle sans grossissement. Les feuilles d'épaisseur 0,025mm et plus sont fournies étanches à la lumière (EL) sauf indication contraire.

Les feuilles d'épaisseur inférieure à 0,025mm sont fournies normalement non-testées pour étanchéité à la lumière (NTEL) et contiennent généralement de minuscules perforations mais peuvent parfois en être exemptes.

Les feuilles d'épaisseur inférieure à 0,025mm peuvent souvent être fournies EL moyennant un coût supplémentaire. Veuillez nous préciser si vous souhaitez recevoir des feuilles EL.

Essais d'étanchéité au vide

Les tests d'étanchéité effectués sont positifs, si aucune fuite n'est détectable pendant l'essai par un spectromètre de masse d'hélium de sensibilité 10^{-9} atm-cm³.s⁻¹.

Longueurs continues

Merci de préciser lorsque votre commande comprend des matériaux enroulés, des filaments, des fibres, des fils et des fils isolés, si vous désirez que la quantité commandée soit livrée en une seule longueur continue. Si cela n'est pas spécifié, nous nous réservons le droit de fournir la quantité commandée en plusieurs longueurs.

Données Techniques

Toutes les données techniques sont proposées à titre indicatif uniquement. Bien que nous nous employions régulièrement à vérifier l'exactitude des données fournies, nous ne pouvons garantir ni leur précision ni leur intégralité.

Information générale

Tolérances

Pour les tolérances standard, veuillez consulter le chapitre Description des produits. Nous pouvons parfois proposer des tolérances plus étroites. Il est important que vous nous informiez dès la commande si vous avez besoin de tolérances spéciales en ce qui concerne l'épaisseur, l'uniformité d'épaisseur, ou

une tolérance dans toute autre dimension. Soyez précis dans vos spécifications, et nous nous efforcerons de nous y conformer, moyennant un léger supplément de prix lorsque les tolérances souhaitées diffèrent de nos tolérances standard habituelles.

Information relative aux commandes

Information générale

Ce catalogue regroupe presque 70 000 lots standard. Si vous avez besoin de produits ne figurant pas dans ce catalogue - tailles, épaisseurs, tolérances, dimensions spéciales, quantités supérieures - ou bien d'autres métaux, alliages, polymères et céramiques etc - veuillez nous consulter car nous sommes souvent en mesure de vous aider.

Prix

Les prix de notre catalogue représentent le montant total (et non pas unitaire) hors-taxes en Euros à payer pour une quantité globale d'un certain produit. Les prix cités incluent les frais de port et d'emballage cependant les articles dangereux pour transport avec restriction de transport.

La TVA est facturée au taux en vigueur à la date d'expédition.

Toute commande est facturée selon le tarif en vigueur à la date d'expédition. Nous nous réservons le droit de modifier certains prix sans préavis.

Réglementations Spécial de Transport

Quelques-uns des matériaux fournis par Goodfellow sont soumis aux réglementations spéciales de transport. Il y a des frais supplémentaires de transport qui dépendent de la destination. Veuillez consulter l'article en question sur notre site Internet ou nous contacter pour plus d'informations.

Veuillez en tenir compte pour tout re-envoi ou re-expédition.

Livraison

La livraison est effectuée par un service de messageries express.

Expéditions fractionnées

Toutes les commandes sont acceptées sur la base d'une livraison unique à une adresse unique pour une date unique. Prévoir un supplément de prix pour toute expédition fractionnée à la demande du client.

Analyses spéciales, Supports ou Tolérances

Prévoir un supplément de prix pour des supports et des tolérances non-standard, ainsi que pour les certificats d'analyse réalisés à votre intention. Un certificat d'analyse est fourni gratuitement pour tous les articles classés "haute pureté".

Annulations

Un certain montant sera facturé en cas d'annulation de commande. La valeur exacte dépendra des circonstances.

Livraison Express

Veuillez nous préciser si vous souhaitez une expédition plus rapide. Il y a frais supplémentaire comme expliquer sur notre site Internet.

Expedition

Nous nous efforçons de tenir tous les articles du catalogue en stock dans les quantités et les dimensions indiquées. Nous pouvons expédier votre commande à une date particulière. La date d'arrivée à destination peut cependant être plus ou moins retardée selon les aléas du service de messagerie ou de toute autre méthode de transport utilisée.

Expédition

Sauf exception, les commandes sont expédiées sous 48 heures.

Non-livraison

Merci de nous contacter si vous n'avez rien reçu dans la semaine suivant la notification de l'expédition de votre commande.

Assurance

Toutes nos expéditions sont assurées par nos soins contre les risques usels, sauf demande express et par écrit de votre part nous priant de nous en abstenir.

Licence d'Exportation

Nos produits étant stockés à Huntingdon, la livraison de certains d'entre eux est conditionnée par la délivrance d'une licence d'exportation par le gouvernement britannique. Si l'un des articles que vous avez commandé est concerné, nous vous en informerons sans tarder, en vous télécopiant les formulaires à nous retourner dûment remplis.

Information relative aux commandes

Manipulation des Matériaux

Beaucoup de nos matériaux sont extrêmement fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Nous attirons tout particulièrement votre attention sur l'extrême fragilité des microfeuillets, des membranes, des films de polymère, des fils fins et des céramiques. Tous nos matériaux sont soigneusement emballés de façon à prévenir tout risque d'endommagement pendant le transport jusqu'au lieu de livraison. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages qui surviendraient après ouverture de l'emballage extérieur.

Tous nos matériaux sont emballés avec soin afin de les protéger pendant le transport jusqu'à votre adresse de livraison. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise manipulation une fois l'emballage prévu pour le transport a été retiré.

Conditions de Paiement

Sauf délai de paiement accordé par nos soins et dûment précisé sur la facture, le règlement de nos factures est prévu à 30 jours date de facturation, net et sans escompte. Nous nous réservons le droit d'exiger un paiement comptant ou sur facture proforma lors de la première commande. Pour toute ouverture de compte, veuillez avoir l'obligeance de nous faire parvenir un relevé d'identité bancaire lors de votre première commande.

Compte crédit

Dans l'intérêt général, nous prions nos clients de bien vouloir régler leurs factures sans retard. Nous nous réservons le droit de retarder une livraison, si des factures antérieures arrivées à échéance sont impayées à cette date. Les comptes débiteurs au-delà des délais accordés seront soumis à des intérêts de 2% par mois.

Règlements par carte de crédit

Nous acceptons également les règlements avec les cartes de crédit suivantes : Mastercard, VISA, American Express, DELTA et Switch.

TVA

Le numéro de TVA britannique est : GB 212 8527 79

Angleterre

La TVA est ajoutée à la facture et le taux utilisé est celui en vigueur à la date de la facture. Si vous êtes exonéré de la TVA, nous vous prions de nous envoyer le certificat d'exonération lors de votre commande autrement la TVA sera ajoutée.

Union Européenne (UE)

Les clients qui communiquent leur numéro de TVA ne paieront pas la TVA britannique.

Les clients exempts de TVA ne paieront pas la TVA britannique à la condition qu'ils fournissent le formulaire d'exemption au moment de la Commande.

Les clients ne nous communiquant pas leur numéro de TVA intracommunautaire devront payer la TVA anglaise au taux en vigueur au moment de la commande.

Licence d'exportation

Toutes les exportations en dehors de l'Union Européenne sont hors-taxes sauf la facture sera payer par un pays de l'Union Européenne.

RETOURS DE MARCHANDISES

Nous accepterons le retour de marchandises uniquement si vous nous contactez AVANT de nous renvoyer les marchandises. Après accord sur le retour, nous vous donnerons un Numéro de Retour de Marchandises ainsi que des instructions concernant la méthode à employer pour le renvoi des biens. Nous ne pouvons accepter de renvoi sans Numéro de Retour de Marchandises valable. En vue de la nature de quelques-uns de nos produits, vous devez impérativement vérifier toute restriction sur leur transport avec votre société d'affrètement.

Réclamations

Une grande attention a été portée à la fabrication et à l'emballage et tous les articles sont soigneusement contrôlés avant l'expédition. Toute réclamation relative à une livraison incomplète, une erreur sur la nature du matériau ou un défaut de qualité, doit nous être adressée par écrit dans les trois jours suivant la livraison. Nous vous prions, à toutes fins utiles, de toujours conserver l'emballage d'origine. Notre responsabilité dans un tel cas se limite au remplacement gratuit de la marchandise ou au remboursement du montant facturé.

Information relative aux commandes

MARCHANDISES COMMANDEES PAR ERREUR

Nous ne pouvons être tenus responsable des erreurs de commande de la part de nos clients. Dans le cas où nous accepterions un retour des marchandises, le montant de crédit accordé sera à notre entière discrétion et les frais de restockage seront facturés.

Conditions de vente

Tous les contrats, commandes et devis sont assujettis à nos Conditions Générales de Vente.

dont des exemplaires sont disponibles sur demande à notre bureau à Lille. Les renseignements et déclarations figurant dans cd catalogue sont donnés à titre indicatif uniquement et ne font partie d'aucune offre ou contrat.

Exclusions

Nous livrons des matériaux suivant nos spécifications. Toutes les garanties et interprétations concernant la qualité, l'aptitude à l'emploi, l'état, la taille, la forme, la capacité et la couleur des produits fournis, qu'elles soient exprimées ou impliquées par la loi commune ou statutaire ou autrement, sont expressément exclues par le présent paragraphe. Nous ne pouvons être

tenus pour responsables, ni des dommages causés directement par nos produits ou résultant de leur utilisation, quelles que soient les causes du dommage, ni pour les retards de livraison.

La Loi

Tous les contrats entre Goodfellow et le client seront soumis à la loi anglaise sauf accord préalable écrit.

Clients en France: Tous les contrats entre Goodfellow SARL et le client seront soumis à la loi française sauf accord préalable écrit.

Clients en Allemagne: Tous les contrats entre Goodfellow GmbH et le client seront soumis à la loi de la République Fédérale d'Allemagne sauf accord préalable écrit.

Clients aux USA: Tous les contrats entre Goodfellow Corporation et le client seront soumis aux lois du Commonwealth of Pennsylvania ou des Etats-Unis sauf accord préalable écrit.

Clients en Grande Bretagne et tous les autres pays: Tous les contrats entre Goodfellow et le client seront soumis à la loi anglaise sauf accord préalable écrit.

Des copies de nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur simple demande ou peuvent être téléchargées depuis nos sites internet www.goodfellow.com ou www.goodfellowusa.com.

Détail des Sociétés

Structure de la Compagnie

Le groupe Goodfellow se compose de plusieurs compagnies:

Goodfellow Cambridge Limited

Goodfellow a été créée dans la City à Londres en 1946. La société poursuit un développement et une internationalisation qui l'ont amenée à ouvrir les filiales en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. L'unité de fabrication, les laboratoires de recherche et l'administration centrale se trouvent à Huntingdon en Angleterre.

Goodfellow Corporation

Etablie en même temps que la filiale allemande, Goodfellow Corporation a été créée pour répondre aux besoins des clients aux Etats-Unis.

Goodfellow GmbH

Depuis sa création près de Francfort en 1989, cette société membre du groupe Goodfellow répond aux besoins de nos clients germanophones en Europe.

Goodfellow SARL

Cette filiale a été créée en 1993 pour répondre aux besoins de nos clients francophones en Europe.

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Goodfellow established a representative office in Shanghai in 2006, and in 2012 followed this with the creation of a fully-fledged trading company, servicing the research and specialist manufacturing requirements of the Chinese market.

DETAIL DES SOCIETES**Goodfellow Cambridge Limited**

Ermine Business Park
HUNTINGDON
PE29 6WR
Angleterre
Enregistré en Angleterre et Pays de Galles no.
1188162
Numéro d'enregistrement de TVA GB 212 8527 79

Goodfellow Corporation

125 Hookstown Grade Road
Coraopolis, PA 15108-9302
USA
A Pennsylvania corporation
EIN 23-2557381

Goodfellow SARL

229, rue Solférino
59000 LILLE
France
RCS Lille : B 381 486 836
Siren : 381486836
Numéro de TVA Intracommunitaire :
FR 06 381 486 836

Goodfellow GmbH

Am Edelspfad 4
D-61169 Friedberg
Allemagne
Enregistré en Friedberg (Hessen) No. HRB 1309
Numéro d'enregistrement de TVA DE112610478
(2023470667)

Goodfellow (Shanghai) Trading Co., Ltd

Room 803, Centro Build, No. 568 Hengfeng Road
SHANGHAI
200070
République Populaire de Chine

Conditions Générales de Vente

1 - Dispositions générales

Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont rédigées en langue française dans leur version originale qui seule fait foi et prévaut sur toute autre version.

Elles s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes consenties aux clients de la société GOODFELLOW SARL, et livrées en France Métropolitaine, à compter du 1 Septembre 2001.

Toute commande adressée à la société GOODFELLOW SARL implique l'acceptation sans réserves de ses tarifs et des présentes CGV lesquelles prévalent sur toutes conditions générales d'achat ou tous autres documents émanant du client, quels qu'en soient les termes, à moins que ces derniers n'aient fait l'objet d'une acceptation par GOODFELLOW SARL de manière préalable et expresse.

Les présentes Conditions générales de vente, actualisables, annulent et remplacent les Conditions générales précédentes ainsi que tous documents (correspondances, prospectus, publicités...) échangés entre les parties avant la conclusion de tout accord définitif.

Les ventes sont réputées conclues au lieu du siège social de GOODFELLOW SARL.

2 - Produits

Les produits, objet des présentes, consistent en des métaux et alliages, ainsi qu'en divers matériaux et notamment des céramiques, polymères, composés et composés intermétalliques, composés et disponibles dans une grande variété de forme de produits standard.

Ils sont décrits plus précisément quant à leur spécificité et leur qualité dans le catalogue produits de GOODFELLOW disponible en version papier, CD-Rom, et sur son site Internet 'www.goodfellow.com'.

GOODFELLOW SARL se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits.

Le client peut également commander la fabrication d'un produit non présent au catalogue, voire d'un produit standard transformé ou encore d'un autre produit fabriqué sur demande, la spécificité et la qualité desdits produits étant alors précisés au sein d'un document signé des deux parties, entrant dans le champ contractuel, et pouvant proposer des délais de livraison, ainsi que des garanties et limites de responsabilités qui diffèrent de celles prévues aux présentes.

Les produits sont conformes aux normes homologuées en vigueur et sont destinés à être transformés ou incorporés à d'autres biens dans le cadre de l'activité professionnelle du client, ou à être utilisés pour des travaux de recherche.

3 - Commande

Formation du contrat de vente

Les bons de commande doivent être adressés au vendeur par tout moyen écrit (télécopie, e-mail, courrier simple,.....).

Les commandes ne seront définitives et le contrat de vente valablement formé qu'à la date d'envoi de la confirmation de commande par GOODFELLOW SARL, par tous moyens écrit.

Toute commande sera réputée rejetée à défaut de confirmation expresse de la commande dans les 10 jours de sa réception.

GOODFELLOW SARL acceptera les commandes dans la limite de ses stocks disponibles et de sa capacité de fabrication.

Modification ou annulation de la commande

Aucune commande ne peut être modifiée ou rétractée sans l'accord préalable et express de GOODFELLOW SARL.

A défaut, le client sera redevable de la totalité du prix de ce produit. Dans l'hypothèse de l'annulation d'une commande d'un produit non standard ou d'un produit standard modifié, le client sera redevable en sus de l'ensemble des coûts spécifiques engendrés par GOODFELLOW SARL pour cette commande (valeur du matières utilisées, coût du travail déjà réalisé,

Le bénéfice d'une commande est personnel et ne peut être cédé sans l'accord préalable et express de GOODFELLOW SARL.

4 - Livraison et transport

Livraisons partielles

GOODFELLOW SARL se réserve le droit à sa seule discrétion, de procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

En cas de livraison partielle, les parties conviennent expressément que chaque livraison sera réputée former une vente distincte, et donnera lieu à une facturation séparée.

Le client peut demander une livraison fractionnée de sa commande. Dans ce cas, le prix de vente pourra être majoré en fonction des coûts de transport et d'emballage supplémentaires.

Quantités livrées

Les parties conviennent que les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. Les tolérances quantitatives affectant la livraison seront de plus ou moins 10 % calculés sur la base du nombre d'unités figurant sur la commande.

Délais de livraison

Les livraisons sont effectuées en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes.

Les délais de livraisons sont donnés lors de la confirmation de commande à titre purement indicatif. En conséquence, les éventuels dépassements ne peuvent donner lieu à l'annulation des commandes en cours ou à des pénalités d'aucune sorte, ni à de quelconques dommages-intérêts.

En toute hypothèse, les livraisons ne peuvent intervenir dans les délais que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur quelle qu'en

soit la cause.

Lieux de livraison

La livraison sera effectuée aux lieux indiqués par le client lors de sa commande, sur le territoire de la France métropolitaine.

Transport

Le choix du transporteur et du mode de transport utilisé pour l'acheminement des produits sera librement effectué par GOODFELLOW SARL, en fonction notamment de la nature et des quantités du produit commandé.

Les frais de port sont inclus dans les tarifs pour les produits standard répertoriés au sein du catalogue GOODFELLOW.

Pour les autres produits, GOODFELLOW SARL adressera sur demande du client un devis estimatif précisant le montant des frais de transport.

5 - Transfert des risques

Les produits du vendeur voyagent toujours aux risques et périls des destinataires, et le transfert des risques au profit du client interviendra dès la remise des produits au transporteur, même en cas d'indication de vente franco destination.

La prise en charge de tout ou partie du transport par GOODFELLOW SARL ne peut déroger à ce principe, GOODFELLOW SARL agissant alors en qualité de simple mandataire de l'acheteur.

6 - Réception

Le nombre, l'état et la conformité des produits livrés doivent être impérativement vérifiés à la réception des produits en présence du transporteur. Les frais et risques afférents à cette vérification sont à la charge du client. Il est rappelé que les produits sont de nature très spécifique et présentent pour la plupart un caractère de dangerosité. Le client veillera sous sa responsabilité exclusive à une manipulation précautionneuse des produits par du personnel suffisamment qualifié.

Réclamations pour avaries liées au transport

Toute réserve ou contestation précise et motivée, relative aux manquants et/ou avaries liés au transport des produits, **devra être portée sur le bon de livraison et être confirmée au transporteur** dans les conditions des articles L 133-3 et suivants du Code de Commerce, et auprès de GOODFELLOW SARL par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie assortie d'une copie du bon de livraison concerné, **adressée dans les trois jours à compter de la réception des produits à peine de forclusion des réserves ou réclamations à son égard.**

Réclamations liées à la conformité des produits

Toute réserve ou contestation relatives à la conformité, et notamment à la nature, la qualité et/ou la quantité des produits livrés devra être mentionnée sur le **bon de livraison** remis au transporteur avec copie à l'expéditeur et être confirmée par **lettre recommandée avec accusé de réception** dans un **déla**

Le Client devra prouver l'existence des défauts ou anomalies concernant les produits et en favoriser la justification. Il devra être permis au vendeur de procéder à toute vérification sur place dans les meilleurs délais, s'il l'estime nécessaire.

A défaut du respect de ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du vendeur ne pourra plus être mise en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par lui ou par un tiers du fait du non respect de cette procédure.

Retours

Aucun retour des produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord exprès et préalable du vendeur.

Le retour ne pourra être demandé que dans un délai de 10 jours à compter de la livraison.

En cas d'accord, GOODFELLOW SARL communiquera au client un Numéro de retour du ou des produits concerné(s), et lui transmettra des instructions concernant les modalités de transport du produit en fonction de la spécificité, de la dangerosité de celui-ci et des lois applicables.

Certains produits ne sont pas susceptibles de retour en raison des leur caractère dangereux.

Les produits retournés devront être en parfait état de conservation, devront être restitués dans leur emballage ou conditionnement d'origine, et ne devront pas avoir été utilisés.

Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du client.

7 - Garantie

Conformité et vices apparents

En cas de non conformité ou de vice apparent des produits livrés, **dénoncés dans les 7 jours de la livraison**, et dûment **constatés par GOODFELLOW SARL dans le délai de 30 jours** après la livraison, sa garantie en qualité de vendeur est limitée, selon son choix, **au seul remplacement** du produit incriminé en produit identique ou similaire, **ou au seul remboursement de la valeur du produit** sous forme d'un avoir, sans qu'aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne puisse être réclamée en sus.

Défauts et vices cachés

Il est formellement convenu que GOODFELLOW SARL sera **exonéré de la garantie légale des vices cachés** telle qu'elle résulte des articles 1641 et suivants du code civil.

Les produits sont uniquement garantis contre tout défaut de fabrication ou de matière, et vices cachés qui se révéleraient **dans un délai de 2 mois à compter de la date de livraison**, à condition qu'ils soient **dénoncés** par lettre recommandée avec accusé de réception et justifiés auprès de GOODFELLOW SARL **dans les 7 jours de leur révélation.**

En ce cas, aucune indemnité ou des dommages et intérêts quelconques ne pourront être accordés outre le **seul remboursement ou le seul remplacement du produit défectueux** selon le choix de GOODFELLOW SARL.

La garantie est exclue en cas de mauvaise foi patente du client. **En aucun cas, GOODFELLOW SARL ne garantit l'utilisation de ses produits, ni leur caractère approprié à un quelconque usage spécifique.**

Conditions Générales de Vente

Il appartient au client, sous sa responsabilité entière et exclusive, de s'assurer de la parfaite adaptation du produit avec une utilisation spécifique, et de s'assurer qu'il soit toujours **manipulé par du personnel suffisamment formé et qualifié** au regard de la dangerosité des produits dont le client reconnaît être parfaitement informé.

8 - Limite de responsabilité

La responsabilité de GOODFELLOW SARL sera limitée dans tous les cas, y compris en cas de dommages causés aux biens du fait du défaut du produit livré, à la seule valeur de ce produit à l'origine du dommage.

Pour la commande d'un produit non présent au catalogue, seule la prestation de fabrication ne sera pas facturée, dans les mêmes conditions.

En aucun cas la société GOODFELLOW SARL ne saurait être responsable de la dégradation des produits résultant de leur entreposage par le client dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

Les représentations graphiques des produits, au catalogue ou au CD-Rom ou sur tout site Internet ou document commercial de GOODFELLOW SARL n'entrent pas dans le champ contractuel. Elles n'ont qu'une valeur indicative sur l'aspect général des produits. En aucun cas la responsabilité de GOODFELLOW SARL ne saurait être engagée si des erreurs s'y sont introduites.

De même, l'ensemble des données techniques relatives aux produits et contenues dans tout document ou site Internet de GOODFELLOW SARL ne sont proposées qu'à titre indicatif, leur précision ou leur intégralité ne sont aucunement garanties.

9 - Prix

Produits standards

Les prix, remises et ristournes ainsi que les conditions de vente sont déterminés par le tarif de GOODFELLOW SARL en vigueur **au jour de la réception de la commande** et communiqué à l'acheteur.

Les prix indiqués à cette date et confirmés par GOODFELLOW SARL par tout moyen écrit sont fermes et définitifs.

Sauf accord contraire des parties, les prix incluent le coût de l'emballage, et de transport des produits. Ils sont indiqués Hors Taxes et n'incluent donc pas la TVA applicable au taux en vigueur.

Toute somme versée au moment de la commande est considérée comme acompte par les parties.

Les prix, remises et ristournes ainsi que les conditions de vente sont révisables à tout moment par GOODFELLOW SARL, et les nouveaux tarifs s'appliquent sans préavis à toutes commandes reçues postérieurement à leur révision.

Produits non standards

En cas de commande d'un produit sur mesure ou de transformation d'un produit standard, GOODFELLOW SARL établit sur simple demande du client un **devis estimatif, repris dans la commande. Les prix sont fermes au jour de la confirmation de commande.**

Les prix seront toutefois susceptibles d'être révisés jusqu'à la date de livraison effective des produits en fonction de certains paramètres objectifs affectant le coût de fabrication des produits, et notamment le coût des matières premières. Ces paramètres seront précisément définis dans la confirmation de commande.

10 - Modalités et délais de paiement

Les factures sont payables en Euros, au siège social de GOODFELLOW SARL, par tout moyen de paiement communément accepté par les usages commerciaux, dans les **trente jours** suivant la **date mentionnée sur la facture**, sauf disposition contraire du contrat de vente.

Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un moyen de paiement impliquant une obligation de payer, mais uniquement son règlement et encaissement à l'échéance convenue.

11 - Retard de paiement et non paiement du prix

Tout retard de paiement d'une facture à son échéance entraînera de plein droit et sans formalités,

- **l'exigibilité de pénalités de retard aux sommes dues égales à une fois et demi le taux de l'intérêt légal calculées**, à compter de l'échéance du terme de paiement,

Le retard ou défaut de paiement total ou partiel entraînera en outre sur simple mise en demeure de GOODFELLOW SARL par lettre simple :

- la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en raison de cette commande ou autres commandes déjà livrées en cas de paiement échelonné,

- l'exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues,

- la suspension de plein droit de l'exécution de toute commande en cours,

- ainsi que la suppression des facilités de paiement accordées.

Tous les frais de recouvrement des factures impayées, y compris les frais judiciaires éventuels, seront à la charge du client défaillant.

12 - Réserve de propriété

GOODFELLOW SARL se réserve la propriété de tous les produits jusqu'au complet paiement du prix, étant précisé que la remise d'un chèque ou d'un effet ne vaut paiement qu'après leur encaissement réel par GOODFELLOW SARL.

En cas de non-paiement, le client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés, après demande valant mise en demeure par lettre simple, les produits en stock chez le client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, la vente est résolue de plein droit, au jour de la demande de restitution.

Le client ne pourra en aucun cas nantir, donner en gage ou consentir des sûretés sur les produits impayés, et devra sans délais informer GOODFELLOW SARL de toute procédure judiciaire à son encontre. Le droit de propriété de GOODFELLOW SARL s'applique même en cas de procédure collective du client.

Le client conserve néanmoins, de plein droit et sans formalités, le droit de revendre les produits livrés, dans l'exécution normale de son commerce. Toutefois, à défaut de paiement du prix, il s'engage à première demande de GOODFELLOW SARL à céder à cette dernière tout ou partie des créances acquises sur le sous-acquéreur des sommes dues par subrogation.

13 - Emballages.

Les produits vendus par GOODFELLOW SARL sont soigneusement emballés avant expédition afin de prévenir tout risque d'endommagement pendant le transport jusqu'au lieu de livraison.

14 - Confidentialité.

Le Client autorise GOODFELLOW SARL à faire figurer son nom parmi les références commerciales que GOODFELLOW SARL peut être amené à citer ou à éditer.

15 - Propriété Intellectuelle et Industrielle

Le Client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, ni sur les emballages, GOODFELLOW SARL demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits.

Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par le Client, de la Marque GOODFELLOW est strictement interdite, sauf accord préalable et exprès de GOODFELLOW SARL.

Le Client informera GOODFELLOW SARL, dès qu'il aura eu connaissance de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et industrielle, concernant les produits, et ne prendra aucune mesure sans en avoir expressément référé à celui-ci.

GOODFELLOW SARL est seul en droit de diriger la procédure et de décider de toute action à prendre à l'égard de ses produits, tant à l'égard des tribunaux que des tiers intéressés à l'affaire.

Le Client est seul et exclusivement responsable de toute infraction aux droits de propriété intellectuelle et industrielle consécutive à la transformation d'un produit standard ou la fabrication d'un produit sur mesure suivant ses instructions.

Il garantit GOODFELLOW SARL contre toute condamnation éventuelle encourue de ce chef.

16 - Force majeure

En cas de force majeure, ou de tout événement mettant GOODFELLOW SARL dans l'impossibilité ou une difficulté extrême d'effectuer la livraison dans les délais convenus, les délais de livraison sont prorogés de plein droit et sans formalités jusqu'à l'extinction de la cause empêchant l'exécution de la livraison. En cas de prorogation supérieure à 30 jours, le contrat de vente sera automatiquement résilié de plein droit entre les parties

Seront notamment considérés comme ' Force Majeure ' les cas suivants, outre ceux retenus par la jurisprudence des tribunaux français : guerre, grève du personnel, émeute, incendie, accident, carence d'un ou plusieurs partenaires dans la chaîne verticale, pénurie de matières premières, difficultés de transport, modification de la réglementation applicable aux produits de GOODFELLOW SARL et susceptible d'arrêter ou réduire la fabrication de ces produits.

17 - Jurisdiction compétente

Tout litige ou différend de quelque ordre qu'il soit, se rapportant au contrat de vente entre GOODFELLOW SARL et le client, est soumis de convention expresse à la compétence exclusive des tribunaux du lieu du siège social de GOODFELLOW SARL, même en cas de référé et nonobstant pluralité d'instance ou de partie, ou d'appel en garantie.

18 - Loi applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations contractuelles, sera exclusivement soumise aux dispositions de la loi française.

Cobalt

Co

Il fut découvert par G. Brandt en 1735 à Stockholm, Suède.

Le cobalt est un métal gris, dur et ferromagnétique. On le trouve généralement associé au nickel dans les minerais d'arsenic ; sa quantité dans la croûte terrestre est de 20 ppm. Le Cobalt est relativement non réactif, stable dans l'air et il est attaqué lentement par les acides dilués. Il ne se combine ni à l'hydrogène ni à l'azote mais réagit au carbone, à l'oxygène et à la vapeur d'eau à température élevée formant du CoO dans les derniers cas.

Les sels de cobalt (produit de base aluminat de cobalt, connu sous le nom de "bleu de cobalt" ou "bleu de Thenard") sont connus et utilisés depuis des siècles pour donner une coloration bleue aux peintures et aux céramiques. Les alliages de cobalt ont une bonne résistance thermique et une bonne résistance à l'oxydation ainsi qu'une bonne résistance mécanique. Le métal est également utilisé dans le revêtement par procédé électrique et son isotope radioactif, ⁶⁰Co est utilisé dans le traitement du cancer.

Caractéristiques atomiques

Fonction de travail photo-électrique	5,0 eV
Numéro atomique	27
Poids atomique	58,9332 amu
Rayon atomique - Goldschmidt	0,125 nm
Sect. efficace d'absorp. des neutrons therm.	37,5 Barns
Structure de cristal	HCP
Structure électronique	Ar 3d ⁷ 4s ²
Valences indiquées	2, 3

Caractéristiques physiques

Densité à 20C	8,9 g cm ⁻³
Point d'ébullition	2870 C
Point de fusion	1495 C

Caractéristiques électriques

EMF therm. sur Pt (froid 0C - chaud 100C)	-1,33 mV
Résistivité à 20C	6,34 μOhmcm
Coefficient de température à 0-100C	0,0066 K ⁻¹

Distribution isotopique naturelle

No. de masse	%
59	100

Potentiel d'ionisation

No.	eV
1	7,86
2	17,06
3	33,5
4	51,3
5	79,5
6	102

Caractéristiques thermiques

Chaleur latente d'évaporation	6490 J g ⁻¹
Chaleur latente de fusion	263 J g ⁻¹
Chaleur spécifique à 25C	456 J K ⁻¹ kg ⁻¹
Coefficient d'expansion thermique à 0-100C	12,5 x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Conductivité thermique à 0-100C	100 W m ⁻¹ K ⁻¹

Caractéristiques mécaniques

Condition du matériau	Recuite	Dure	Polycristallin
Coefficient de Poisson			0,32
Dureté - Vickers	170	320	
Module d'élasticité cubique			181,5 GPa
Module de tension			211 GPa
Résistance à la traction	760	1135	MPa
Tension de fluage	345-485	MPa	



Microfeuille

PLACAGE de vos composants ou assemblages réalisable sur commande spéciale.

CO004500

Epaisseur **0,1 μm**
Pureté **99,9 %**

Densité de surface **94,6 μg.cm⁻²**
Support **3,5 μm de Mylar permanent**

Quantité

Code web	Dia. du disque	1 disque	2disques	5disques	10disques
334-288-316	10 mm	€ 311,00	€ 428,00	€ 779,00	€ 1247,00
254-981-873	25 mm	€ 467,00	€ 662,00	€ 1247,00	€ 2028,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

CO004600

Epaisseur **0,25 μm**
Pureté **99,9 %**

Densité de surface **222 μg.cm⁻²**
Support **3,5 μm de Mylar permanent**

Quantité

Code web	Dia. du disque	1 disque	2disques	5disques	10disques
416-061-319	10 mm	€ 346,00	€ 481,00	€ 885,00	€ 1423,00
958-621-344	25 mm	€ 526,00	€ 750,00	€ 1423,00	€ 2320,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

CO004700

Epaisseur **0,5 μm**
Pureté **99,9 %**

Densité de surface **434 μg.cm⁻²**
Support **3,5 μm de Mylar permanent**

Quantité

Code web	Dia. du disque	1 disque	2disques	5disques	10disques
397-746-173	10 mm	€ 370,00	€ 516,00	€ 955,00	€ 1540,00
783-717-473	25 mm	€ 565,00	€ 809,00	€ 1540,00	€ 2515,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

CO004850

Epaisseur **1,0 μm**
Pureté **99,9 %**

Densité de surface **890 μg.cm⁻²**
Support **3,5 μm de Mylar permanent**

Quantité

Code web	Dia. du disque	1 disque	2disques	5disques	10disques
652-199-795	10 mm	€ 428,00	€ 604,00	€ 1130,00	€ 1833,00
621-666-297	25 mm	€ 662,00	€ 955,00	€ 1833,00	€ 3003,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.
Article fabriqué sur commande sous 4-5 semaines.

Cobalt

Co



Feuille

CO000050 Epaisseur **0,001 mm** Puret  **99,9 %**
Support **Acrylique amovible**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pi�ce	2 pi�ces	5 pi�ces
775-736-506	25 x 25 mm	� 356,00	� 465,00	� 690,00
423-870-603	50 x 50 mm	� 597,00	� 816,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000060 Epaisseur **0,002 mm** Puret  **99,9 %**
Support **Acrylique amovible**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pi�ce	2 pi�ces	5 pi�ces
306-166-685	25 x 25 mm	� 343,00	� 446,00	� 659,00
005-612-048	50 x 50 mm	� 570,00	� 789,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000070 Epaisseur **0,0025 mm** Puret  **99,9 %**
Support **Acrylique amovible**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pi�ce	2 pi�ces	5 pi�ces
716-223-018	25 x 25 mm	� 328,00	� 426,00	� 628,00
370-044-648	50 x 50 mm	� 542,00	� 760,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000080 Epaisseur **0,003 mm** Puret  **99,9 %**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pi�ce	2 pi�ces	5 pi�ces
942-035-032	25 x 25 mm	� 315,00	� 407,00	� 598,00
179-511-600	50 x 50 mm	� 515,00	� 733,00	

Disques

Code web	Diam�tre	10 disques	20 disques	50 disques
453-723-151	4 mm	� 363,00	� 443,00	� 636,00
715-392-296	6 mm	� 420,00	� 524,00	� 767,00
424-033-282	8 mm	� 478,00	� 606,00	� 900,00
004-154-268	10 mm	� 535,00	� 690,00	� 1082,00
519-275-657	15 mm	� 677,00	� 903,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000090 Epaisseur **0,004 mm** Puret  **99,9 %**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pi�ce	2 pi�ces	5 pi�ces
932-952-995	25 x 25 mm	� 302,00	� 388,00	� 568,00
402-906-676	50 x 50 mm	� 488,00	� 703,00	
213-481-323	100 x 100 mm	� 1273,00		

Disques

Code web	Diam�tre	10 disques	20 disques	50 disques
085-602-894	4 mm	� 356,00	� 432,00	� 619,00
700-358-693	6 mm	� 409,00	� 508,00	� 741,00
544-833-188	8 mm	� 462,00	� 585,00	� 865,00
104-139-754	10 mm	� 516,00	� 662,00	� 1048,00
017-474-035	15 mm	� 648,00	� 872,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000100 Epaisseur **0,005 mm** Puret  **99,9 %**



Tailles - EL

Code web	Taille	1 pi�ce	2 pi�ces	5 pi�ces
406-737-073	25 x 25 mm	� 289,00	� 370,00	� 540,00
763-028-393	50 x 50 mm	� 463,00	� 676,00	
905-403-902	100 x 100 mm	� 1220,00		

Disques

Code web	Diam�tre	10 disques	20 disques	50 disques
895-593-437	4 mm	� 349,00	� 422,00	� 603,00
949-177-188	6 mm	� 398,00	� 493,00	� 717,00
647-144-062	8 mm	� 448,00	� 565,00	� 833,00
893-000-229	10 mm	� 499,00	� 637,00	� 1017,00
625-032-202	15 mm	� 621,00	� 845,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

Cobalt

Co



Feuille

CO000110

Epaisseur 0,006 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - EL

Code web
922-961-541
799-497-382
997-158-765

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 276,00	€ 352,00	€ 511,00
50 x 50 mm	€ 437,00	€ 646,00	
100 x 100 mm	€ 1160,00		

Disques

Code web
483-920-516
490-064-585
258-070-358
258-789-878
348-733-201

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 341,00	€ 412,00	€ 587,00
6 mm	€ 387,00	€ 478,00	€ 692,00
8 mm	€ 434,00	€ 544,00	€ 800,00
10 mm	€ 480,00	€ 611,00	€ 983,00
15 mm	€ 594,00	€ 815,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000120

Epaisseur 0,007 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - EL

Code web
853-393-893
737-787-768
451-449-853

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 275,00	€ 350,00	€ 508,00
50 x 50 mm	€ 434,00	€ 636,00	
100 x 100 mm	€ 1140,00		

Disques

Code web
559-548-739
943-598-533
949-814-494
726-805-648
850-700-003

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 341,00	€ 411,00	€ 585,00
6 mm	€ 386,00	€ 476,00	€ 689,00
8 mm	€ 432,00	€ 542,00	€ 796,00
10 mm	€ 478,00	€ 608,00	€ 971,00
15 mm	€ 591,00	€ 805,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000130

Epaisseur 0,008 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - EL

Code web
159-288-584
799-063-821
643-397-246

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 264,00	€ 335,00	€ 484,00
50 x 50 mm	€ 413,00	€ 620,00	
100 x 100 mm	€ 1107,00		

Disques

Code web
929-267-270
158-411-995
801-495-075
186-887-310
360-920-117

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 335,00	€ 403,00	€ 572,00
6 mm	€ 377,00	€ 463,00	€ 669,00
8 mm	€ 420,00	€ 525,00	€ 769,00
10 mm	€ 463,00	€ 587,00	€ 952,00
15 mm	€ 569,00	€ 788,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000140

Epaisseur 0,009 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - NTEL

Code web
942-186-669
315-812-000
234-946-083

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 254,00	€ 321,00	€ 462,00
50 x 50 mm	€ 393,00	€ 603,00	
100 x 100 mm	€ 1073,00		

Tailles - EL

Code web
421-593-159
819-644-136

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 292,00	€ 369,00	€ 531,00
50 x 50 mm	€ 511,00	€ 784,00	

Disques

Code web
704-452-461
056-553-820
069-229-205
653-654-652
706-827-003

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 329,00	€ 395,00	€ 559,00
6 mm	€ 369,00	€ 451,00	€ 650,00
8 mm	€ 409,00	€ 508,00	€ 743,00
10 mm	€ 449,00	€ 567,00	€ 933,00
15 mm	€ 547,00	€ 771,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

Cobalt

Co



Feuille

CO000150

Epaisseur 0,01 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - NTEL

Code web
081-237-238
582-712-614
459-561-663
130-071-802

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	€ 252,00	€ 318,00	€ 457,00	€ 748,00
50 x 50 mm	€ 389,00	€ 590,00	€ 1316,00	
100 x 100 mm	€ 1047,00	€ 1987,00		
150 x 150 mm	€ 2211,00			

Tailles - EL

Code web
154-011-350
090-200-785

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	€ 290,00	€ 365,00	€ 526,00	€ 860,00
50 x 50 mm	€ 506,00	€ 767,00	€ 1710,00	

Disques

Code web
780-796-306
599-539-442
942-430-801
803-857-563
482-198-573
274-817-324

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 328,00	€ 393,00	€ 556,00
6 mm	€ 367,00	€ 449,00	€ 646,00
8 mm	€ 406,00	€ 505,00	€ 738,00
10 mm	€ 446,00	€ 562,00	€ 918,00
15 mm	€ 543,00	€ 757,00	€ 1566,00
25 mm	€ 903,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000160

Epaisseur 0,0125 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - NTEL

Code web
003-770-294
311-681-226
271-574-953

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 x 50 mm	€ 343,00	€ 533,00	€ 1174,00	
100 x 100 mm	€ 934,00	€ 1761,00		
150 x 150 mm	€ 1957,00			

Tailles - EL

Code web
750-105-644
406-216-655

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	€ 229,00	€ 286,00	€ 407,00	€ 678,00
50 x 50 mm	€ 378,00	€ 587,00	€ 1292,00	

Disques

Code web
400-892-257
111-526-280
940-779-623
597-461-685
682-703-628
337-956-581

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 315,00	€ 375,00	€ 527,00
6 mm	€ 348,00	€ 421,00	€ 603,00
8 mm	€ 381,00	€ 469,00	€ 683,00
10 mm	€ 414,00	€ 516,00	€ 853,00
15 mm	€ 495,00	€ 700,00	€ 1423,00
25 mm	€ 824,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000170

Epaisseur 0,015 mm

Pureté 99,9 %



Tailles - NTEL

Code web
641-682-636
584-012-664
448-462-082

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 x 50 mm	€ 292,00	€ 477,00	€ 1033,00	
100 x 100 mm	€ 821,00	€ 1535,00		
150 x 150 mm	€ 1703,00			

Tailles - EL

Code web
535-898-976
138-175-166

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	€ 201,00	€ 246,00	€ 371,00	€ 607,00
50 x 50 mm	€ 321,00	€ 525,00	€ 1136,00	

Disques

Code web
036-002-782
500-343-830
542-982-335
872-799-240
099-911-545
488-944-851

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 299,00	€ 353,00	€ 492,00
6 mm	€ 324,00	€ 388,00	€ 549,00
8 mm	€ 349,00	€ 424,00	€ 642,00
10 mm	€ 374,00	€ 460,00	€ 788,00
15 mm	€ 435,00	€ 642,00	€ 1279,00
25 mm	€ 745,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

Cobalt

Co



Feuille

CO000180

Epaisseur **0,02 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
880-075-648
131-241-464

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
50 x 50 mm	€ 314,00	€ 522,00	
100 x 100 mm	€ 911,00		

Tailles - EL

Code web
049-445-393
163-505-999

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 201,00	€ 245,00	€ 400,00
50 x 50 mm	€ 345,00	€ 574,00	

Disques

Code web
975-883-008
985-376-206
172-030-034
503-758-863
969-855-916

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 299,00	€ 352,00	€ 491,00
6 mm	€ 324,00	€ 387,00	€ 548,00
8 mm	€ 348,00	€ 423,00	€ 673,00
10 mm	€ 373,00	€ 466,00	€ 837,00
15 mm	€ 452,00	€ 687,00	

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000190

Epaisseur **0,025 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
286-516-195
567-545-570
037-709-950

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 x 50 mm	€ 278,00	€ 450,00	€ 966,00	
100 x 100 mm	€ 768,00	€ 1429,00		
150 x 150 mm	€ 1583,00			

Tailles - EL

Code web
841-307-923
720-815-926

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	€ 192,00	€ 232,00	€ 355,00	€ 574,00
50 x 50 mm	€ 306,00	€ 495,00	€ 1063,00	

Disques

Code web
297-626-467
203-307-493
413-435-663
679-456-079
932-004-207
500-527-658

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 294,00	€ 345,00	€ 480,00
6 mm	€ 316,00	€ 376,00	€ 531,00
8 mm	€ 338,00	€ 408,00	€ 622,00
10 mm	€ 360,00	€ 441,00	€ 757,00
15 mm	€ 417,00	€ 615,00	€ 1211,00
25 mm	€ 708,00		

Analyse typique : Ag 1, Al 2, B 2, Ba 3, Ca 50, Cr 25, Cu 500, Fe 40, Mg 1, Mn 1, Mo 15, Ni 800, Si 8.

CO000200

Epaisseur **0,05 mm**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
178-393-342

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
100 x 100 mm	€ 671,00	€ 1209,00		

Tailles - EL

Code web
313-618-353
464-752-202
037-736-403

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	€ 222,00	€ 260,00	€ 338,00	€ 490,00
50 x 50 mm	€ 309,00	€ 406,00	€ 814,00	
100 x 100 mm	€ 839,00	€ 1511,00		

Disques

Code web
769-903-377
237-916-200
739-525-342
440-668-648
083-581-166
447-649-930

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 301,00	€ 349,00	€ 459,00
6 mm	€ 328,00	€ 388,00	€ 520,00
8 mm	€ 355,00	€ 426,00	€ 583,00
10 mm	€ 382,00	€ 465,00	€ 674,00
15 mm	€ 449,00	€ 571,00	€ 1080,00
25 mm	€ 657,00	€ 1091,00	

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Feuille

CO000210

Epaisseur **0,05 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Tailles - NTEL

Code web
647-449-379

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
100 x 100 mm	€ 1591,00		

Tailles - EL

Code web
768-598-928
205-093-544
067-544-062

Taille	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 431,00	€ 555,00	€ 804,00
50 x 50 mm	€ 726,00	€ 972,00	€ 1964,00
100 x 100 mm	€ 1989,00		

Disques

Code web
697-658-907
207-366-599
920-820-120
102-515-821
814-475-549

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 428,00	€ 529,00	€ 743,00
6 mm	€ 518,00	€ 657,00	€ 946,00
8 mm	€ 609,00	€ 785,00	€ 1152,00
10 mm	€ 700,00	€ 915,00	€ 1358,00
15 mm	€ 925,00	€ 1234,00	

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000203

Epaisseur **0,05 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
265-902-821
795-625-043

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
100 x 100 mm	€ 151,00	€ 184,00	€ 237,00	€ 300,00	
250 x 250 mm	€ 238,00	€ 323,00	€ 661,00		

Tailles - EL

Code web
714-873-111
266-732-848
710-209-650

Taille	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
25 x 25 mm	€ 107,00	€ 122,00	€ 139,00	€ 162,00	€ 199,00
50 x 50 mm	€ 122,00	€ 143,00	€ 172,00	€ 208,00	€ 264,00
100 x 100 mm	€ 189,00	€ 230,00	€ 296,00	€ 375,00	

Rouleau

Code web
050-741-183
272-573-398

Longueur	Quantité
	1 Bobine
0,5 m	€ 323,00
1 m	€ 558,00

Disques

Code web
112-204-888
278-228-090
497-609-382
102-591-753
420-224-487
448-556-799
308-545-834

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 210,00	€ 235,00	€ 306,00
6 mm	€ 214,00	€ 241,00	€ 316,00
8 mm	€ 219,00	€ 248,00	€ 326,00
10 mm	€ 223,00	€ 254,00	€ 336,00
15 mm	€ 234,00	€ 270,00	€ 361,00
25 mm	€ 257,00	€ 301,00	€ 412,00
50 mm	€ 313,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000201

Epaisseur **0,05 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
098-681-025

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
100 x 100 mm	€ 134,00	€ 160,00		

Tailles - EL

Code web
232-259-702
769-033-195
424-434-125

Taille	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	€ 103,00	€ 116,00	€ 151,00	€ 205,00
50 x 50 mm	€ 113,00	€ 131,00	€ 174,00	
100 x 100 mm	€ 168,00	€ 200,00		

Disques

Code web
211-869-855
025-000-631
840-907-427
257-197-895
616-896-730
553-481-406

Diamètre	Quantité		
	10 disques	20 disques	50 disques
4 mm	€ 275,00	€ 385,00	€ 581,00
6 mm	€ 279,00	€ 389,00	€ 589,00
8 mm	€ 282,00	€ 394,00	€ 596,00
10 mm	€ 285,00	€ 398,00	€ 603,00
15 mm	€ 293,00	€ 409,00	€ 621,00
25 mm	€ 309,00	€ 432,00	

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Feuille

CO000204

Epaisseur **0,06 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Tailles - NTEL

Code web
962-996-345
299-376-842

Taille
100 x 100 mm
250 x 250 mm

Quantité
1 pièce € 156,00
2 pièces € 192,00
5 pièces € 250,00

10 pièces € 328,00

20 pièces

Tailles - EL

Code web
633-677-353
438-860-985
115-539-936

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité
1 pièce € 108,00
2 pièces € 124,00
5 pièces € 178,00

10 pièces € 166,00

20 pièces € 205,00

Disques

Code web
199-895-349
778-975-253
506-999-539
360-196-387
486-218-105
197-665-609
780-205-687

Diamètre
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
25 mm
50 mm

Quantité
10 disques € 211,00
20 disques € 236,00
50 disques € 308,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000270

Epaisseur **0,125 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
882-886-995
360-862-509
107-821-219

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité
1 pièce € 422,00
2 pièces € 543,00
5 pièces € 784,00

Disques

Code web
477-651-667
706-457-217
307-161-534
395-191-645
398-952-736

Diamètre
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm

Quantité
10 disques € 423,00
20 disques € 521,00
50 disques € 730,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000279

Epaisseur **0,25 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
309-594-119
699-264-626
408-085-169

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité
1 pièce € 247,00
2 pièces € 309,00
5 pièces € 394,00

10 pièces € 442,00

20 pièces € 798,00

Disques

Code web
330-911-963
363-994-373
499-289-562
411-196-577
399-567-545
945-944-505

Diamètre
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
25 mm

Quantité
10 disques € 354,00
20 disques € 405,00
50 disques € 537,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000280

Epaisseur **0,25 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
676-171-533
521-447-473
180-934-619

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité
1 pièce € 428,00
2 pièces € 540,00
5 pièces € 765,00

Disques

Code web
616-830-716
103-844-005
980-504-281
563-034-562
379-323-302
415-414-769

Diamètre
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
25 mm

Quantité
10 disques € 443,00
20 disques € 536,00
50 disques € 734,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

Cobalt

Co



Feuille

CO000281

Epaisseur **0,5 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
855-635-353
954-412-835
301-602-915

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité

Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 456,00	€ 591,00	€ 861,00
50 x 50 mm	€ 776,00	€ 1044,00	
100 x 100 mm	€ 1641,00		

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000282

Epaisseur **0,50 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
704-004-055
906-571-646
915-649-044

Taille
50 x 50 mm
125 x 125 mm
250 x 250 mm

Quantité

Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
50 x 50 mm	€ 194,00	€ 223,00	€ 277,00	€ 342,00	€ 438,00
125 x 125 mm	€ 284,00	€ 350,00	€ 536,00	€ 938,00	
250 x 250 mm	€ 448,00	€ 766,00			

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000285

Epaisseur **0,7 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
090-356-475
294-557-241
819-662-248

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité

Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
25 x 25 mm	€ 260,00	€ 314,00	€ 422,00	€ 548,00
50 x 50 mm	€ 384,00	€ 489,00	€ 700,00	
100 x 100 mm	€ 633,00	€ 841,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000290

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
418-340-118
292-519-530
564-941-872

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité

Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 317,00	€ 394,00	€ 549,00
50 x 50 mm	€ 498,00	€ 650,00	
100 x 100 mm	€ 860,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000291

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Laminé**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
348-052-689
506-587-345

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm

Quantité

Taille	1 pièce	2 pièces
25 x 25 mm	€ 540,00	€ 746,00
50 x 50 mm	€ 1155,00	

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO000292

Epaisseur **1,0 mm**
Etat **Recuit**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
951-074-733
993-220-941
094-124-551

Taille
50 x 50 mm
125 x 125 mm
250 x 250 mm

Quantité

Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
50 x 50 mm	€ 234,00	€ 290,00	€ 363,00
125 x 125 mm	€ 354,00	€ 460,00	
250 x 250 mm	€ 711,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000295

Epaisseur **2,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
507-449-547
878-100-717
762-595-930

Taille
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité

Taille	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 x 25 mm	€ 358,00	€ 453,00	€ 645,00
50 x 50 mm	€ 583,00	€ 772,00	
100 x 100 mm	€ 1033,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000296

Epaisseur **2,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
552-551-816

Taille
150 x 150 mm

Quantité

Taille	1 pièce
150 x 150 mm	PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Feuille

CO000300

Epaisseur **3,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
473-778-171
279-024-824

Taille
50 x 50 mm
100 x 100 mm

Quantité

1 pièce
PSD
PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO000320

Epaisseur **6,0 mm**
Etat **Laminé**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
313-228-878
371-028-784
873-581-570

Taille
70 x 90 mm
78 x 100 mm
79 x 158 mm

Quantité

1 pièce
PSD
PSD
PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.



Cible de pulvérisation

CO009100

Epaisseur **1,0 mm**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
953-898-468
735-795-621

Dia. du disque
25 mm
33 mm

Quantité

1 disque
PSD
PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

CO009301

Epaisseur **3,0 mm**

Haute pureté **99,99+ %**



Taille

Code web
541-762-834
716-702-475

Dia. du disque
25,4 mm
50,8 mm

Quantité

1 disque
PSD
PSD

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

CO009300

Epaisseur **3,0 mm**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
913-699-307
995-741-500
851-366-657

Dia. du disque
25 mm
50,8 mm
75 mm

Quantité

1 disque
PSD
PSD
PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

CO009400

Epaisseur **4,0 mm**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
401-386-022

Dia. du disque
76 mm

Quantité

1 disque
PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

CO009600

Epaisseur **6,0 mm**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
040-732-739
832-888-073
111-003-394

Dia. du disque
25 mm
50 mm
75 mm

Quantité

1 disque
PSD
PSD
PSD

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cibles normalement en stock pour un envoi immédiat. Autres tailles disponibles sur commande.

Cobalt

Co



Fil

CO005080 Diamètre **0,05 mm** Pureté **99,9 %**
Etat **Dur**



Longueur

Code web
744-323-923
647-195-798
871-307-288
913-408-611
176-080-913

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,1 m	€ 211,00
0,2 m	€ 249,00
0,5 m	€ 327,00
1 m	€ 416,00
2 m	€ 588,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO005085 Diamètre **0,1 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Dur**



Longueur

Code web
913-820-699
227-579-357
447-416-064
927-001-767
875-215-420

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,1 m	€ 162,00
0,2 m	€ 196,00
0,5 m	€ 276,00
1 m	€ 384,00
2 m	€ 585,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005090 Diamètre **0,125 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Dur**



Longueur

Code web
049-147-386
143-420-261
927-525-224
940-661-390
582-664-788

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,1 m	€ 180,00
0,2 m	€ 207,00
0,5 m	€ 265,00
1 m	€ 337,00
2 m	€ 453,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005100 Diamètre **0,25 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Dur**



Longueur

Code web
144-365-037
045-631-877
703-985-027
998-126-380
765-798-468
724-809-661

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,05 m	€ 153,00
0,1 m	€ 187,00
0,2 m	€ 238,00
0,5 m	€ 318,00
1 m	€ 399,00
2 m	€ 561,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005110 Diamètre **0,5 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Dur**



Longueur

Code web
601-209-974
151-240-818
905-100-948
137-619-183
202-390-179

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,05 m	€ 161,00
0,1 m	€ 204,00
0,2 m	€ 275,00
0,5 m	€ 380,00
1 m	€ 610,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005120 Diamètre **1,0 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Dur**



Longueur

Code web
346-403-339
300-414-802
551-860-500
982-563-148

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,05 m	€ 211,00
0,1 m	€ 284,00
0,2 m	€ 405,00
0,5 m	€ 749,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO005130 Diamètre **2,0 mm** Haute pureté **99,99+ %**
Etat **Dur**



Longueur

Code web
549-063-852
632-981-988
122-742-534
342-814-808

Quantité	
Longueur	1 Bobine
0,025 m	€ 226,00
0,05 m	€ 315,00
0,1 m	€ 466,00
0,2 m	€ 745,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

Cobalt

Co



Tige

CO007901 Diamètre 1,5 mm Haute pureté 99,99+ %
Etat Dur



Taille

Code web
377-738-165
561-742-385
711-554-691
717-614-519

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	€ 257,00	€ 321,00	€ 495,00
50 mm	€ 297,00	€ 411,00	€ 779,00
100 mm	€ 387,00	€ 639,00	
200 mm	€ 615,00		

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO007903 Diamètre 2,0 mm Haute pureté 99,99+ %
Etat Dur



Taille

Code web
024-929-958

Longueur	Quantité				
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces	20 pièces
2 mm	€ 130,00	€ 151,00	€ 201,00	€ 271,00	€ 396,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO007902 Diamètre 2,0 mm Haute pureté 99,99+ %
Etat Dur



Taille

Code web
682-191-740
768-429-842
863-737-601
171-027-640

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	€ 270,00	€ 339,00	€ 576,00
50 mm	€ 316,00	€ 476,00	€ 942,00
100 mm	€ 452,00	€ 769,00	
200 mm	€ 745,00		

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO007905 Diamètre 3,0 mm Pureté 99,9 %
Etat Etiré



Taille

Code web
181-377-296
646-185-447
940-230-861
935-981-612

Longueur	Quantité			
	1 pièce	2 pièces	5 pièces	10 pièces
50 mm	€ 210,00	€ 260,00	€ 415,00	€ 705,00
100 mm	€ 248,00	€ 353,00	€ 693,00	
200 mm	€ 341,00	€ 575,00		
500 mm	€ 675,00			

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007907 Diamètre 4,0 mm Pureté 99,9 %
Etat Etiré



Taille

Code web
853-745-687
832-603-024
738-231-592

Longueur	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
50 mm	€ 246,00	€ 297,00
100 mm	€ 285,00	€ 398,00
200 mm	€ 386,00	

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007910 Diamètre 5,0 mm Haute pureté 99,99+ %
Etat Dur



Taille

Code web
454-913-627
864-210-128

Longueur	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
25 mm	€ 485,00	€ 833,00
50 mm	€ 810,00	

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

CO007915 Diamètre 6,35 mm Pureté 99,9 %
Etat Etiré



Taille

Code web
059-775-586
146-538-074
283-515-152
439-397-619

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	€ 250,00	€ 304,00	€ 385,00
50 mm	€ 281,00	€ 347,00	
100 mm	€ 324,00	€ 437,00	
200 mm	€ 414,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007925 Diamètre 10 mm Pureté 99,9 %
Etat Etiré



Taille

Code web
977-447-427
368-095-231
802-708-491
334-834-613

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	€ 316,00	€ 404,00	€ 547,00
50 mm	€ 369,00	€ 479,00	
100 mm	€ 444,00	€ 698,00	
200 mm	€ 664,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Cobalt

Co



Tige

CO007930

Diamètre **12 mm**
Etat **Etiré**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
417-935-658
241-959-991
317-250-204
656-276-799

Longueur	Quantité		
	1 pièce	2 pièces	5 pièces
25 mm	€ 341,00	€ 439,00	€ 674,00
50 mm	€ 404,00	€ 562,00	
100 mm	€ 527,00	€ 901,00	
200 mm	€ 867,00		

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

CO007940

Diamètre **25 mm**
Etat **Etiré**

Pureté **99,9 %**



Taille

Code web
461-663-513
285-637-127
697-486-442

Longueur	Quantité	
	1 pièce	2 pièces
25 mm	€ 516,00	€ 716,00
50 mm	€ 681,00	€ 1171,00
100 mm	€ 1136,00	

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.



Poudre

CO006050

Particules moyennes **0,02 microns**

Pureté **99,9 %**



Code web
774-067-562
510-206-484

Quantité		1 Pot
Poids		
10 g		€ 780,00
20 g		€ 1420,00

Analyse typique : This is a holding analysis number for those awaiting details.

CO006041

Particules max. **7,5 microns**

Pureté **99,6 %**



Code web
596-808-629
601-075-101
134-387-513

Quantité		1 Pot
Poids		
50 g		€ 363,00
100 g		€ 469,00
200 g		€ 628,00

Analyse typique : Ca 800, Fe 800, Mn 220, Ni 3200, Si 600, C 220, H-perte 2500, S 150.
Typiquement de 0,6-1,0 µm FSS.

CO006040

Particules max. **45 microns**
Condition. **Gas atomized**

Pureté **99,8 %**
Etat **Particules sphériques**



Code web
063-405-970
925-747-827
718-485-034


Quantité		1 Pot
Poids		
50 g		€ 347,00
100 g		€ 447,00
200 g		€ 588,00

Analyse typique : Cu 10, Fe 130, Ni 2500.
D'une moyenne typique de 3 µm ou moins. Peut être utilisé pour la recherche et le développement dans la fabrication additive.

CO006012

Particules max. **150 microns**
Pureté **99,9 %**

Particules min. **50 microns**



Code web
215-017-952
149-662-319
168-666-706
632-567-434
733-961-096

Quantité		1 Pot
Poids		
50 g		€ 211,00
100 g		€ 248,00
200 g		€ 301,00
500 g		€ 447,00
1000 g		€ 773,00

Analyse typique : Cu 50, Fe 70, Ni 1500, C 800, S 300.

CO006030

Particules max. **250 microns**

Haute pureté **99,99+ %**



Code web
602-521-955

Quantité		1 Pot
Poids		
5 g		€ 239,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

Cobalt

Co



Poudre

CO006035

Particules max. **840 microns**

Haute pureté **99,99+ %**



Code web

255-680-621
960-081-260
010-153-003
269-131-793

Quantité

Poids
5 g
10 g
20 g
50 g

1 Pot

€ 225,00
€ 274,00
€ 379,00
€ 665,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.



Pépite

CO006100

Taille max. des pépites ... **10 mm**

Pureté **99,9 %**

Etat **Boulettes**



Code web

758-443-566
805-437-960
679-743-281
967-901-137

Quantité

Poids
10 g
20 g
50 g
100 g

1 Pot

€ 154,00
€ 180,00
€ 276,00
€ 461,00

Analyse typique : Fe 180, Ni 800, C 30, S 150.

Nominalement 6,35 mm de diamètre x 6,35 mm de longueur pour les pastilles. Veuillez nous contacter pour le prix d'importantes quantités.

CO006110

Taille max. des pépites ... **10 mm**

Haute pureté **99,99+ %**

Etat **Boulettes**



Code web

972-565-590
892-552-901
270-256-911

Quantité

Poids
20 g
50 g
100 g

1 Pot

€ 245,00
€ 431,00
€ 667,00

Analyse typique : Ag 2, Al 1, Bi <1, Ca 1, Cr <1, Cu 3, Fe 7, Mg 1, Mn <1, Ni 2, Si 5, Sn 1.

Nominalement 6,35 mm de diamètre x 6,35 mm de longueur pour les pastilles. Veuillez nous contacter pour le prix d'importantes quantités.

CO006120

Taille max. des pépites ... **40 mm**

Pureté **99,8 %**

Etat **Ronds de diamètre nominal de 30 mm**



Code web

019-053-086
490-289-803
058-478-802
600-433-172
891-689-784

Quantité

Poids
100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g

1 Pot

€ 131,00
€ 153,00
€ 200,00
€ 303,00
€ 507,00

Analyse typique : Cu 10, Fe 130, Ni 2500.

Veuillez nous contacter pour le prix d'importantes quantités.



Monocrystal

Le cristal suivant est un exemple de cristaux en stock. D'autres cristaux sont fabriqués sur commande avec un délai de livraison de 4 à 10 semaines. Pour toute demande de devis, veuillez spécifier le matériau, les dimensions, l'orientation, le type et la concentration des dopants, les finis de surface et la quantité requise.

CO002085

Orientation **(0001)**

Diamètre **10 mm**

Longueur **5 mm**

Pureté **99,999 %**



Code web

615-067-497

Quantité

1 pièce

€ PSD

Analyse typique : Not applicable

CO002112

Orientation **(0001)**

Épaisseur **2 mm**

Diamètre **10 mm**

Pureté **99,999 %**

Etat **Poli sur une face à 1 micron**



Code web

502-995-223

Quantité

1 pièce

€ PSD

Analyse typique : Not applicable

Cobalt

Co



Monocrystal

CO002111

Orientation **(0001)**
 Diamètre **10 mm**
 Condition **Non-poli**

Epaisseur **2 mm**
 Pureté **99,999 %**



Quantité

Code web
 556-316-731

1 pièce
 € PSD

Analyse typique : Not applicable

CO002090

Orientation **(0001)**
 Longueur **10 mm**

Diamètre **10 mm**
 Pureté **99,999 %**



Quantité

Code web
 293-985-516

1 pièce
 € PSD

Analyse typique : Not applicable

CO002100

Orientation **(0001)**
 Longueur **20 mm**

Diamètre **10 mm**
 Pureté **99,999 %**



Quantité

Code web
 925-039-752

1 pièce
 € PSD

Analyse typique : Not applicable

Métal – Cobalt

INDEX

C

Cible de pulvérisation, Cobalt	28
Cobalt (Co)	20

F

Feuille, Cobalt	21
Fil, Cobalt	29

M

Microfeuille, Cobalt	20
Monocristal, Cobalt	32

P

Pépite, Cobalt	32
Poudre, Cobalt	31

T

Tige .. Cobalt	30
-------------------	----